

Übersicht Werkzeuge

Stationen

Werkzeuge	Lötspitze im Lieferumfang	Stationen								
		WD 1	WD 1000	WD 1M	WD 1000M	WD 1000 HPT	WD 2	WD 2000	WD 2M	
DSX 80	DX 113 HM									
DXV 80	DX 113 HM									
FE 50	LT B mit Adapter	■	■	■	■	■	■	■	■	
FE 50M	LT B mit Adapter									
FE 75	LT B mit Adapter	■	■	■	■	■	■	■	■	
FE 80	HT 2	■	■	■	■	■	■	■	■	
HAP 1										
HAP 200										
LR 21	ET B	■	■	■	■	■	■	■	■	
LR 82	HT 2	■	■	■	■	■	■	■	■	
MPR 80	LT B	■	■	■	■	■	■	■	■	
TCP S	LT B mit Adapter									
WHP 80		■	■	■	■	■	■	■	■	
WMP	NT 1	■	■	■	■	■	■	■	■	
WSB 80		■	■	■	■	■	■	■	■	
WSB 150				■		■	■	■	■	
WP 80 / WSP 80	LT B	■	■	■	■	■	■	■	■	
WP 120	XTB					■	■		■	
WSP 150	LHT F					■	■	■	■	
WP 200										
WST 81 / 82		■	■	■	■	■	■	■	■	
WTA 50	WTA 1	■	■	■	■	■	■	■	■	
WMRP	RT 3			■	■	■			■	
WMRT	RTW 2			■	■	■			■	
WVP										
WRK										

	WD 2000M	WD 3M	WSD 81	WSD 151	WAD 101	PUD 151R	WDD 81V	WDD 161V	WTCP 51	WMD 3	WR 3M	WS 81
							■	■		■	■	
							■	■		■	■	
	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
									■			
	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
					■					■	■	
											■	
	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■
	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■
	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■
									■			
	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■
	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■
	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■
	■	■		■		■		■		■	■	
	■	■		■							■	
	■	■		■							■	
	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■
	■	■									■	
	■	■									■	
											■	
											■	

Übersicht Sicherheitsablagen

Sicherheitsablagen

Werkzeuge	AK 1	AK 10	AK 20	AK 21	AK 51	AKS	AKT 30	KH 4	KH 6	KH 20	KH 23	KH 25P	KH 27
DS 80	■		■										
DSX 80	■		■										
DXV 80													
FE 50	■		■									■	
FE 50M	■		■									■	
FE 75	■		■									■	
FE 80	■		■									■	
HAP 1	■		■										
HAP 2		■											
HAP 200													
HAP 3		■											
HAP 3000							■						
LR 21	■		■							■	■		
LR 82	■		■										
MPR 80				■									■
TCPS	■		■								■		
Vak. Pipette													
W 61	■							■					
W 101	■								■	■			
WMP													
WMRP													
WMRT													
WP 80													
WP 120													
WP 80IG / WP 120IG													
WSFP 5/8						■							
WSP 80													
WSP 150	■												■
WP 200													
WTA 50					■								

	WPH 80	KHE	KHE/P	KHP	WDH 10	WDH 10T	WDH 11T	WDH 20	WDH 20T	WDH 30	WDH 30T	WDH 40	WDH 50	WDP	WDH 50T FE	WMRTH
										■						
										■	■					
												■				
		■	■							■						
		■	■							■						
		■	■							■	■					
		■	■							■						
										■						
		■	■							■						
		■	■	■						■	■					
										■						
								■	■							
													■		■	
																■
					■	■										
					■	■										
						■										
	■															
							■									
										■						
												■				
										■						
												■				

Übersicht

Funktionen von Löt-, Heißluft- und Entlötstationen

- anschließbar
- Lieferumfang

Modell	Löten					Microwerkzeuge (High-Speed-Regelung)	Entlöten	Heißluft		
	50 W	80 W	120 W	150 W	200 W	40 W / 80 W Tweezers	80 W	100 W	200 W	700 W
WS 51	■									
WS 81	■	■								
WD 1000	■	■								
WSD 81	■	■								
WD 2000	■	■	■	■						
WD 1	■	■								
WD 2	■	■	■	■						
WSD 151	■	■	■	■						
WD 1M	■	■	■			■				
WD 2M	■	■	■	■		■				
WD 3M	■	■	■	■	■	■				
zum Anschluss an externe Druckluft- oder Schutzgasversorgung	WAD 101	■	■						■	
	WDD 81V	■	■				■			
	WDD 161V	■	■		■		■			
	WHA 3000V									■
eingebaute Pumpe/Turbine	WHA 3000P									■
	WHA 900									■
	WMD 1A	■	■		■		■	■		
	WMD 1D	■	■		■		■	■		
	WMD 3K2	■	■		■		■	■		
	WR 3M	■	■		■	■	■	■	■	■

WELLER

Löt- und Entlötgeräte

▶ WELLER Lötstationen

■ **WX 2021, Löt- / Entlötstation 240 W**

Löt- / Entlötstation, digital

- Mikro-LötKolben **WXMP** mit Ablage **WDH 50**
 - Mikro-Entlötpinzette **WXMT** mit Ablage **WDH 60**
 - Temperaturbereich = 50 - 550 °C
 - 230 / 24 V -240 W
- ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 34 226 99	WL26426	765,12	717,30	677,45

■ **WX 2020, Duo-Lötstation 2 x 120 W**

Duo-Lötstation, digital

- mit Versorgungseinheit **WX-2**
 - je 2 x **WXP120**, 2 x Ablage **WDH-10**
 - Temperaturbereich = 50 - 550 °C
 - 230 / 24 V - 2 x 120 W
- ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 34 216 99	WL26341	757,44	710,10	670,65

■ **WD 1000, Lötstation 80 W**

Lötstation, digital

- mit LötKolben **WP80**
 - Lötspitze **LT-B**
 - Ablage **WDH-10**
 - Temperaturbereich = 50 - 450 °C
 - 230 / 24 V - 80 W
- ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 34 026 99	WL22645	288,96	270,90	255,85

■ **WD 1000M, Lötstation 80 W**

Lötstation, digital

- mit USB-Schnittstelle
 - mit LötKolben **WMRP**
 - Lötspitze **RT-3**
 - Schalt-Ablage **WDH50**
 - Temperaturbereich = 50 - 450 °C
 - 230 / 24 V - 80 W
- ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 34 086 99	WL22790	471,36	441,90	417,35

■ **WD 1000T, Lötstation 80 W**

Lötstation, digital

Ausführung wie **WD 1000**, jedoch mit Stop+Go Ablage

- mit LötKolben **WP80**
 - Lötspitze **LT-B**
 - Schalt-Ablage **WDH-10T**
 - Temperaturbereich = 50 - 450 °C
 - 230 / 24 V - 80 W
- ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 34 026 70	WL23885	306,24	287,10	271,15

■ **WD 1000HPT, Lötstation 120 W**

- Lötstation**, digital
- mit LötKolben **WP120**
 - Lötspitze
 - Schalt-Ablage **WDH-10T**
 - Temperaturbereich = 50 - 450 °C
 - 230 / 24 V - 120 W
- ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 34 166 99	WL24254	404,16	378,90	357,85

■ **WD 2000, Duo-Lötstation 2 x 80 W**

- Duo-Lötstation**, digital
- mit Versorgungseinheit **WD-2**
 - je 2 x **WP80** + Lötspitze **LT-B** + Ablage **WDH-10**
 - Temperaturbereich = 50 - 450 °C
 - 230 / 24 V - 2 x 80 W
- ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 34 146 99	WL23403	486,72	456,30	430,95

■ **WD 2000 M, Löt- / Entlötstation 2 x 80 W**

- Duo-Lötstation**, digital
- mit Versorgungseinheit **WD-2M**
 - LötKolben **WMRP**, Lötspitze **RT 3** und Schalt-Ablage **WDH-50**
 - Entlötpinzette **WMRT**, Lötspitzenpaar **RTW 2** und Schalt-Ablage **WMRTH**
 - Temperaturbereich = 50 - 450 °C
 - 230 / 24 V - 2 x 80 W
- ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 34 126 99	WL23805	788,16	738,90	697,85

■ **WD 3000HPT, Lötstation 80 W**

- Lötstation**, digital
- mit USB-Schnittstelle
 - LötKolben **WP120**, Lötspitze **RT 3** und Schalt-Ablage **WDH10T**
 - LötKolben **WMRP** und Ablage **WDH-50**
 - Entlötpinzette **WMRT**, Lötspitzenpaar **RTW 2** und Ablage **WMRTH**
 - 230 / 24 V - 80 W
- ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 33 736 99	WL25154	1177,92	1104,30	1042,95

■ **WD 3002HPT, Duo-Lötstation 2 x 80 W**

- Duo-Lötstation**, digital
- mit Versorgungseinheit **WD-3M**
 - je 2 x **WP120** + Lötspitze + Schalt-Ablage **WDH-10T**
 - 230 / 24 V - 2 x 80 W
- ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 33 746 99	WL25156	942,72	883,80	834,70

■ **WTCP 51, MAGNASTAT-Lötstation 50 W**

- Lötstation analog**, MAGNASTAT
- mit LötKolben **TCPS**
 - Lötspitze **PT-B7**
 - Ablage **KH20**
 - 230 / 24 V - 50 W



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 32 206 99	WL17121	159,36	149,40	141,10

■ **WS 81, Lötstation 80 W**

- Lötstation**, analog
 ■ mit LötKolben **WSP80** (inkl. Lötspitze **LT-B**)
 ■ Ablage **WPH80**
 ■ Temperaturbereich = 150 - 450 °C
 ■ 230 / 24 V - 80 W
 ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 32 506 99	WL17098	206,40	193,50	182,75

■ **WS 81T, Lötstation 80 W**

- Lötstation**, analog
 Verriegelungsfunktion durch Schlüsselschalter
 ■ mit LötKolben **WSP80** (inkl. Lötspitze **LT-B**)
 ■ Ablage **WDH 10T** Stop & Go
 ■ Temperaturbereich = 150 - 450 °C
 ■ 230 / 24 V - 80 W
 ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 32 916 99	WL24432	227,52	213,30	201,45

■ **WSD 81, Lötstation 80 W**

- Lötstation**, digital
 ■ mit LötKolben **WSP80** (inkl. Lötspitze **LT-B**)
 ■ Ablage **WPH80**
 ■ Temperaturbereich = 150 - 450 °C
 ■ 230 / 24 V - 80 W
 ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 32 606 99	WL17106	251,52	235,80	222,70

■ **WSD 151, Lötstation 150 W**

- Lötstation**, digital
 ■ mit LötKolben **WSP150**
 ■ Lötspitze **LHT-F**
 ■ Ablage **KH27**
 ■ Temperaturbereich = 150 - 550 °C
 ■ 230 / 24 V - 150 W
 ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 32 766 99	WL17104	442,56	414,90	391,85

■ **WSF 81D5, Lötstation 80 W, mit Zinnzufuhr**

- Lötstation**, digital
 mit automatischer Lötdrahtzuführung (**0,5-0,8 mm**),
 ■ LötKolben **WSFP5**, Lötspitze **LT-HX** und Ablage **AKS**
 ■ Temperaturbereich = 150 - 450 °C
 ■ 230 / 24 V - 80 W
 ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 28 206 99	WL18552	1095,36	1026,90	969,85

■ **WSF 81D8, Lötstation 80 W, mit Zinnzufuhr**

- Lötstation**, digital
 mit automatischer Lötdrahtzuführung (**0,8-1,5 mm**),
 ■ LötKolben **WSFP8**, Lötspitze **LT-BX** und Ablage **AKS**
 ■ Temperaturbereich = 150 - 450 °C
 ■ 230 / 24 V - 80 W
 ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 28 226 99	WL18553	1095,36	1026,90	969,85

■ **WDD 161V, Löt- / Entlötstation 165 W**

- Löt-/Entlötstation**, digital
- für Betrieb mit Druckluft, 2 Kanäle
 - LötKolben **WSP80** (inkl. Lötspitze **LT-B**) und Ablage **AK20**
 - EntlötKolben **DSX80**, Düsen **DX112 / 113 / 113HM** und Ablage **WPH80**
 - Reinigungswerkzeug
 - Temperaturbereich = 150 - 450 °C
 - 230 / 24 V - 165 W
- ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 32 806 99	WL19562	855,36	801,90	757,35

■ **WSM 1, Lötstation 40 W**

- Mikro-Lötstation**, digital
- komplett mit LötKolben **WMRP**
 - Lötspitze **RT-3**
 - Ablage mit Trockenreinigung
 - 230 / 24 V - 40 W
- ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 32 926 99	WL25541	248,64	233,10	220,15

■ **WSM 1C, Lötstation 40 W / Akku**

- Mikro-Lötstation**, digital,
mit integriertem Akku
- komplett mit LötKolben **WMRP**
 - Lötspitze **RT-3**
 - Ablage mit Trockenreinigung
 - 230 / 24 V - 40 W
- ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 32 936 99	WL25542	307,20	288,00	272,00

■ **WHS-M, Lötstation 40 W**

- Lötstation**, digital
- mit MicrolötKolben
 - Lötspitze **RT-3**
 - Sicherheitsablage
 - Temperaturbereich = 100 - 400 °C
 - 230 / 24 V - 40 W
- ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 68 326 99	WL25672	191,04	179,10	169,15

■ **WHS-MC, Lötstation 40 W / Akku**

- Lötstation**, digital
Akku-Betrieb
- mit MicrolötKolben
 - Lötspitze **RT-3**
 - Sicherheitsablage
 - Temperaturbereich = 100 - 400 °C
 - 230 / 24 V - 40 W
- ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 68 336 99	WL25673	259,20	243,00	229,50

▶ WELLER Heißluftgeräte

■ WAD 101, Heißluftstation 105 W

Heißluftstation, digital
für Betrieb mit Schutzgas oder Druckluft

- mit Heißluftkolben **HAP1**, Runddüsen **R04 / 06** und Ablage **KH27**
- Temperaturbereich = 50 - 550 °C
- 230 / 24 V - 105 W

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 32 666 99	WL17069	660,48	619,20	584,80

■ WHA 900, Heißluftstation 700 W

Heißluftstation, analog
eingebaute Turbine

- mit Standby- und Kalibrier-Funktion
- komplett mit Kolben und Ablage
- Temperaturbereich = 50 - 550 °C
- 230 / 24 V - 700 W
- Düsen: DR05, NA20 / ND- / NQ- / NR...

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 31 716 99	WL23339	706,56	662,40	625,60

■ WHA 3000V, Heißluftstation 700 W

Heißluftstation, digital
für den Betrieb mit Druckluft oder Schutzgas

- mit Kolben + Ablage
- 230 / 24 V - 700 W

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 33 366 99	WL26250	2201,28	2063,70	1949,05

■ HAP 1, Heißluftkolben 100 W

Heißluftkolben für WAD101 / WMA3V / WMD ..

- mit Heißluftdüse **R06**
- 24 V - 100 W
- Düsen -> Anfrage / Ablage **KH27**

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 27 115 99	WL16466	194,88	182,70	172,55

■ HAP 1-Set, Heißluftkolben-Set 100 W

ESD-Heißluftkolben-Set für WAD101 / WMA3V / WMD ..

- mit Heißluftkolben **HAP1**(inkl. Düse **R-06**) +Düse **R-04** und Ablage **WDH-30**
- Temperaturbereich = 50-550 °C
- 24 V - 100 W

ESD-gerecht



Preis per 1 Set

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 27 118 99	WL23788	215,04	201,60	190,40

■ HAP 200, Heißluftkolben 200 W

Heißluftkolben für WR3M

- mit Heißluftdüse **R-06**
- Temperaturbereich = 50-550 °C
- 24 V - 200 W
- Düsen: D / F / FD / Q/ R...-Reihe sowie SK709

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 27 116 99	WL23627	223,68	209,70	198,05

■ HAP 200-Set, Heißluftkolben-Set 200 W

Heißluftkolben-Set für WR3M

- mit Heißluftkolben **HAP200**(inkl. Düse **R-06**) +Düse **R-04** und Ablage **WDH-30**
- Temperaturbereich = 50-550 °C
- 24 V - 200 W
- passende Düsen: D / F / FD / Q / R...-Reihe sowie SK709

ESD-gerecht



Preis per 1 Set

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 27 117 99	WL23538	255,36	239,40	226,10

► WELLER Reparaturstationen

■ WR 2002, Entlötstation 300 W

Entlötstation, digital

mit eingebauter Vakuumpumpe

- Lötkolben **WP 80**, Lötspitze **LT-B** und Ablage **WDH10**
- Entlötcolben **DSX 80**, Entlöspitze **DX113HM** und Ablage **WDH30**
- Temperaturbereich = 50 - 550 °C
- 230 / 24 V - 300 W

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 33 806 99	WL26272	1135,68	1064,70	1005,55

■ WR 2000A, Entlötstation 300 W

Entlötstation, digital

mit eingebauter Vakuumpumpe

auch Anschluss für Lötkolben und Heißluftbetrieb

- komplett mit **HAP1**, Heißluftdüse **R06** und Ablage **WDH30**
- Temperaturbereich = 50 - 550 °C
- 230 / 24 V - 300 W

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 33 786 99	WL26294	984,00	922,50	871,25

■ WR 2000D, Entlötstation 300 W

Entlötstation, digital

mit eingebauter Vakuumpumpe

auch Anschluss für Lötkolben und Heißluftbetrieb

- Entlötcolben **DSX 80**, Saugdösen **DX113HM** und Ablage **WDH30**
- Temperaturbereich = 50 - 550 °C
- 230 / 24 V - 300 W

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 33 796 99	WL26109	984,00	922,50	871,25

■ **WDD 81V, Entlötstation 95 W**

Entlötstation, digital

- mit **DSX80** (EntlötKolben mit externem Zinnsammelbehälter)
- Saugdüsen **DX112 / 113 / 113HM**, Ablage **AK20**
- Reinigungswerkzeug
- Temperaturbereich = 150 - 450 °C
- 230 / 24 V - 95 W

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 32 566 99	WL17077	646,08	605,70	572,05

■ **WR 3000M - DSX80, Reparaturstation 420 W**

Reparaturstation, digital

mit eingebauter Vakuumpumpe, 3 Kanäle

- LötKolben **WP80**, EntlötKolben **DSX80**, Heißluftkolben **HAP200**, Vakuumpipette und Zubehör
- Temperaturbereich = 50 - 550 °C
- 230 / 24 V - 420 W

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 33 686 99	WL23431	2037,12	1909,80	1803,70

■ **WR 3000M - DXV80, Reparaturstation 420 W**

Reparaturstation, digital

mit eingebauter Vakuumpumpe, 3 Kanäle

- LötKolben **WP80**, EntlötKolben **DXV80**, Heißluftkolben **HAP200**, Vakuumpipette und Zubehör
- Temperaturbereich = 50 - 550 °C
- 230 / 24 V - 420 W

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 33 683 99	WL23533	1977,60	1854,00	1751,00

► **WELLER Versorgungseinheiten**

■ **WD 1, Versorgungseinheit 80 W**

Versorgungseinheit digital, für **WD1000**

- Temperaturbereich = 50 - 450 °C
- 230 / 24 V - 80 W

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 34 006 99	WL22646	159,36	149,40	141,10

■ **WD 1M, Versorgungseinheit 80 W**

Versorgungseinheit, digital, für **WD1000**

mit USB-Schnittstelle

- Temperaturbereich = 50 - 450 °C
- 230 / 24 V - 80 W

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 34 066 99	WL22704	240,96	225,90	213,35

■ **WD 2, Duo-Versorgungseinheit 160 W**

Doppel-Versorgungseinheit, digital, für **WD2000**

- Temperaturbereich = 50 - 450 °C
- 230 / 24 V - 160 W

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 34 046 99	WL22647	210,24	197,10	186,15

■ **WD 2M, Duo-Versorgungseinheit 160 W**

Doppel-Versorgungseinheit, digital, für **WD2000**

- mit USB-Schnittstelle
- Temperaturbereich = 50 - 450 °C
- 230 / 24 V - 160 W

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 34 106 99	WL22705	306,24	287,10	271,15

■ **WD 3M, Versorgungseinheit 80 W**

3-Kanal-Versorgungseinheit, digital

- mit USB-Schnittstelle
- 230 / 24 V - 400 W

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 33 726 99	WL25155	608,64	570,60	538,90

■ **P 51, MAGNASTAT-Versorgungseinheit**

Versorgungseinheit, MAGNASTAT-Serie

- ferro-magnetisch
- 230 / 24 V - 50 W



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 32 226 99	WL19103	80,64	75,60	71,40

■ **PU 81, Versorgungseinheit 80 W**

Versorgungseinheit analog, für **WS81**

- mit Temperaturüberwachung
- Temperaturbereich = 150 - 450 °C
- 230 / 24 V - 80 W

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 32 526 99	WL17040	95,04	89,10	84,15

■ PUD 81, Versorgungseinheit 80 W

Versorgungseinheit digital, für WSD81 / WSL / WSLT

- mit Temperaturüberwachung
- Temperaturbereich = 150 - 450 °C
- 230 / 24 V - 80 W

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 32 626 99	WL17044	176,64	165,60	156,40

■ PUD 161V, Duo-Versorgungseinheit 165 W

Doppel-Versorgungseinheit, digital für WDD161V

- mit Temperaturüberwachung
- Temperaturbereich = 150 - 450 °C
- 230 / 24 V - 165 W

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 32 886 99	WL19507	486,72	456,30	430,95

■ PUDD 81V, Versorgungseinheit 95 W

Versorgungseinheit digital, für WDD81V / VIL

- mit Temperaturüberwachung
- Temperaturbereich = 50 - 450 °C
- 230 / 24 V - 95 W

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 32 586 99	WL19506	401,28	376,20	355,30

■ PUWAD 101, Versorgungseinheit 105 W

Versorgungseinheit digital, für WAD101

für den Betrieb mit Druckluft oder Schutzgas

- mit Temperaturüberwachung
- Temperaturbereich = 50 - 550 °C (HAP1)
- 230 / 24 V - 105 W

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 32 686 99	WL21988	511,68	479,70	453,05

■ PUD 151, Versorgungseinheit 150 W

Versorgungseinheit digital, für WSD151

- mit Temperaturüberwachung
- Temperaturbereich = 150 - 550 °C
- 230 / 24 V - 150 W

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 32 786 99	WL18361	251,52	235,80	222,70

■ PUD 151R, Versorgungseinheit 150 W

Versorgungseinheit digital

für Betrieb mit Löt-Automaten

- mit potentialfreiem Kontakt
- mit Temperaturüberwachung
- Temperaturbereich = 150 - 550 °C
- 230 / 24 V - 150 W

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 32 786 70	WL23502	287,04	269,10	254,15

■ **WR 2, Versorgungseinheit 300 W**

Versorgungseinheit digital, für **WR 2000**

- zum Anschluß für 2 Werkzeuge
- Temperaturbereich = 50 - 550 °C
- 230 / 24 V - 300 W

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 33 776 99	WL26390	880,32	825,30	779,45

■ **WR 3M, Versorgungseinheit 420 W**

Versorgungseinheit digital, für **WR 3000M**

- Temperaturbereich = 50 - 550 °C
- 230 / 24 V - 420 W

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 33 666 99	WL23628	1458,24	1367,10	1291,15

■ **WX 2, Versorgungseinheit 240 W**

Versorgungseinheit, digital

- Temperaturbereich = 50 - 550 °C
- 230 / 24 V - 2 x 120 W

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück






Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 34 206 99	WL26413	346,56	324,90	306,85

► **WELLER LötKolben und Lötbäder**

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
LR 21	005 25 106 99	LötKolben für alle Stationen ab 50 W ■ mit Lötspitze ET-B ■ 24 V - 50 W ■ passende Lötspitzen: ET-Reihe / Ablagen: AK20 / KH20 ESD-gerecht	WL16891	98,88	92,70	87,55	
LR 82	005 26 152 99	LötKolben für alle Stationen ab 80 W ■ mit Lötspitze HT-2 und Maulschlüssel ■ 24 V - 80 W ■ passende Lötspitzen: HT-Reihe / Ablagen: KH27 / AK20 ESD-gerecht	WL16892	153,60	144,00	136,00	
MLR 21	005 29 101 99	Mikro-LötKolben für alle Stationen ab 50 W ■ mit Lötspitze MT-H ■ 24 V - 25 W ■ passende Lötspitzen: MT-Reihe / Ablage KH15 ESD-gerecht	WL16922	154,56	144,90	136,85	
MPR 80	005 29 163 99	LötKolben für alle Stationen ab 80 W Arbeitswinkel einstellbar, schlanke Form ■ mit Lötspitze LT-B ■ 24 V - 80 W ■ passende Lötspitzen: LT-Reihe / Ablage: KH25P ESD-gerecht	WL16925	146,88	137,70	130,05	
WMP	WMP	MikrolötKolben für alle Stationen ab 80 W Heizelement im Griff integriert ■ mit Lötspitze NT-1 ■ 24 V - 65 W ■ passende Lötspitzen NT-Reihe / Ablagen: WPHM / WPHT ESD-gerecht	WL19350	122,88	115,20	108,80	
WMRP	005 29 171 99	Mikro-LötKolben für Lötstation WMRS / WD-1M / WD-2M ■ 24 V - 40 W ■ passende Lötspitzen: RT-Reihe / Ablage WMRH ESD-gerecht	WL22372	116,16	108,90	102,85	





Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
WSP 80	005 29 161 99	Lötpencil für alle Stationen ab 80 W <ul style="list-style-type: none"> mit Lötspitze LT-B 24 V - 80 W passende Lötspitzen: LT-Reihe / Ablage: WPH80 ESD-gerecht	WL17108	121,92	114,30	107,95	
WP-80	005 29 180 99	Lötkolben für alle Stationen ab 80 W <ul style="list-style-type: none"> mit Spitzenhülse (kurz) und Lötspitze LT-B 24 V - 80 W passende Lötspitzen: LT-Reihe ESD-gerecht	WL22792	121,92	114,30	107,95	
WP-80-Set	005 29 181 99	Lötkolben-Set für alle Stationen ab 80 W <ul style="list-style-type: none"> mit Lötkolben WP80 (mit Spitzenhülse kurz), Lötspitze LT-B und Ablage WDH10 24 V - 80 W passende passende Lötspitzen: LT-Reihe ESD-gerecht	WL22793	138,24	129,60	122,40	
WP 120	005 29 193 99	Lötkolben für WD 1000HPT <ul style="list-style-type: none"> 24 V - 120 W passende Lötspitzen: XT-Reihe ESD-gerecht	WL24255	143,04	134,10	126,65	
WP 120 Set	005 29 194 99	Lötkolbensen für WD 1000HPT <ul style="list-style-type: none"> mit Lötkolben WP120, Spitze XT-B und Schalt-Ablage WDH 10T passende Lötspitzen: XT-Reihe 24 V - 120 W ESD-gerecht	WL25157	176,64	165,60	156,40	
WSP 150	005 29 170 99	Lötkolben für alle Stationen ab 150 W <ul style="list-style-type: none"> mit Lötspitze LHT-F 24 V - 150 W passende Lötspitzen: LHT-Reihe / Ablage: KH27 ESD-gerecht	WL17107	190,08	178,20	168,30	
WXMP	005 29 204 99	Lötkolben für WX-2 <ul style="list-style-type: none"> mit Ablage WDH-50 24 V - 40 W passend: Lötspitzen RT-Reihe ESD-gerecht	WL26414	223,68	209,70	198,05	
WXP 120	005 29 202 99	Lötkolben für WX-2 <ul style="list-style-type: none"> mit Ablage WDH-10 24 V - 120 W passend: Lötspitzen XT-Reihe ESD-gerecht	WL26427	171,84	161,10	152,15	
WXP 120	005 29 201 99	Lötkolben für WX-2 <ul style="list-style-type: none"> 24 V - 120 W passend: Lötspitzen XT-Reihe ESD-gerecht	WL26563	153,60	144,00	136,00	
WXP 200	005 29 206 99	Lötkolben für WX-2 <ul style="list-style-type: none"> mit Ablage WDH-31 24 V - 200 W passend: Lötspitzen XTH-Reihe ESD-gerecht	WL26428	199,68	187,20	176,80	
PYROPEN	005 16 060 99	Gas-Lötkolben (Butangas) Zündung über Feuerzeug <ul style="list-style-type: none"> komplett mit Zubehör, in Metallbox Temperaturbereich = 300 - 500 °C ESD-gerecht	WL17050	117,12	109,80	103,70	
PYROPEN-PIEZO	005 16 059 99	Gas-Lötkolben (Butangas) mit eingebauter PIEZO-Zündvorrichtung <ul style="list-style-type: none"> komplett mit Zubehör, in Metallbox Temperaturbereich = 300 - 500 °C ESD-gerecht	WL17052	127,68	119,70	113,05	

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
TCP S	005 32 105 99	LötKolben für WTCP51 , MAGNASTAT-Serie 3-adriges Silikonkabel mit Stecker, hart geerdet <ul style="list-style-type: none"> mit Lötspitze PT-B7 (370 °C) 24 V - 50 W passende Lötspitzen: PT-Reihe 	WL17064	71,04	66,60	62,90	
TCP 24	005 10 001 99	LötKolben , MAGNASTAT-Serie 2-adriges Kabel ohne Stecker, keine Erdung möglich <ul style="list-style-type: none"> mit Lötspitze PT-B7 (370 °C) 24 V - 50 W passende Lötspitzen: PT-Reihe 	WL17063	66,24	62,10	58,65	
W 61	005 61 036 99	NetzlötKolben , MAGNASTAT-Serie <ul style="list-style-type: none"> mit Lötspitze CT5-B7 und Ablagewinkel 230 V - 60 W passende Lötspitzen: CT5-Reihe / Ablage: KH4 	WL17068	68,16	63,90	60,35	
W 101	005 61 046 99	NetzlötKolben , MAGNASTAT-Serie <ul style="list-style-type: none"> mit Lötspitze CT6-E7 und Ablagewinkel 230 V - 100 W passende Lötspitzen: CT6-Reihe / Ablage: KH6 	WL17065	77,76	72,90	68,85	
W 201	005 61 056 99	NetzlötKolben , MAGNASTAT-Serie <ul style="list-style-type: none"> mit Lötspitze CT2-F7 und Ablagewinkel 230 V - 200 W passende Lötspitzen: CT2-Reihe 	WL17067	98,88	92,70	87,55	
W 101 H	005 61 093 99	Minilötbad MAGNASTAT W101H <ul style="list-style-type: none"> mit Lötbadeinsatz für 330 °C + horizontalem Halter rund, D = 17,4 mm, T = 22 mm 230 V - 100 W ESD-gerecht	WL17066	104,64	98,10	92,65	
WSB 80	005 27 040 99	Minilötbad für alle Lötstationen ab 80 W <ul style="list-style-type: none"> Gehäuse: H x B x T = 65 x 150 x 120 mm Bad: rund, D = 20 mm, T = 25 mm Temperaturbereich = 50 - 450 °C 24 V - ab 80 W ESD-gerecht	WL17102	261,12	244,80	231,20	
WSB 150	005 27 042 99	Minilötbad für alle Lötstationen ab 150 W <ul style="list-style-type: none"> Gehäuse: H x B x T = 65 x 150 x 120 mm Bad: H x B x T = 19 x 58 x 33 mm Temperaturbereich = 50 - 550 °C 24 V - ab 150 W ESD-gerecht	WL18360	359,04	336,60	317,90	

Preis per 1 Set

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
LR 21-Set	005 29 187 99	LötKolben-Set für alle Stationen ab 50 W <ul style="list-style-type: none"> mit LötKolben LR21, Lötspitze ET-B und Ablage WDH30 24 V - 50 W passende Lötspitzen: ET-Reihe ESD-gerecht	WL23752	110,40	103,50	97,75	
LR 82-Set	005 29 188 99	LötKolben-Set für alle Stationen ab 80 W <ul style="list-style-type: none"> mit LötKolben LR82, Lötspitze HT-2 und Ablage WDH30 24 V - 80 W passende Lötspitzen: HT-Reihe ESD-gerecht	WL16481	164,16	153,90	145,35	
MPR 80-Set	005 33 131 99	LötKolben-Set für alle Stationen ab 80 W Arbeitswinkel einstellbar, schlanke Form <ul style="list-style-type: none"> mit LötKolben MPR80, Lötspitze LT-B und Ablage KH25P 24 V - 80 W passende Lötspitzen: LT-Reihe ESD-gerecht	WL16488	156,48	146,70	138,55	
WSP 80-Set (mit WPH-80)	005 33 125 99	Lötpencil-Set für alle Stationen ab 80 W <ul style="list-style-type: none"> mit Lötpencil WSP80, Lötspitze LT-B und Ablage WPH80 24 V - 80 W passende Lötspitzen: LT-Reihe ESD-gerecht	WL16486	138,24	129,60	122,40	

Preis per 1 Set





Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
WSP 150-Set	005 29 189 99	LötKolben-Set für alle Stationen ab 150 W <ul style="list-style-type: none"> mit LötKolben WSP150, Lötspitze LHT-F und Ablage WDH30 24 V - 150 W passende Lötspitzen: LHT-Reihe ESD-gerecht	WL16490	205,44	192,60	181,90	

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
51616099	005 16 160 99	Gas-Nachfüllflasche für PYROPEN	WL16436	4,13	3,87	3,65	

► WELLER LötKolben mit Absaugvorrichtung

Preis per 1 Stück


Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
FE 50	005 25 153 99	LötKolben für alle Stationen ab 50 W <ul style="list-style-type: none"> mit integrierter Absaugvorrichtung mit Lötspitze ET-B 24 V - 50 W passende Lötspitzen: ET-Reihe / Ablage: KH20 ESD-gerecht	WL16855	138,24	129,60	122,40	
FE 75	005 29 166 99	LötKolben für alle Stationen ab 80 W <ul style="list-style-type: none"> mit integrierter Absaugvorrichtung mit Lötspitze LT-B 24 V - 80 W passende Lötspitzen: LT-Reihe / Ablage: KH20 ESD-gerecht	WL16857	166,08	155,70	147,05	
FE 50 M	005 32 152 99	LötKolben für WTCP51 , MAGNASTAT-Serie <ul style="list-style-type: none"> mit integrierter Absaugvorrichtung mit Lötspitze PT-B7 24 V - 50 W passende Lötspitzen: PT-Reihe / Ablage: KH20 	WL16856	114,24	107,10	101,15	
FE 80	005 26 162 99	LötKolben für alle Stationen ab 80 W <ul style="list-style-type: none"> mit integrierter Absaugvorrichtung mit Lötspitze HT-B 24 V - 80 W passende Lötspitzen: HT-Reihe / Ablage: KH20 ESD-gerecht	WL16858	188,16	176,40	166,60	

Preis per 1 Set

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
FE 50-Set	005 33 150 99	LötKolben-Set für alle Stationen ab 50 W <ul style="list-style-type: none"> mit integrierter Absaugvorrichtung mit LötKolben FE50, Lötspitze ET-B, Ablage KH20 und Zubehör 24 V - 50 W passende Lötspitzen: ET-Reihe ESD-gerecht	WL16491	154,56	144,90	136,85	
FE 75-Set	005 33 151 99	LötKolben-Set für alle Stationen ab 50 W <ul style="list-style-type: none"> mit integrierter Absaugvorrichtung mit LötKolben FE75, Lötspitze LT-B, Ablage KH20 und Zubehör 24 V - 80 W passende Lötspitzen: LT-Reihe ESD-gerecht	WL21989	180,48	169,20	159,80	

► WELLER EntlötKolben

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
DS 80	005 13 090 99	EntlötKolben für WDD81V / 161V / WMA3V / WMD1S / WMD3 <ul style="list-style-type: none"> mit externem Zinnsammelbehälter mit Saugdüse DS113-HM 24 V - 80 W passende Saugdüsen DS-Reihe / Ablage: AK20 ESD-gerecht	WL16821	202,56	189,90	179,35	

Preis per 1 Stück











Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
DSX 80	005 13 190 99	EntlötKolben für WDD81V / 161V / WMD1 / 3K2 / WR3000 <ul style="list-style-type: none"> mit externem Zinnsammelbehälter mit Saugdüse DX113-HM und Reinigungsset 24 V - 80 W passende Saugdüsen DX-Reihe / Ablage: AK20 ESD-gerecht	WL18204	180,48	169,20	159,80	
DXV 80	005 13 180 99	EntlötKolben für WDD81V / 161V / WMD1 / 3K2 / WR3000 <ul style="list-style-type: none"> mit integriertem Zinnsammelbehälter mit Saugdüse DX113-HM und Reinigungsset 24 V - 80 W passende Saugdüsen: DX-Reihe / Ablage: AKV80 ESD-gerecht	WL22980	187,20	175,50	165,75	
WTA50	005 13 171 99	SMD-Entlötpinzette für alle Stationen ab 50 W <ul style="list-style-type: none"> mit beweglichen Heizelementen mit Entlötspitzenpaar WTA-1 24 V - 50 (2 x 25) W passende Entlötspitzen: WTA-Reihe / Ablage: AK51 ESD-gerecht	WL17120	211,20	198,00	187,00	
WMRT	005 13 174 99	Mikro-Entlötpinzette für Lötstationen WMRS, WD-1M und WD-2M <ul style="list-style-type: none"> ohne Ablage und Entlötspitzen 24 V - 40 W passende Entlötspitzenpaare: RTW-... / Ablage: WMRTH ESD-gerecht	WL22721	114,24	107,10	101,15	
WMRT-Set	005 13 173 99	Mikro-Entlötpinzette-Set für WMRS / WD-1M / WD-2M <ul style="list-style-type: none"> mit Ablageständer (Standby-Funktion) und Entlötspitzenpaar RTW-2 24 V - 40 W passende Entlötspitzenpaare RTW-... / Ablage: WMRTH ESD-gerecht	WL22720	261,12	244,80	231,20	
WXMT	005 13 178 99	Entlötpinzette für WX-2 <ul style="list-style-type: none"> mit Ablage WDH-60 24 V - 2 x 40 W passend: Entlötspitzen RTW-Reihe ESD-gerecht	WL26415	253,44	237,60	224,40	
WXMT	005 13 177 99	Entlötpinzetten-Griffstück für WX-2 <ul style="list-style-type: none"> ohne Entlötspitzenpaar ESD-gerecht	WL26564	111,36	104,40	98,60	

Preis per 1 Set





Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
DSX 80-Set	005 13 183 99	Entlöt-Set für WDD81V / 161V / WMD1 / 3K2 / WR3000 <ul style="list-style-type: none"> mit EntlötKolben DSX80 und Ablage WDH30 Saugdüsen DX112 / DX113 / DX113-HM und Reinigungsset 24 V - 80 W Saugdüsen: DX-Reihe ESD-gerecht	WL18202	252,48	236,70	223,55	
DXV 80-Set	005 13 182 99	Entlöt-Set für WDD81V / 161V / WMD1 / 3K2 / WR3000 <ul style="list-style-type: none"> mit EntlötKolben DXV80 und Ablage WDH40 Saugdüsen DX112 / DX113, Reinigungsset und Filterkartuschen 24 V - 80 W Saugdüsen: DX-Reihe ESD-gerecht	WL22979	252,48	236,70	223,55	
WTA 50-Set	005 33 133 99	Entlötpinzetten-Set für alle Stationen ab 50 W <ul style="list-style-type: none"> mit SMD-Entlötpinzett WTA50 (bewegliche Heizelemente) Entlötspitzenpaar WTA-1, Ablage AK51 und Zubehör 24 V - 50 (2 x 25) W Lötspitzen: WTA-Reihe ESD-gerecht	WL16489	266,88	250,20	236,30	
WRK	005 15 155 99	Entlöt-Set <ul style="list-style-type: none"> Düsenablage mit je 1 Entlötgehäuse 33 x 33 mm, 27 x 27 mm, 24 x 24 mm, 20 x 20 mm, 15,5 x 15,5 mm, 12,5 x 12,5 mm, 10 x 10 mm je 1 Vakuum-Pick-up 4,5 / 10 mm, 1x Dreibein-Pick-up inkl. Vakuumschlauch 	WL23534	271,68	254,70	240,55	

► WELLER Ablageständer

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
AK20	005 15 030 99	Ablageständer <ul style="list-style-type: none"> ■ für DS80 / DSX80 / FE50 / FE50M / FE75 / FE80 / LR21 / LR82 / TCPS ■ mit FE-Nachrüstsatz / HAP1 ■ mit Reinigungsschwamm ESD-gerecht	WL16731	34,56	32,40	30,60	
AK51	005 15 042 99	Ablageständer für WTA50 <ul style="list-style-type: none"> ■ mit Reinigungsschwamm ESD-gerecht	WL16733	63,36	59,40	56,10	
KH15	005 15 019 99	Ablageständer für MLR21 <ul style="list-style-type: none"> ■ mit Reinigungsschwamm ESD-gerecht	WL16874	17,95	16,83	15,90	
KH20	005 15 020 99	Ablageständer <ul style="list-style-type: none"> ■ für LR21 / TCPS / FE50 / FE50M / FE75 / FE80 ■ mit Reinigungsschwamm ESD-gerecht	WL16876	17,47	16,38	15,47	
KH4	005 15 004 99	Ablageständer für W61 (mit gerader Spitze) <ul style="list-style-type: none"> ■ mit Reinigungsschwamm ESD-gerecht	WL16881	17,95	16,83	15,90	
KH6	005 15 006 99	Ablageständer für W101 (mit gerader Spitze) <ul style="list-style-type: none"> ■ mit Reinigungsschwamm ESD-gerecht	WL16883	17,95	16,83	15,90	
WDH 10	005 15 121 99	Ablageständer <ul style="list-style-type: none"> ■ für WSP80 / WP80 ■ mit Reinigungsschwamm ESD-gerecht	WL22648	29,76	27,90	26,35	
WDH 10T	005 15 161 99	Ablageständer mit Stop+Go-Funktion <ul style="list-style-type: none"> ■ für WP80 / WSP80 ■ mit integrierter Trockenreinigung und Reinigungsschwamm ESD-gerecht	WL23482	55,68	52,20	49,30	
WDH 30	005 15 152 99	Ablageständer für LR21 / LR82 / HAP200 <ul style="list-style-type: none"> ■ mit Reinigungsschwamm ESD-gerecht	WL23625	43,20	40,50	38,25	
WDH 50	005 15 156 99	Ablageständer mit Schaltfunktion für WMRP <ul style="list-style-type: none"> ■ mit FE-Nachrüstsatz ■ mit Reinigungsschwamm ESD-gerecht	WL23541	95,04	89,10	84,15	

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
WDH 60	005 15 169 99	Ablageständer mit Schaltfunktion für WXMT <ul style="list-style-type: none"> mit Reinigungsschwamm ESD-gerecht	WL26565	56,64	53,10	50,15	
WMRTH	005 15 146 99	Ablageständer für WMRT mit Standby-Funktion ESD-gerecht	WL22722	71,04	66,60	62,90	
WPHM	WPHM	Ablageständer für WMP <ul style="list-style-type: none"> mit Reinigungsschwamm ESD-gerecht	WL19352	23,62	22,14	20,91	
WPH 80	005 15 140 99	Ablageständer <ul style="list-style-type: none"> für WSP80 / WSP80FE mit Reinigungsschwamm ESD-gerecht	WL17094	23,04	21,60	20,40	

► WELLER Sonstige Geräte

■ SA21A, Handentlöter

Handentlöter

- Metallgehäuse silber, L = 200 mm
 - ESD-Saugspitze: **SA21A1**
- ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
SA21A	WL17059	15,46	14,49	13,69

■ PS200A, Mini-Handentlöter

Mini-Handentlöter

- Metallgehäuse blau, L = 200 mm
 - Saugspitzen: **PS2001-Teflon / PS2001A-ESD**
- ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
PS200A	WL16974	51,84	48,60	45,90

■ SD 1000, Lötdrahtabroller bis 1 kg

Lötdrahtabroller für Rollen bis 1 kg

- mit veränderbarem Achsendurchmesser **12 / 8 mm**
 - ohne Lötdraht
- ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 13 017 99	WL17060	35,52	33,30	31,45

■ **ABW-2, Anbauwinkel Lötdrahtabroller**

Anbauwinkel für Lötdrahtabroller SD1000

- für zweite Zinnrolle
- ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 13 013 99	WL16727	25,15	23,58	22,27

■ **ESF 120 ESD, Leiterplattenhalter**

Leiterplattenhalter mit beweglichem Arm

- für Reparaturarbeiten
- Aufspannfläche max = **160 x 235 mm**,
- 360° drehbar, in 15°-Schritten einrastbar
- ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 15 026 99	WL16824	67,20	63,00	59,50

■ **WBH-3000, Leiterplattenhalter WBH-3000**

Leiterplattenhalter **ohne** Stativ

- für WHP 100 / 3000
- max. Aufspannfläche 310 x 320 mm



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 33 164 99	WL22580	737,28	691,20	652,80

■ **WHP 80, Metall-Vorheizplatte 80 W**

Kontaktwärmeplatte für bestückte Leiterplatten

- für PU80 / PUD80 / PU81 / PUD81 / PUD81R
- beheizte Metallfläche **80 x 50 mm**
- Temperaturbereich = **50 - 200 °C**
- 24 V - **80 W**



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 27 028 99	WL17087	317,76	297,90	281,35

■ **WHP 200, Metall-Vorheizplatte 200 W**

Metall-Vorheizplatte für bestückte Leiterplatten

- mit EASY Fix Leiterplattenhalter
- beheizte Metallfläche **120 x 60 mm**
- Temperaturbereich = **50 - 400 °C**
- 230 V - **2000 W**



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 33 716 99	WL25537	598,08	560,70	529,55

■ **WHP 1000, Metall-Vorheizplatte 1000 W**

Kontaktwärmeplatte für bestückte Leiterplatten

- beheizte Metallfläche **220 x 150 mm**
- Temperaturbereich = **50 - 300 °C**
- 230 V - **1000 W**



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 33 648 99	WL25824	1253,76	1175,40	1110,10

■ **WHP-3000 / 1200 Watt, Vorheizplatte WHP-3000, 1200 W**

- Infrarot-Vorheizplatte**, digitale Regelung
- mit Leiterplattenhalter Easy Fix
 - beheizte Fläche max. **190 x 245 mm**
 - Temperaturbereich von **50 - 400 °C**
 - 230 V - **1200 W**



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 33 646 99	WL22099	1325,76	1242,90	1173,85

■ **WCB 2, Programmiergerät**

Programmiergerät

- für WELLER Digital-Löt- / Entlöt- / Heißluftstationen
 - mit PC-Schnittstelle
- ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 31 180 99	WL17075	446,40	418,50	395,25

■ **WTT 1, Lötspitzen-Temperaturmessgerät**

- Temperaturmessgerät** mit Digitalanzeige
- zum Messen von Lötspitzen-Temperaturen
 - Messbereich = **50 - 500 °C**
 - 230 / 24 V
- ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 31 246 99	WL17122	408,00	382,50	361,25

■ **WELLER**

Thermische Abisolierzange (Set)

- mit Ablage, Werkzeug und Zubehör
 - 24 V - **80 W**
- ESD-gerecht







Preis per 1 Set


Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
WST 82 KIT1	005 25 032 99	zum Anschluss an Versorgungseinheit ab 50 W	WL25558	474,24	444,60	419,90
WST 82 KIT2	005 25 031 99	zum Anschluss an Versorgungseinheit ab 80 W, mit V-Messerset 4,25 mm x 2 mm,	WL21990	491,52	460,80	435,20

▶ WELLER Sonstiges Zubehör ▶ Zubehör für FE-Lötkolben


Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
52918699	005 29 186 99	FE-Nachrüstätze, zur Lötrauch-Absaugung am Lötkolben D = 6 mm für WSP80 / WP80 / MLR21 / MLR80 / WMP	WL23648	24,58	23,04	21,76	
52918599	005 29 185 99	FE-Nachrüstätze, zur Lötrauch-Absaugung am Lötkolben D = 4,5 mm für WMRP / WSP80 / WP80 / MLR21 / MLR80 / WMP	WL23690	24,86	23,31	22,02	
52540799	005 25 407 99	FE-Absaugrohr, gerade; für FE25 / FE50 / FE50M / FE75	WL16453	10,27	9,63	9,10	
53635299	005 36 352 99	Absperrclip für alle FE-Lötkolben	WL16506	4,99	4,68	4,42	
58741755	005 87 417 55	Reinigungsbürste für FE-Absaugrohr und Entlötcolben DSV80, D = 3,2 mm	WL16700	7,87	7,38	6,97	ohne Abbildung
52540999	005 25 409 99	Reinigungsbürste für FE-Absaugrohr; D = 5 mm	WL16454	4,80	4,50	4,25	

Preis per 1 Satz


Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
52512599	005 25 125 99	FE-Nachrüstatz, zur Lötrauch-Absaugung am Lötkolben für LR21 / LR82 / TCP5 / W61 / W101 / WSP150	WL16452	49,92	46,80	44,20	

Preis per 1 Meter

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
52541000	005 25 410 00	Silikon-Absaugschlauch, Meterware; 5/8 mm, antistatisch	WL19313	5,47	5,13	4,84	

FE-Clip-Set für FE-Nachrüstatz; je 4 Stück O-Ringe 23 x 2 und 30 x 2

Preis per 1 Set

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
58744875	005 87 448 75	1 Stück Universal FE-Clip (für D = 4,5 mm),	WL23762	4,13	3,87	3,65	
58744876	005 87 448 76	1 Stück Universal FE-Clip (für D = 6,0 mm),	WL23763	4,13	3,87	3,65	

▶ WELLER Sonstiges Zubehör ▶ Diverse Spitzen, Aufsätze und Adapter

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
PS2001	PS2001	Saugspitze für ESD-Handentlöter PS200A, Teflon	WL19803	3,07	2,88	2,72	
PS2001A	PS2001A	Saugspitze für Handentlöter PS200A, ESD-gerecht	WL16973	3,07	2,88	2,72	
SA21A1	SA21A1	Saugspitze für Handentlöter SA21A, ESD-gerecht	WL17058	2,98	2,79	2,63	ohne Abbildung

► WELLER Sonstiges Zubehör ► Messersätze für WST20 / WST82

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis per 1 Set		
				1+	10+	50+
58725722	005 87 257 22	Universal-Messersatz für WST20/WST82, Klingenbreite = 23 mm	WL16610	47,04	44,10	41,65
58725726	005 87 257 26	Abisolier-Messer-Set für WST20/WST82, für AWG24/16/12	WL16611	53,76	50,40	47,60
58725729	005 87 257 29	Abisolier-Messer-Set für WST20/WST82, für AWG26/24/14/12	WL16612	71,04	66,60	62,90
58725732	005 87 257 32	Abisolier-Messer-Set für WST20/WST82, für AWG26/22/18/14	WL16613	71,04	66,60	62,90
58725742	005 87 257 42	Schneid-Messersatz für WST20/WST82, V-Messer Öffnung = 10 mm, Tiefe = 5 mm	WL16616	29,76	27,90	26,35

► WELLER Sonstiges Zubehör

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis per 1 Stück			
				1+	10+	50+	
WDC	005 15 124 99	ESD-Lötspitzenreiniger für Trockenreinigung mit Metallgeflecht im Gehäuse speziell für bleifreies Löten	WL22581	19,49	18,27	17,25	
51512699	005 15 126 99	ESD-Lötspitzenreinigungs-Set für Trockenreinigung mit Metallgeflecht, Schleifstein Tip Activator, Edelstahlbürste	WL25937	35,52	33,30	31,45	ohne Abbildung
53119099	005 31 190 99	Thermosensor, Typ K für Programmiergerät WCB-2 + Vorheizplatte WHP3000 D = 0,5 mm	WL16476	78,72	73,80	69,70	
53119199	005 31 191 99	Schnittstellenkabel für Programmiergerät WCB-2 Modell RS232 L = 2 m	WL19130	10,18	9,54	9,01	

► Noch mehr Produkte aus diesem Bereich ...



...finden Sie in unserem WEBSHOP unter:

www.weidinger.eu

- Mit Übersichtlicher Navigation
- Mit effektiver Suchfunktion
- Verlinkungen zwischen den Produkten (z.B. Geräte - Zubehör)
- Filterfunktionen zur schnellen Vorauswahl nach Produktmerkmalen wie z.B. Material, Form, Größe etc.
- Als registrierter Benutzer stehen Ihnen zusätzliche Funktionen zur Verfügung, die Ihren Einkauf noch komfortabler machen.

Der WEIDINGER-WEBSHOP:








FINDEN statt SUCHEN

Löt- und Entlötippen

► WELLER Lötspitzen ET-Reihe für LR21/FE50

Lötspitze der ET-Reihe für LötKolben LR21 / FE50

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
ET-DS	4ETDS	D = 5,0 mm; rund	WL16835	4,13	3,87	3,65	
ET-S	4ETS	D = 0,4 mm, lange Form; spitz	WL16850	4,13	3,87	3,65	
ET-O	4ETO	D = 0,8 mm, lange Form; rund	WL16848	4,99	4,68	4,42	
ET-R	4ETR	schlank, 0,7 x 1,6 mm; meißelförmig	WL16849	4,13	3,87	3,65	
ET-H	4ETH	0,4 x 0,8 mm; meißelförmig	WL16839	4,13	3,87	3,65	
ET-A	4ETA	0,7 x 1,6 mm; meißelförmig	WL16825	4,13	3,87	3,65	
ET-B	4ETB	0,8 x 2,4 mm; meißelförmig	WL16826	4,13	3,87	3,65	
ET-C	4ETC	0,8 x 3,2 mm; meißelförmig	WL16830	4,13	3,87	3,65	
ET-D	4ETD	0,8 x 4,6 mm; meißelförmig	WL16834	4,13	3,87	3,65	
ET-E	4ETE	1,2 x 5,6 mm; meißelförmig	WL16836	4,13	3,87	3,65	
ET-K	4ETK	0,4 x 1,2 mm, lange Form; meißelförmig	WL16842	4,13	3,87	3,65	
ET-L	4ETL	1,0 x 2,0 mm, lange Form; meißelförmig	WL16843	4,13	3,87	3,65	
ET-M	4ETM	1,2 x 3,2 mm, lange Form; meißelförmig	WL16845	4,13	3,87	3,65	
ET-SMD-2,5	005 41 039 99	SMD-Löt-/Entlötippe, Abmessung Chip: 2,5 x 1,5 mm für Chip	WL16851	10,37	9,72	9,18	
ET-SMD-3,8	005 41 040 99	SMD-Löt-/Entlötippe, Abmessung Chip: 3,8 x 1,5 mm für Chip	WL16852	10,37	9,72	9,18	
ET-GW	005 41 045 99	Lotdepotspitze für Gull Wings , mit Hohlkehle 4 x 5 mm abgeschrägt, für QFP/PLCC	WL16838	11,42	10,71	10,12	

► WELLER Lötspitzen MT-Reihe für MLR21/FE25


Lötspitzen der MT-Reihe für LötKolben FE25 / MLR21 / MLR21-FE

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
MT-1S	005 44 105 99	D = 0,25 mm; spitz, schlank	WL16927	7,49	7,02	6,63	
MT-6	005 44 106 99	1,6 x 0,4 mm; meißelförmig, schlank	WL16929	7,49	7,02	6,63	
MT-H	005 44 112 99	0,8 x 0,4 mm; meißelförmig	WL16934	7,49	7,02	6,63	
MT-4	005 44 104 99	Winkel: 45°, D = 1,2 mm; rund, abgeschrägt	WL16928	7,49	7,02	6,63	

Lötspitzen der MT-Reihe für LötKolben FE25 / MLR21 / MLR21-FE







Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
MT-GW-2	005 44 119 99	Lotdepotspitze für Gull Wings, mit Hohlkehle D = 2,0 mm; abgeschrägt, für QFP/PLCC	WL16932	12,00	11,25	10,63	

► **WELLER Lötspitzen LT-Reihe für WSP80/FE75**















Lötspitze der LT-Reihe für LötKolben WP80 / WSP80 / MPR80 / FE75

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
LT-H	005 44 412 11	0,8 x 0,4 mm; meißelförmig	WL16913	3,62	3,39	3,20	
LT-A	005 44 403 11	1,6 x 0,7 mm; meißelförmig	WL16901	3,62	3,39	3,20	
LT-B	005 44 405 11	2,4 x 0,8 mm; meißelförmig	WL16906	3,62	3,39	3,20	
LT-C	005 44 407 11	3,2 x 0,8 mm; meißelförmig	WL16908	3,62	3,39	3,20	
LT-D	005 44 409 11	4,6 x 0,8 mm; meißelförmig	WL16910	3,62	3,39	3,20	
LT-K	005 44 413 11	1,2 x 0,4 mm, lange Form; meißelförmig	WL16916	3,62	3,39	3,20	
LT-L	005 44 414 11	2,0 x 1,0 mm, lange Form; meißelförmig	WL16917	3,62	3,39	3,20	
LT-M	005 44 415 11	3,2 x 1,2 mm, lange Form; meißelförmig	WL16918	3,62	3,39	3,20	
LT-KN	005 44 479 00	L = 6,2 mm; klingenförmig	WL20690	7,20	6,75	6,38	
LT-HX	005 44 420 11	Winkel: 30°, 0,8 x 0,4 mm; meißelförmig, gewinkelt	WL16915	4,92	4,62	4,36	
LT-ALX	005 44 443 00	Winkel: 30°, 1,6 x 0,7 mm; meißelförmig, gewinkelt	WL16903	7,20	6,75	6,38	
LT-BX	005 44 442 00	Winkel: 30°, 2,4 x 0,8 mm; meißelförmig, gewinkelt	WL19239	7,20	6,75	6,38	
LT-MX	005 44 469 00	Winkel: 30°, 3,2 x 0,8 mm; meißelförmig, gewinkelt	WL20688	11,81	11,07	10,46	
LT-S	005 44 406 11	D = 0,4 mm, lange Form; spitz	WL16920	3,62	3,39	3,20	
LT-T	005 44 482 00	D = 0,6 mm, lange Form, dickere Eisenschicht speziell für bleifreie Lote; spitz	WL22762	5,09	4,77	4,50	
LT-1L	005 44 423 11	D = 0,2 mm, lange Form; spitz	WL16894	6,63	6,22	5,87	
LT-1	005 44 401 11	D = 0,25 mm; spitz	WL16893	3,62	3,39	3,20	
LT-1A	005 44 489 11	D = 0,5 mm; spitz	WL23012	3,62	3,39	3,20	
LT-AS	005 44 404 11	D = 1,6 mm; rund	WL16904	3,62	3,39	3,20	
LT-CS	005 44 411 00	D = 3,2 mm; rund	WL16909	4,03	3,78	3,57	

Lötspitze der LT-Reihe für LötKolben WP80 / WSP80 / MPR80 / FE75

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
LT-1SA	005 44 488 99	D = 0,5 mm; spitz, schlank	WL23011	4,32	4,05	3,83	
LT-1SC	005 44 494 00	0,4 x 0,15 mm; meißelförmig	WL23604	4,13	3,87	3,65	
LT-1S	005 44 402 11	D = 0,2 mm; spitz, schlank	WL16896	3,62	3,39	3,20	
LT-1SLX	005 44 426 99	Winkel: 30°, D = 0,4 mm, lange Form; spitz, gewinkelt	WL16897	7,39	6,93	6,54	
LT-4X	005 44 428 00	Winkel: 30°, 1,2 x 0,4 mm; meißelförmig, gewinkelt	WL16900	7,20	6,75	6,38	
LT-AX	005 44 427 00	Winkel: 30°, 1,6 x 0,8 mm; meißelförmig, gewinkelt	WL16905	7,20	6,75	6,38	
LT-1X	005 44 425 99	Winkel: 30°, D = 0,4 mm; spitz, gewinkelt	WL16898	7,39	6,93	6,54	
LT-4	005 44 421 11	Winkel: 45°, D = 1,2 mm; rund, abgeschrägt, schlank	WL16899	3,62	3,39	3,20	
LT-F	005 44 408 11	Winkel: 45°, D = 1,2 mm; rund, abgeschrägt	WL16911	3,62	3,39	3,20	
LT-BB	005 44 444 00	Winkel: 45°, D = 2,4 mm, lange Form; rund, abgeschrägt	WL19241	5,18	4,86	4,59	
LT-CC	005 44 445 00	Winkel: 45°, D = 3,2 mm, lange Form; rund, abgeschrägt	WL19242	5,09	4,77	4,50	
LT-1LX	005 44 424 99	D = 0,2 mm, lange Form; spitz, gewinkelt	WL16895	7,39	6,93	6,54	
LT-GW	005 44 410 11	Lotdepotspitze für Gull Wings , mit Hohlkehle D = 2,3 mm, L = 18 mm; abgeschrägt für QFP/PLCC	WL16912	4,33	4,06	3,83	
LT-Einschraubspitze	005 44 449 99	Einschraubspitze, Gewinde M4	WL21995	10,56	9,90	9,35	

► WELLER Lötspitzen LT-R Reihe für HER 80

**Lötspitze der LT-Reihe für LötKolben WP80 / WSP80 / MPR80 / FE75, mit Verdrehschutz für den Einsatz in Lötautomaten
- zusammen mit Heizkörper HER**

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
LTR-A	005 44 441 99	A = 1,6 mm, B = 0,8 mm; meißelförmig	WL22502	12,58	11,79	11,14	
LTR-B (1,5 mm benetzbar)	005 44 422 99	A = 2,4 mm, B = 0,8 mm, 1,5 mm benetzbar meißelförmig	WL22779	12,58	11,79	11,14	
LTR-C	005 44 433 99	3,2 x 0,8 mm; meißelförmig	WL22863	12,58	11,79	11,14	

► WELLER Lötspitzen LT-SMD Reihe für WP80/WSP80IG

Lötspitzen der LT-SMD Reihe für LötKolben WP80 / WSP80IG

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
LT-SMT01	LTSMT01	zur PAD-Reinigung, 10,4 x 0,6 x 7,1 mm	WL22759	78,72	73,80	69,70	
LT-SMT02	005 44 502 99	zur PAD-Reinigung, 16,8 x 0,6 x 7,1 mm	WL22760	95,04	89,10	84,15	
LT-SMT03	005 44 503 99	zur PAD-Reinigung, 20,8 x 0,6 x 7,1 mm	WL22761	95,04	89,10	84,15	
LT-SMT04	LTSMT04	für Chip 1,8 x 3,4 x 1,8 mm	WL23512	62,40	58,50	55,25	
LT-SMT07	LTSMT07	für Chip 2,3 x 4,5 x 1,8 mm	WL23515	62,40	58,50	55,25	

► WELLER Lötspitzen LT-HPB Reihe für WSP80/FE75

Lötspitze der LT-Reihe für LötKolben WP80 / WSP80 / MPR80 / FE75; NI-veredelt, für hochschmelzende Lote

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
LT-A-HPB	005 44 431 99	1,6 x 0,7 mm; meißelförmig	WL16902	5,38	5,04	4,76	
LT-B-HPB	005 44 432 99	2,4 x 0,8 mm; meißelförmig	WL16907	5,38	5,04	4,76	
LT-H-HPB	005 44 430 99	0,8 x 0,4 mm; meißelförmig	WL16914	5,38	5,04	4,76	
LT-D-HPB	005 44 483 00	4,6 x 0,8 mm; meißelförmig	WL23013	5,47	5,13	4,84	

► WELLER Adaptersets für LT-Lötspitzen

bestehend aus Spitzenhülse und LötKolben-Adapter


















Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
58720781	005 87 207 81	Adapter-Set für LR21 für Lötspitzenwechsel ET- --> LT-Serie	WL20284	4,32	4,05	3,83	
54412199	005 44 121 99	Adapter-Set für MLR21 für Lötspitzenwechsel MT- --> LT-Serie	WL20760	6,43	6,03	5,70	
58720787	005 87 207 87	Adapter-Set für MAGNASTAT TCP für Lötspitzenwechsel PT-7 --> LT-Serie	WL20761	7,39	6,93	6,54	
58720788	005 87 207 88	Adapter-Set für MAGNASTAT LötKolben TCP für Lötspitzenwechsel PT-8 --> LT-Serie	WL20097	7,39	6,93	6,54	

► WELLER Lötspitzen XT-Reihe für WP 120

Lötspitzen der XT-Reihe für LötKolben WP 120

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
XT-F	005 44 718 00	D = 1,2 mm; abgeschrägt	WL25701	6,05	5,67	5,36	
XT-H	005 44 713 00	D = 0,8 mm; abgeschrägt	WL25163	6,05	5,67	5,36	
XT-A	005 44 703 99	1,6 x 0,7 mm; meißelförmig	WL24258	6,62	6,21	5,87	
XT-AA	005 44 708 00	D = 1,6 mm, Winkel: 60° ; abgeschrägt	WL25158	7,68	7,20	6,80	
XT-AL	005 44 701 99	1,6 x 1,0 mm; meißelförmig	WL24256	6,62	6,21	5,87	
XT-B	005 44 704 99	2,4 x 0,8 mm; meißelförmig	WL24259	6,62	6,21	5,87	
XT-BB	005 44 709 00	D = 2,4 mm, Winkel: 45° ; abgeschrägt	WL25159	7,68	7,20	6,80	
XT-BS	005 44 715 00	D = 0,8 mm; abgeschrägt	WL25165	6,05	5,67	5,36	
XT-C	005 44 705 99	3,2 x 0,8 mm; meißelförmig	WL24260	6,62	6,21	5,87	
XT-CC	005 44 710 00	D = 3,2 mm, Winkel: 45° ; abgeschrägt	WL25160	7,68	7,20	6,80	
XT-CS	005 44 716 00	D = 0,8 mm; abgeschrägt	WL25166	6,05	5,67	5,36	
XT-D	005 44 706 99	4,6 x 0,8 mm; meißelförmig	WL24261	6,62	6,21	5,87	
XT-E	005 44 707 99	5,9 x 1,2 mm; meißelförmig	WL24262	6,62	6,21	5,87	
XT-GW	005 44 712 00	D = 2,3 / 3,2 mm; abgeschrägt	WL25162	8,64	8,10	7,65	
XT-KN	005 44 711 00	D = 2,0 mm; abgeschrägt	WL25161	8,64	8,10	7,65	
XT-M	005 44 702 99	3,2 x 1,2 mm; meißelförmig	WL24257	6,62	6,21	5,87	
XT-O	005 44 714 00	D = 0,8 mm; abgeschrägt	WL25164	7,68	7,20	6,80	

► WELLER Lötspitzen XHT-Reihe für WXP 200

Lötspitzen der XHT-Reihe für Lötkolben WP 200










Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
XHT-D	005 44 801 00	5,0 x 1,2 mm; meißelförmig	WL26429	11,23	10,53	9,45	
XHT-E	005 44 802 00	7,6 x 1,5 mm; meißelförmig	WL26430	11,23	10,53	9,45	

► WELLER Lötspitzen NT-Reihe für WMP

Lötspitzen der Reihe NT für Lötkolben WMP / WMPT; mit integrierter Heizung

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
NT-H	NTH	A = 0,8 mm, B = 0,4 mm, C = 8,4 mm; meißelförmig	WL19366	10,66	9,99	9,44	
NT-K	NTK	A = 1,2 mm, B = 0,4 mm, C = 8,4 mm; meißelförmig	WL19367	10,66	9,99	9,44	
NT-A	NTA	A = 1,6 mm, B = 0,4 mm, C = 9,5 mm; meißelförmig	WL19360	10,66	9,99	9,44	
NT-6	NT6	A = 1,6 mm, B = 0,4 mm, C = 7,4 mm; meißelförmig	WL19359	10,66	9,99	9,44	
NT-B	NTB	A = 2,4 mm, B = 0,8 mm, C = 7,8 mm; meißelförmig	WL19362	10,66	9,99	9,44	
NT-C	NTC	A = 3,2 mm, B = 0,8 mm, C = 8,2 mm; meißelförmig	WL19363	10,66	9,99	9,44	
NT-D	NTD	A = 4,0 mm, B = 0,8 mm, C = 8,6 mm; meißelförmig	WL19364	16,70	15,66	14,79	
NT-AX	NTAX	A = 1,6 mm, B = 0,4 mm, C = 8,2 mm meißelförmig, gewinkelt	WL19361	12,10	11,34	10,71	
NT-1X	NT1X	D = 0,25 mm; rund, gewinkelt	WL19357	11,71	10,98	10,37	
NT-1S	NT1S	A = 0,25 mm, C = 8,5 mm; spitz, schlank	WL19356	10,66	9,99	9,44	
NT-1SC	NT 1SC	A = 0,4 mm, B = 0,15 mm, C = 14 mm; meißelförmig	WL23519	12,10	11,34	10,71	
NT-1	NT1	A = 0,25 mm, C = 7,4 mm; spitz	WL19355	10,66	9,99	9,44	
NT-4	NT4	Winkel 45°, A = 1,2 mm, C = 9,9 mm; rund, abgeschrägt	WL19358	10,66	9,99	9,44	
NT-GW	NTGW	Lotdepotspitze für Gull Wings, mit Hohlkehle A = 2,0 mm, B = 3,0 mm, C = 13,4 mm; abgeschrägt, für QFP/PLCC	WL19365	17,47	16,38	15,47	

► WELLER Lötspitzen RT-Reihe für WMRP

Lötspitze der Reihe RT für LötKolben WMRP; mit integrierter Heizung

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
RT-1	005 44 601 99	sehr spitz (Nadelform); spitz	WL22374	30,72	28,80	27,20	
RT-2	005 44 602 99	D = 0,8 mm; spitz	WL22375	30,72	28,80	27,20	
RT-3	005 44 603 99	1,3 x 0,4 mm; meißelförmig	WL22376	30,72	28,80	27,20	
RT-4	005 44 604 99	1,5 x 0,4 mm; meißelförmig	WL22377	30,72	28,80	27,20	
RT-5	005 44 605 99	Winkel 30°, 0,8 x 0,4 mm; meißelförmig, gewinkelt	WL22378	30,72	28,80	27,20	
RT-6	005 44 606 99	Winkel 45°, D = 1,2 mm; rund, abgeschrägt	WL22379	30,72	28,80	27,20	
RT-7	005 44 607 99	B = 2,2 mm; klingenförmig	WL22380	30,72	28,80	27,20	
RT-8	005 44 608 99	2,2 x 0,4 mm; meißelförmig	WL22718	30,72	28,80	27,20	
RT-9	005 44 609 99	0,8 x 0,4 mm; meißelförmig	WL22794	30,72	28,80	27,20	
RT-10 GW	005 44 610 99	Lotdepotspitze mit Hohlkehle , 2,2 x 2,0 mm abgeschrägt	WL22795	34,56	32,40	30,60	
RT-11	005 44 611 99	3,6 x 0,9 mm; meißelförmig	WL23201	37,44	35,10	33,15	

► WELLER Lötspitzen HT-Reihe für LR82/FE80

Lötspitzen der HT-Reihe für LötKolben LR82 / FE80

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
HT-1	005 44 260 99	3,2 x 1,0 mm; meißelförmig	WL16864	18,91	17,73	16,75	
HT-2	005 44 261 99	5,2 x 1,2 mm; meißelförmig	WL16865	18,91	17,73	16,75	
HT-3	005 44 262 99	7,0 x 1,2 mm; meißelförmig	WL16866	19,10	17,91	16,91	
HT-C	005 44 267 99	3,2 x 1,0 mm, lange Form; meißelförmig	WL16868	19,10	17,91	16,91	
HT-D	005 44 268 99	4,6 x 1,0 mm, lange Form; meißelförmig	WL16870	19,10	17,91	16,91	
HT-E	005 44 269 99	5,6 x 1,0 mm, lange Form; meißelförmig	WL16872	19,10	17,91	16,91	
HT-BS	005 44 264 99	D = 2,4 mm, abgeflacht	WL16867	18,91	17,73	16,75	
HT-DS	005 44 266 99	D = 5,0 mm, abgeflacht	WL16871	18,91	17,73	16,75	

► WELLER Lötspitzen LHT-Reihe für WSP150

Lötspitze der LHT-Reihe für LötKolben WSP150

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
LHT-C	005 44 455 99	3,2 x 1,2 mm; meißelförmig	WL21998	9,31	8,73	8,24	
LHT-D	005 44 452 99	4,7 x 1,8 mm; meißelförmig	WL16884	9,31	8,73	8,24	
LHT-E	005 44 451 99	6,7 x 1,8 mm; meißelförmig	WL16886	9,31	8,73	8,24	
LHT-F	005 44 450 99	9,3 x 1,8 mm; meißelförmig	WL16888	9,31	8,73	8,24	
LHT-DX	005 44 462 00	5,0 x 2,0 mm; meißelförmig, gewinkelt	WL16885	9,89	9,27	8,76	
LHT-FX	005 44 460 00	10,0 x 2,0 mm; meißelförmig, gewinkelt	WL16889	9,89	9,27	8,76	
LHT-Einschraubspitze	005 44 454 00	Einschraubspitze mit Außengewinde = M6	WL22000	20,74	19,44	18,36	

► WELLER Lötspitzen CT5-Reihe für W61

Lötspitze der CT5-Reihe für MAGNASTAT W61



Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
CT5A6	4CT5A6	A = 1,6 mm; meißelförmig, 310 °C	WL16749	5,76	5,40	5,10	
CT5A7	4CT5A7	A = 1,6 mm; meißelförmig, 370 °C	WL16750	4,90	4,59	4,34	
CT5A8	4CT5A8	A = 1,6 mm; meißelförmig, 425 °C	WL19718	5,95	5,58	5,27	
CT5B7	4CT5B7	A = 2,4 mm; meißelförmig, 370 °C	WL16756	4,90	4,59	4,34	
CT5B8	4CT5B8	A = 2,4 mm; meißelförmig, 425 °C	WL16757	4,90	4,59	4,34	
CT5C8	4CT5C8	A = 3,2 mm; meißelförmig, 425 °C	WL16763	4,90	4,59	4,34	
CT5D7	4CT5D7	A = 4,5 mm; meißelförmig, 370 °C	WL16767	4,90	4,59	4,34	
CT5D8	4CT5D8	A = 4,5 mm; meißelförmig, 425 °C	WL22008	4,90	4,59	4,34	
CT5DX8	005 42 138 99	A = 5,0 mm; meißelförmig, gewinkelt, 425 °C	WL18261	14,59	13,68	12,92	

► WELLER Lötspitzen CT6-Reihe für W101

Lötspitzen der CT6-Reihe für MAGNASTAT W101

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
CT6C8	4CT6C8	A = 3,2 mm; meißelförmig, 425 °C	WL16774	9,70	9,09	8,59	
CT6D8	4CT6D8	A = 5,0 mm; meißelförmig, 425 °C	WL16779	9,70	9,09	8,59	
CT6E7	4CT6E7	A = 7,0 mm; meißelförmig, 370 °C	WL16782	9,70	9,09	8,59	
CT6E8	4CT6E8	A = 7,0 mm; meißelförmig, 425 °C	WL16783	9,70	9,09	8,59	
CT6DX8	005 42 318 99	Winkel 45°, A = 5,0 mm; meißelförmig, gewinkelt, 425 °C	WL16781	12,19	11,43	10,80	

► WELLER Lötbadeinsätze für W101H

Lötbadeinsatz für Kleinlötbad MAGNASTAT W101H


Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
51170699	005 11 706 99	für 285 °C	WL16369	33,60	31,50	29,75	
51170799	005 11 707 99	für 330 °C	WL16370	33,60	31,50	29,75	
51170899	005 11 708 99	für 380 °C	WL16371	33,60	31,50	29,75	
51170999	005 11 709 99	für 450 °C	WL21984	33,60	31,50	29,75	







► WELLER Lötspitzen CT2-Reihe für W201

Lötspitzen CT2-Reihe für MAGNASTAT W201

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
CT2E8	005 42 408 99	A = 7,0 mm; meißelförmig, 425 °C	WL16735	17,18	16,11	15,22	
CT2F8	005 42 418 99	A = 10,0 mm; meißelförmig, 425 °C	WL16740	17,18	16,11	15,22	
CT2G8	005 42 428 99	A = 11,0 mm; meißelförmig, 425 °C	WL16746	17,18	16,11	15,22	
CT2EX7	005 42 507 99	A = 7,0 mm; meißelförmig, gewinkelt, 370 °C	WL16736	16,99	15,93	15,05	
CT2EX8	005 42 508 99	A = 7,0 mm; meißelförmig, gewinkelt, 425 °C	WL16737	17,18	16,11	15,22	
CT2FX7	005 42 517 99	A = 10,0 mm; meißelförmig, gewinkelt, 370 °C	WL16741	16,99	15,93	15,05	
CT2FX8	005 42 518 99	A = 10,0 mm; meißelförmig, gewinkelt, 425 °C	WL16742	17,18	16,11	15,22	

► WELLER Lötspitzen und Düsen für PYROPEN

							Preis per 1 Stück
Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
70-01-02	005 16 121 99	Lötspitze für PYROPEN/PYROPEN PIEZO mit Katalysator meißelförmig, B = 3,0 mm	WL16417	10,08	9,45	8,93	
70-01-03	005 16 122 99	Lötspitze für PYROPEN/PYROPEN PIEZO mit Katalysator rund, abgeschrägt, D = 2,0 mm	WL16418	9,98	9,36	8,84	
70-01-01	005 16 120 99	Lötspitze für PYROPEN/PYROPEN PIEZO mit Katalysator rund, D = 1,0 mm	WL16416	10,08	9,45	8,93	
70-01-05	005 16 124 99	Lötspitze für PYROPEN/PYROPEN PIEZO mit Katalysator spitz, D = 0,5 mm	WL16419	10,08	9,45	8,93	
70-01-10	005 16 129 99	Lötspitze für PYROPEN/PYROPEN PIEZO mit Katalysator rund, 30° gewinkelt, D = 1,0 mm	WL16423	9,98	9,36	8,84	
70-07SU	005 16 150 99	Lötdüse für PYROPEN/PYROPEN PIEZO zum Hartlöten	WL16431	17,18	16,11	15,22	

► WELLER Entlötippen DS-Reihe für DS22/DS80

							Preis per 1 Stück
Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
DS-110	005 13 510 00	Entlötdüse für DS22 / DS80 / DSV80 D innen = 0,7 mm, D außen = 1,9 mm	WL16806	8,26	7,74	7,31	
DS-110-HM	005 13 532 00	Entlötdüse für DS22 / DS80 / DSV80 D innen = 0,7 mm, D außen = 1,9 mm verstärkt, besonders gute Wärmeübertragung	WL16807	9,70	9,09	8,59	
DS-111	005 13 511 00	Entlötdüse für DS22 / DS80 / DSV80 D innen = 0,7 mm, D außen = 2,5 mm	WL16808	8,26	7,74	7,31	
DS-112	005 13 512 00	Entlötdüse für DS22 / DS80 / DSV80 D innen = 1,0 mm, D außen = 2,3 mm	WL16809	8,26	7,74	7,31	
DS-112-HM	005 13 533 00	Entlötdüse für DS22 / DS80 / DSV80 D innen = 0,9 mm, D außen = 1,9 mm; verstärkt, besonders gute Wärmeübertragung	WL16810	9,70	9,09	8,59	
DS-113	005 13 513 00	Entlötdüse für DS22 / DS80 / DSV80 D innen = 1,2 mm, D außen = 2,5 mm	WL16811	8,26	7,74	7,31	
DS-113-HM	005 13 530 00	Entlötdüse für DS22 / DS80 / DSV80 D innen = 1,2 mm, D außen = 2,5 mm verstärkt, besonders gute Wärmeübertragung	WL16812	9,70	9,09	8,59	
DS-114	005 13 514 00	Entlötdüse für DS22 / DS80 / DSV80 D innen = 1,8 mm, D außen = 3,3 mm	WL16813	8,26	7,74	7,31	
DS-115	005 13 515 00	Entlötdüse für DS22 / DS80 / DSV80 D innen = 0,7 mm, D außen = 1,9 mm	WL16814	8,26	7,74	7,31	
DS-116	005 13 516 00	Entlötdüse für DS22 / DS80 / DSV80 D innen = 1,2 mm, D außen = 2,7 mm	WL16815	8,26	7,74	7,31	
DS-117	005 13 550 00	Entlötdüse für DS22 / DS80 / DSV80 D innen = 1,5 mm, D außen = 2,9 mm	WL16816	8,26	7,74	7,31	

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
DS-118	005 13 551 00	Entlötdüse für DS22 / DS80 / DSV80 D innen = 0,7 mm, D außen = 1,5 mm	WL16817	8,26	7,74	7,31	
DS-119	005 13 527 00	Saugnadel für DS22 / DS80 / DSV80 D innen = 0,7 mm, D außen = 1,9 mm	WL16818	8,26	7,74	7,31	
DS-120	005 13 552 00	Entlötdüse für DS22 / DS80 / DSV80 D innen = 1,1 mm, D außen = 2,5 mm	WL16819	8,26	7,74	7,31	


► WELLER Entlötippen DX-Reihe für DSX80

Exzenterbefestigung für schnellen Düsenwechsel

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
DX-110	005 13 140 00	Entlötdüse für DSX80 / DSXV80 D innen = 0,7 mm, D außen = 1,9 mm L = 23,0 mm	WL18206	6,62	6,21	5,87	
DX-111	005 13 141 00	Entlötdüse für DSX80 / DSXV80 D innen = 0,7 mm, D außen = 2,5 mm L = 23,0 mm	WL18207	6,62	6,21	5,87	
DX-112	005 13 142 00	Entlötdüse für DSX80 / DSXV80 D innen = 1,0 mm, D außen = 2,3 mm L = 23,0 mm	WL18208	6,62	6,21	5,87	
DX-113	005 13 143 00	Entlötdüse für DSX80 / DSXV80 D innen = 1,2 mm, D außen = 2,5 mm L = 23,0 mm	WL18209	6,62	6,21	5,87	
DX-113-HM	005 13 150 00	Entlötdüse für DSX80 / DSXV80 D innen = 1,2 mm, D außen = 2,5 mm L = 23,0 mm, verstärkt besonders gute Wärmeübertragung	WL18210	8,64	8,10	7,65	
DX-114	005 13 144 00	Entlötdüse für DSX80 / DSXV80 D innen = 1,8 mm, D außen = 3,3 mm L = 23,0 mm	WL18211	6,62	6,21	5,87	
DX-115	005 13 145 00	Entlötdüse für DSX80 / DSXV80 D innen = 0,7 mm, D außen = 1,9 mm L = 29,0 mm	WL18212	6,62	6,21	5,87	
DX-116	005 13 146 00	Entlötdüse für DSX80 / DSXV80 D innen = 1,2 mm, D außen = 2,7 mm L = 29,0 mm	WL18213	6,62	6,21	5,87	
DX-117	005 13 147 00	Entlötdüse für DSX80 / DSXV80 D innen = 1,5 mm, D außen = 2,9 mm L = 23,0 mm	WL18214	6,62	6,21	5,87	
DX-118	005 13 148 00	Entlötdüse für DSX80 / DSXV80 D innen = 0,7 mm, D außen = 1,5 mm L = 23,0 mm	WL18215	6,62	6,21	5,87	
DX-119	005 13 151 00	Saugnadel für DSX80/DSXV80 zum Entfernen von Lotbrücken D innen = 0,7 mm, D außen = 1,1 mm L = 31,0 mm	WL18216	6,62	6,21	5,87	
DX-120	005 13 152 00	Entlötdüse für DSX80 / DSXV80 ohne Innenrohr zum Reinigen von SMD-Bauteilen D innen = 1,1 mm, D außen = 2,5 mm L = 22,0 mm	WL18217	6,62	6,21	5,87	








Preis per 1 Satz

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
51379099	005 13 790 99	Saugdüsenatz für DX-.80; 6-teilig: DX110 - DX115	WL18219	39,36	36,90	34,85	

► WELLER Entlötippen WTA-Reihe für WTA50

Entlötippen der WTA-Reihe für LötKolben WT50 / WTA50

Preis per 1 Paar

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
WTA-1S	005 44 145 99	Winkel 45°, 0,5 x 0,5 mm; meißelförmig, gewinkelt	WL17114	17,95	16,83	15,90	
WTA-1	005 44 141 99	Winkel 45°, 1,0 x 0,5 mm; meißelförmig, gewinkelt	WL17111	17,95	16,83	15,90	
WTA-2	005 44 146 99	Winkel 45°, 3,0 x 0,5 mm; meißelförmig, gewinkelt	WL17115	17,95	16,83	15,90	
WTA-3	005 44 147 99	Winkel 45°, 6,0 x 0,5 mm; meißelförmig, gewinkelt	WL17119	17,95	16,83	15,90	
WTA-4	005 44 143 99	Winkel 45°, 12,5 x 0,5 mm; meißelförmig, gewinkelt	WL17116	38,40	36,00	34,00	
WTA-5	005 44 144 99	Winkel 45°, 18,5 x 0,5 mm; meißelförmig, gewinkelt	WL17117	38,40	36,00	34,00	
WTA-11	005 44 152 99	für vertikalen Einsatz, 1,0 x 0,5 mm; meißelförmig	WL17112	17,95	16,83	15,90	

► WELLER Entlötippen RTW-Reihe für WMRT
















Entlötippenpaar der RTW-Reihe für LötKolben WMRT, mit integrierter Heizung

Preis per 1 Paar

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
RTW-1	005 44 651 99	Winkel: 45°, D = 0,2 mm; spitz, gewinkelt	WL22723	81,60	76,50	72,25	
RTW-2	005 44 652 99	oval, Winkel: 45°, 0,7 x 0,4 mm; gewinkelt	WL22724	81,60	76,50	72,25	
RTW-3	005 44 653 99	Winkel: 45°, 3,0 x 0,7 mm; meißelförmig, gewinkelt	WL22725	92,16	86,40	81,60	
RTW-4	005 44 654 99	Winkel: 45°, 6,0 x 0,7 mm; meißelförmig, gewinkelt	WL22726	92,16	86,40	81,60	
RTW-6NW	005 44 656 99	Winkel: 45°, D = 0,2 mm, unbenetzbar; spitz, gewinkelt	WL23886	92,16	86,40	81,60	






► WELLER Heißluftdüsen für HAP1

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
F-02	005 87 277 74	Heißluft-Flachdüse für HAP1; B x H = 8,0 x 1,5 mm	WL16620	26,11	24,48	23,12	
F-04	005 87 277 73	Heißluft-Flachdüse für HAP1; B x H = 10,5 x 1,5 mm	WL16619	26,11	24,48	23,12	
F-06	005 87 277 72	Heißluft-Flachdüse für HAP1; B x H = 12,0 x 1,5 mm	WL16618	26,11	24,48	23,12	
R-02	005 87 278 23	Heißluft-Runddüse für HAP1; D = 0,8 mm	WL16631	4,99	4,68	4,42	
R-04	005 87 278 21	Heißluft-Runddüse für HAP1; D = 1,2 mm	WL16629	3,65	3,42	3,23	
R-06	005 87 278 22	Heißluft-Runddüse für HAP1; D = 3,0 mm	WL16630	3,65	3,42	3,23	
R-10	005 87 277 87	Heißluft-Runddüse für HAP1; D = 2,0 mm	WL16627	26,11	24,48	23,12	
R-08	005 87 277 86	Heißluft-Runddüse für HAP1; gewinkelt, D = 2,0 mm	WL16626	36,48	34,20	32,30	
D-04	005 87 277 79	Heißluftdüse für HAP1 mit Vorheizplatte 10,5 x 10,5 mm 2 Seiten beheizt	WL16623	65,28	61,20	57,80	
D-06	005 87 277 82	Heißluftdüse für HAP1 mit Vorheizplatte 13,0 x 10,0 mm 2 Seiten beheizt	WL19310	65,28	61,20	57,80	
D-08	005 87 277 81	Heißluftdüse für HAP1 mit Vorheizplatte 15,0 x 10,0 mm 2 Seiten beheizt	WL19311	65,28	61,20	57,80	
D-10	005 87 277 84	Heißluftdüse für HAP1 mit Vorheizplatte 18,0 x 10,0 mm 2 Seiten beheizt	WL16625	65,28	61,20	57,80	
Q-06	005 87 277 80	Heißluftdüse für HAP1 mit Vorheizplatte 15,0 x 10,0 mm 4 Seiten beheizt	WL19277	65,28	61,20	57,80	
Q-08	005 87 277 83	Heißluftdüse für HAP1 mit Vorheizplatte 12,5 x 15,0 mm, 4 Seiten beheizt	WL16624	65,28	61,20	57,80	
Q-10	005 87 277 85	Heißluftdüse für HAP1 mit Vorheizplatte 18,0 x 18,0 mm, 4 Seiten beheizt	WL18072	72,00	67,50	63,75	






► WELLER Heißluftdüsen für HAP2 und HAP3

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
NRV07	005 87 507 70	Heißluftdüse für WHA300 / WAH700 / WHA2000 / WHA3000P rund, D = 7,0 mm mit Vakuum	WL25648	90,24	84,60	79,90	ohne Abbildung
NR-04	005 87 368 81	Heißluftdüse für WHA300 / WHA700 / WHA900 / WHA2000 rund, D = 2,5 mm ohne Vakuum	WL16665	66,24	62,10	58,65	
NR-05	005 87 368 67	Heißluftdüse für WHA300 / WHA700 / WHA900 / WHA2000 rund, D = 4,0 mm ohne Vakuum	WL16660	65,28	61,20	57,80	
NR-10	005 87 368 70	Heißluftdüse für WHA300 / WHA700 / WHA900 / WHA2000 rund, D = 7,0 mm ohne Vakuum	WL16661	65,28	61,20	57,80	
ND-05	005 87 368 43	Heißluftdüse für WHA300 / WHA700 / WHA900 / WHA2000 mit Vorheizplatte 10,7 x 10,7 mm 2 Seiten beheizt	WL16659	97,92	91,80	86,70	
NQ-25	005 87 368 14	Heißluftdüse für WHA300 / WHA700 / WHA900 / WHA2000 mit Vorheizplatte 18,0 x 18,0 mm 4 Seiten beheizt	WL16650	66,24	62,10	58,65	

► WELLER div. Mess-Spitzen und -Düsen

Preis per 1 Stück


Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
ET-Messspitze	005 24 750 99	Temperatur-Messspitze ET-Reihe für FE50 / LR21 für Thermoelement D = 0,5 mm	WL16846	6,14	5,76	5,44	
LT-Messspitze	005 44 416 00	Temperatur-Messspitze LT-Reihe für WP80 / WSP80 / WSP80FE / MPR80 / WSFP5 / WSFP8 / FE75 für Thermoelement D = 0,5	WL16919	17,66	16,56	15,64	
DX-Messspitze	005 13 153 99	Temperatur-Messspitze DX-Reihe für DSX80 / DSXV80 D innen = 0,55 mm, D außen = 3,3 mm, L = 21,5 mm für Thermoelement D = 0,5 mm Exzenterbefestigung für schnellen Düsenwechsel	WL18218	11,62	10,89	10,29	
DS-Messdüse	005 24 749 99	Temperatur-Messdüse für DS22 / DS80 / DSV80 D innen = 0,55 mm, D außen = 3,3 mm L = 18,0 mm mit Schraubgewinde	WL16803	5,57	5,22	4,93	
R-01-Messdüse	005 87 278 08	Heißluft-Messdüse für HAP1 für Thermoelement D = 0,5 mm	WL16628	63,36	59,40	56,10	

Zubehör und Ersatzteile

► WELLER Heizelemente, Fühler und Magnetschalter

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis per 1 Stück		
				1+	10+	50+
58741822	005 87 418 22	Entlötkopf für DVX80, 80 W	WL25946	83,52	78,30	73,95
51011299	005 10 112 99	Heizelement für MAGNASTAT TCP24, 24 V - 50 W	WL25761	24,77	23,22	21,93
51311599	005 13 115 99	Entlötkopf für DS21/DS22, 50 W	WL16381	132,48	124,20	117,30
51311899	005 13 118 99	Entlötkopf für DS80, 80 W	WL16382	126,72	118,80	112,20
51313099	005 13 130 99	Entlötkopf für DSX80	WL20095	126,72	118,80	112,20
52412299	005 24 122 99	Heizelement für FE50, 24 V - 50 W	WL16449	24,58	23,04	21,76
51012199	005 10 121 99	Heizelement für MAGNASTAT FE50M, 24 V - 50 W	WL16351	28,70	26,91	25,41
58744724	005 87 447 24	Heizelement mit Fühler für WSP80FE/FE75, 24 V - 80 W	WL17774	79,68	74,70	70,55
52620499	005 26 204 99	Heizelement mit Fühler für FE80, 24 V - 80 W	WL16463	112,32	105,30	99,45
52411099	005 24 110 99	Heizelement für LR20/LR21, 24 V - 50 W	WL16447	21,12	19,80	18,70
52620199	005 26 201 99	Heizelement mit Fühler für LR80/82, 24 V - 50 W	WL16460	105,60	99,00	93,50
58720742	005 87 207 42	Heizelement mit Fühler für MLR21, 24 V - 25 W	WL16601	72,96	68,40	64,60
58744765	005 87 447 65	Heizelement für MPR80, 24 V - 80 W	WL22010	112,32	105,30	99,45
51011299	005 10 112 99	Heizelement für MAGNASTAT TCP, 24 V - 50 W	WL16348	24,77	23,22	21,93
56121699	005 61 216 99	Heizelement für MAGNASTAT W101, 230 V - 100 W	WL16536	30,72	28,80	27,20
56121171 / 56121171	005 61 215 99	Heizelement für Minilötbad MAGNASTAT W101H, mit Verdrehenschutz (Bohrung) 230 V - 100 W	WL16537	36,48	34,20	32,30
56122699	005 61 226 99	Heizelement für MAGNASTAT W200/W201, 230 V - 200 W	WL16538	40,32	37,80	35,70
58744855	005 87 448 55	Heizelement für WP80, 24 V - 80 W	WL24229	76,80	72,00	68,00
58732867	005 87 328 67	Heizelement für WSFP-5, 230 V - 80 W	WL21994	205,44	192,60	181,90
58732868	005 87 328 68	Heizelement für WSFP-8, 230 V - 80 W	WL20109	205,44	192,60	181,90
58744761	005 87 447 61	Heizelement für WSP150, 24 V - 150 W	WL16711	119,04	111,60	105,40
58744711	005 87 447 11	Heizelement mit Fühler für WSP80, 24 V - 80 W	WL16707	76,80	72,00	68,00
HER / 58744738	005 87 447 38	Heizelement mit Fühler für WSP80, für den Betrieb in Lötautomaten mit LTR-Spitzen 24 V - 80 W	WL22780	119,04	111,60	105,40
51020199	005 10 201 99	Magnetschalter für TCP	WL16352	29,76	27,90	26,35
51130199	005 11 301 99	Magnetschalter für W100/W101	WL16361	28,22	26,46	24,99
51130299	005 11 302 99	Magnetschalter für W200/W201	WL16362	28,80	27,00	25,50
52641099	005 26 410 99	Temperaturfühler für LR20/FE/LR21/FE/FE50	WL16464	33,60	31,50	29,75



► WELLER Ersatzteile Löten

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis per 1 Stück					
				1+	10+	50+	100+	500+	
52241900	005 22 419 00	Reinigungsschwamm für Lötspitzen passend zu allen aktuellen Ablagen, außer AK51 70 x 55 x 16 mm, zweilagig, gelocht	WL16446	1,68	1,58	1,49	1,31	1,20	

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+
52620299	005 26 202 99	Spitzenhülse mit Mutter für LR82	WL16461	12,19	11,43	10,80
58720701	005 87 207 01	Spitzenhülse mit Mutter für MLR20/MLR21, für gebogene Spitzen	WL16596	9,60	9,00	8,50
58720762	005 87 207 62	Spitzenhülse mit Mutter für MLR20/MLR21, für gerade Spitzen	WL16605	5,76	5,40	5,10
51031199	005 10 311 99	Spitzenhülse mit Mutter für LR21/TCP	WL16354	3,36	3,15	2,98
58744710	005 87 447 10	Spitzenhülse für WSP80/MPR80	WL16706	7,68	7,20	6,80

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
58744845	005 87 448 45	Spitzenhülse kurz (40 mm) für WP-80	WL22796	10,27	9,63	9,10	
58744846	005 87 448 46	Spitzenhülse lang (55 mm) für WP-80	WL22797	10,27	9,63	9,10	

Preis per 1 VE

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+
51134399	005 11 343 99	Überwurfmutter für W100/W101, VE = 3 Stück	WL16364	6,91	6,48	6,12
51134499	005 11 344 99	Überwurfmutter für W200/W201, VE = 2 Stück	WL16365	6,91	6,48	6,12

► WELLER Ersatzteile Entlöten

Preis per 1 Set

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+
51312499	005 13 124 99	Service-Set für DS22/DS80	WL16384	8,93	8,37	7,91

Preis per 1 VE

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+
51360599	005 13 605 99	Glasrohr für Entlötkolben DS22/DS80/DSX80, VE = 4 Stück	WL16401	12,38	11,61	10,97
51360399	005 13 603 99	Dichtungsring für Glasrohr passend zu DS22/DS80, VE = 10 Stück	WL16399	6,05	5,67	5,36
51360499	005 13 604 99	Filzfilter für Glasrohr passend zu DS22/DS80, VE = 10 Stück	WL16400	5,18	4,86	4,59
51361699	005 13 616 99	Wechsellasche für Glasrohr passend zu DS22/DS80, VE = 5 Stück	WL16404	9,60	9,00	8,50
58711718	005 87 117 18	Filtereinsatz für Entlötgeräte, VE = 4 Stück	WL16572	21,60	20,25	19,13
58706792	005 87 067 92	Prallbecher für DS22/DS80, VE = 5 Stück	WL17932	6,72	6,30	5,95

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
51303099	26000001	Antibloc-Paste Kartusche = 10 g	WL16378	7,45	6,98	6,60	

► WELLER Zubehör

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	
58706794	005 87 067 94	Konuseinsatz für Reinigungswerkzeug, für DX-Entlötspitzen	WL18220	12,86	12,06	11,39	ohne Abbildung
51350099	005 13 500 99	Reinigungswerkzeug für Entlötspitzen, komplett	WL16391	16,61	15,57	14,71	
58751717	005 87 517 17	Silikon-Pad zum Wechseln von NT-Spitzen	WL19354	6,05	5,67	5,36	