

PLATO

Lötspitzen

► PLATO Lötspitzen C-Reihe für WELDER FE50M / TCPS

Lötspitze für WELDER Lötcolben MAGNASTAT FE50M / TCPS

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	100+	
C-3039-7	C-3039-7	B = 1,6 mm, entspricht WELDER-Lötspitze PT-A; meißelförmig, gerade, 370 °C	WL14728	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-3039-8	C-3039-8	B = 1,6 mm, entspricht WELDER-Lötspitze PT-A; meißelförmig, gerade, 425 °C	WL14729	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-3039-9	C-3039-9	B = 1,6 mm, entspricht WELDER-Lötspitze PT-A; meißelförmig, gerade, 480 °C	WL14730	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-3040-7	C-3040-7	B = 2,4 mm, entspricht WELDER-Lötspitze PT-B; meißelförmig, gerade, 370 °C	WL14733	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-3040-8	C-3040-8	B = 2,4 mm, entspricht WELDER-Lötspitze PT-B; meißelförmig, gerade, 425 °C	WL14734	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-3040-9	C-3040-9	B = 2,4 mm, entspricht WELDER-Lötspitze PT-B; meißelförmig, gerade, 480 °C	WL14735	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-3036-6	C-3036-6	B = 3,2 mm, entspricht WELDER-Lötspitze PT-C; meißelförmig, gerade, 315 °C	WL14722	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-3036-7	C-3036-7	B = 3,2 mm, entspricht WELDER-Lötspitze PT-C; meißelförmig, gerade, 370 °C	WL14723	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-3036-8	C-3036-8	B = 3,2 mm, entspricht WELDER-Lötspitze PT-C; meißelförmig, gerade, 425 °C	WL14724	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-3036-9	C-3036-9	B = 3,2 mm, entspricht WELDER-Lötspitze PT-C; meißelförmig, gerade, 480 °C	WL14725	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-1016-7	C-1016-7	B = 4,8 mm, entspricht WELDER-Lötspitze PT-D; meißelförmig, gerade, 370 °C	WL14708	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-1016-8	C-1016-8	B = 4,8 mm, entspricht WELDER-Lötspitze PT-D; meißelförmig, gerade, 425 °C	WL14709	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-1016-9	C-1016-9	B = 4,8 mm, entspricht WELDER-Lötspitze PT-D; meißelförmig, gerade, 480 °C	WL14710	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-1017-7	C-1017-7	B = 5,6 mm, entspricht WELDER-Lötspitze PT-E; meißelförmig, gerade, 370 °C	WL14713	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-1017-8	C-1017-8	B = 5,6 mm, entspricht WELDER-Lötspitze PT-E; meißelförmig, gerade, 425 °C	WL14714	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-1017-9	C-1017-9	B = 5,6 mm, entspricht WELDER-Lötspitze PT-E; meißelförmig, gerade, 480 °C	WL14715	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-593-7	C-593-7	D = 0,8 mm, entspricht WELDER-Lötspitze PT-F; rund, abgeschrägt, 370 °C	WL14812	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-593-8	C-593-8	D = 0,8 mm, entspricht WELDER-Lötspitze PT-F; rund, abgeschrägt, 425 °C	WL14813	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-3100-7	C-3100-7	B = 0,8 mm, entspricht WELDER-Lötspitze PT-H; meißelförmig, gerade, 370 °C	WL14748	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-3100-8	C-3100-8	B = 0,8 mm, entspricht WELDER-Lötspitze PT-H; meißelförmig, gerade, 425 °C	WL14749	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-3100-9	C-3100-9	B = 0,8 mm, entspricht WELDER-Lötspitze PT-H; meißelförmig, gerade, 480 °C	WL14750	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-3865-7	C-3865-7	B = 0,8 mm, lange Form, entspricht WELDER-Lötspitze PT-J; meißelförmig, gerade, 370 °C	WL14760	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-3865-8	C-3865-8	B = 0,8 mm, lange Form, entspricht WELDER-Lötspitze PT-J; meißelförmig, gerade, 425 °C	WL14761	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-3865-9	C-3865-9	B = 0,8 mm, lange Form, entspricht WELDER-Lötspitze PT-J; meißelförmig, gerade, 480 °C	WL14762	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-3043-7	C-3043-7	B = 1,2 mm, lange Form, entspricht WELDER-Lötspitze PT-K; meißelförmig, gerade, 370 °C	WL14738	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-3043-8	C-3043-8	B = 1,2 mm, lange Form, entspricht WELDER-Lötspitze PT-K; meißelförmig, gerade, 425 °C	WL14739	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-3043-9	C-3043-9	B = 1,2 mm, lange Form, entspricht WELDER-Lötspitze PT-K; meißelförmig, gerade, 480 °C	WL14740	3,36	3,16	2,96	2,66	

Lötspitze für WELLER LötKolben MAGNASTAT FE50M / TCPS

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	100+	
C-3044-7	C-3044-7	B = 2,0 mm, lange Form, entspricht WELLER-Lötspitze PT-L; meißelförmig, gerade, 370 °C	WL14743	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-3044-8	C-3044-8	B = 2,0 mm, lange Form, entspricht WELLER-Lötspitze PT-L; meißelförmig, gerade, 425 °C	WL14744	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-3044-9	C-3044-9	B = 2,0 mm, lange Form, entspricht WELLER-Lötspitze PT-L; meißelförmig, gerade, 480 °C	WL14745	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-3102-7	C-3102-7	B = 3,2 mm, lange Form, entspricht WELLER-Lötspitze PT-M; meißelförmig, gerade, 370 °C	WL14753	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-3102-8	C-3102-8	B = 3,2 mm, lange Form, entspricht WELLER-Lötspitze PT-M; meißelförmig, gerade, 425 °C	WL14754	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-3102-9	C-3102-9	B = 3,2 mm, lange Form, entspricht WELLER-Lötspitze PT-M; meißelförmig, gerade, 480 °C	WL14755	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-4223-7	C-4223-7	D = 0,8 mm, lange Form, entspricht WELLER-Lötspitze PT-O; rund, gerade, 370 °C	WL14764	4,66	4,39	4,12	3,70	
C-4223-8	C-4223-8	D = 0,8 mm, lange Form, entspricht WELLER-Lötspitze PT-O; rund, gerade, 425 °C	WL14765	4,66	4,39	4,12	3,70	
C-4223-9	C-4223-9	D = 0,8 mm, lange Form, entspricht WELLER-Lötspitze PT-O; rund, gerade, 480 °C	WL14766	4,66	4,39	4,12	3,70	
C-462-7	C-462-7	D = 0,8 mm, entspricht WELLER-Lötspitze PT-P; rund, gerade, 370 °C	WL14774	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-462-8	C-462-8	D = 0,8 mm, entspricht WELLER-Lötspitze PT-P; rund, gerade, 425 °C	WL14776	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-462-9	C-462-9	D = 0,8 mm, entspricht WELLER-Lötspitze PT-P; rund, gerade, 480 °C	WL14777	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-1021-7	C-1021-7	B = 1,6 mm, entspricht WELLER-Lötspitze PT-R; meißelförmig, gerade, 370 °C	WL14718	4,60	4,32	4,05	3,65	
C-1021-8	C-1021-8	B = 1,6 mm, entspricht WELLER-Lötspitze PT-R; meißelförmig, gerade, 425 °C	WL14719	4,60	4,32	4,05	3,65	
C-4794-7	C-4794-7	D = 0,3 mm; spitz, gerade, 370 °C	WL14778	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-4794-8	C-4794-8	D = 0,3 mm; spitz, gerade, 425 °C	WL14779	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-4794-9	C-4794-9	D = 0,3 mm; spitz, gerade, 480 °C	WL14780	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-494-7	C-494-7	D = 0,4 mm, entspricht WELLER-Lötspitze PT-S; spitz, gerade, 370 °C	WL14783	4,66	4,39	4,12	3,70	
C-494-8	C-494-8	D = 0,4 mm, entspricht WELLER-Lötspitze PT-S; spitz, gerade, 425 °C	WL14784	4,66	4,39	4,12	3,70	
C-4309-7	C-4309-7	D = 0,6 mm, entspricht WELLER-Lötspitze PT-T; spitz, gerade, 370 °C	WL14769	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-4309-8	C-4309-8	D = 0,6 mm, entspricht WELLER-Lötspitze PT-T; spitz, gerade, 425 °C	WL14770	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-5139-7	C-5139-7	D = 1,6 mm, entspricht WELLER-Lötspitze PT-AA; rund, abgeschrägt, 370 °C	WL14792	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-5139-9	C-5139-9	D = 1,6 mm, entspricht WELLER-Lötspitze PT-AA; rund, abgeschrägt, 480 °C	WL14794	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-5143-7	C-5143-7	D = 2,4 mm, entspricht WELLER-Lötspitze PT-BB; rund, abgeschrägt, 370 °C	WL14807	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-5143-8	C-5143-8	D = 2,4 mm, entspricht WELLER-Lötspitze PT-BB; rund, abgeschrägt, 425 °C	WL14808	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-5143-9	C-5143-9	D = 2,4 mm, entspricht WELLER-Lötspitze PT-BB; rund, abgeschrägt, 480 °C	WL14809	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-5141-7	C-5141-7	D = 3,2 mm, entspricht WELLER-Lötspitze PT-CC; rund, abgeschrägt, 370 °C	WL14797	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-5141-8	C-5141-8	D = 3,2 mm, entspricht WELLER-Lötspitze PT-CC; rund, abgeschrägt, 425 °C	WL14798	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-5141-9	C-5141-9	D = 3,2 mm, entspricht WELLER-Lötspitze PT-CC; rund, abgeschrägt, 480 °C	WL14799	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-5142-8	C-5142-8	D = 4,8 mm, entspricht WELLER-Lötspitze PT-DD; rund, abgeschrägt, 425 °C	WL14803	3,36	3,16	2,96	2,66	
C-5142-9	C-5142-9	D = 4,8 mm, entspricht WELLER-Lötspitze PT-DD; rund, abgeschrägt, 480 °C	WL14804	3,36	3,16	2,96	2,66	

► PLATO Lötspitzen EW-Reihe für WELLER LR21 / FE50

Lötspitze für WELLER Lötcolben FE50 / LR21								Preis per 1 Stück
Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	100+	
EW-303	EW-303	B = 1,6 mm, entspricht WELLER-Lötspitze ET-A; meißelförmig, gerade	WL14876	3,29	3,09	2,90	2,61	
EW-305	EW-305	B = 2,4 mm, entspricht WELLER-Lötspitze ET-B; meißelförmig, gerade	WL14878	3,29	3,09	2,90	2,61	
EW-307	EW-307	B = 3,2 mm, entspricht WELLER-Lötspitze ET-C; meißelförmig, gerade	WL14880	3,29	3,09	2,90	2,61	
EW-103	EW-103	B = 4,8 mm, entspricht WELLER-Lötspitze ET-D; meißelförmig, gerade	WL14872	3,29	3,09	2,90	2,61	
EW-105	EW-105	B = 5,6 mm, entspricht WELLER-Lötspitze ET-E; meißelförmig, gerade	WL14873	3,29	3,09	2,90	2,61	
EW-301	EW-301	B = 0,8 mm, entspricht WELLER-Lötspitze ET-H; meißelförmig, gerade	WL14874	3,29	3,09	2,90	2,61	
EW-302	EW-302	B = 0,8 mm, lange Form, entspricht WELLER-Lötspitze ET-J; meißelförmig, gerade	WL14875	4,53	4,26	3,99	3,59	
EW-304	EW-304	B = 1,2 mm, lange Form, entspricht WELLER-Lötspitze ET-K; meißelförmig, gerade	WL14877	3,29	3,09	2,90	2,61	
EW-306	EW-306	B = 2,0 mm, lange Form, entspricht WELLER-Lötspitze ET-L; meißelförmig, gerade	WL14879	3,29	3,09	2,90	2,61	
EW-308	EW-308	B = 3,2 mm, lange Form, entspricht WELLER-Lötspitze ET-M; meißelförmig, gerade	WL14881	3,29	3,09	2,90	2,61	
EW-404	EW-404	D = 0,8 mm, lange Form, entspricht WELLER-Lötspitze ET-O; rund, gerade	WL14885	4,53	4,26	3,99	3,59	
EW-403	EW-403	D = 0,8 mm, entspricht WELLER-Lötspitze ET-P; rund, gerade	WL14884	4,53	4,26	3,99	3,59	
EW-101	EW-101	SMD-Lötspitze, B = 1,6 mm, entspricht WELLER-Lötspitze ET-R; meißelförmig, gerade	WL14871	4,53	4,26	3,99	3,59	
EW-4796	EW-4796	D = 0,3 mm; spitz, gerade	WL14889	4,53	4,26	3,99	3,59	
EW-402	EW-402	D = 0,4 mm, lange Form, entspricht WELLER-Lötspitze ET-S; spitz, gerade	WL14883	4,53	4,26	3,99	3,59	
EW-401	EW-401	D = 0,6 mm, entspricht WELLER-Lötspitze ET-T; spitz, gerade	WL14882	4,53	4,26	3,99	3,59	
EW-511	EW-511	D = 0,8 mm; rund, abgeschrägt	WL14890	4,53	4,26	3,99	3,59	
EW-513	EW-513	D = 1,6 mm, entspricht WELLER-Lötspitze ET-AA; rund, abgeschrägt	WL14891	4,53	4,26	3,99	3,59	
EW-515	EW-515	D = 2,4 mm, entspricht WELLER-Lötspitze ET-BB; rund, abgeschrägt	WL14892	3,29	3,09	2,90	2,61	
EW-517	EW-517	D = 3,2 mm, entspricht WELLER-Lötspitze ET-CC; rund, abgeschrägt	WL14893	3,29	3,09	2,90	2,61	
EW-0602	EW-0602	SMD-Lötspitze, B = 0,8 mm; meißelförmig, gewinkelt	WL14870	7,22	6,80	6,37	5,74	
EW-0574	EW-0574	Lotdepotspitze, Hohlkehle, 5,0 mm, D = 3,4 mm; abgeschrägt	WL14869	8,76	8,24	7,73	6,95	

▶ PLATO Lötspitzen DX-Reihe für WELLER MLR21 / FE25

Lötspitze für WELLER LötKolben FE25 / MLR21 / MLR21FE / MPR30

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	100+	
DX-4771	DX-4771	D = 0,3 mm, entspricht WELLER-Lötspitze MT-1; spitz, gerade	WL14852	5,77	5,43	5,09	4,58	
DX-2683	DX-2683	B = 0,8 mm, entspricht WELLER-Lötspitze MT-H; meißelförmig, gerade	WL14846	5,77	5,43	5,09	4,58	
DX-4977	DX-4977	D = 0,4 mm; spitz, gerade	WL14854	5,77	5,43	5,09	4,58	
DX-5550	DX-5550	Lotdepotspitze, Hohlkehle 2,3 mm, D = 2,4 mm; abgeschragt	WL14855	10,44	9,82	9,21	8,29	

▶ PLATO Lötspitzen MS-Reihe für WELLER WSP80

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	100+	
MS-0100-LF	MS-0100-LF	Lotdepotspitze für WELLER WP80/WSP80/WSP80FE/, MPR80/WSFP5/WSFP8/FE75, Hohlkehle abgeschragt 2,1 mm, D = 3,1 mm, entspricht WELLER-Lötspitze LT-GW-LF, speziell für bleifreie Lote	WL25175	6,94	6,53	6,12	5,51	
MS-4200-LF	MS-4200-LF	Lotdepotspitze für WELLER WP80/WSP80/WSP80FE/, MPR80/WSFP5/WSFP8/FE75, rund, D = 0,8 mm, lange Form, entspricht WELLER-Lötspitze LT-O, speziell für bleifreie Lote	WL25176	4,01	3,78	3,54	3,19	
MS-5300-LF	MS-5300-LF	Lotdepotspitze für WELLER WP80/WSP80/WSP80FE/, MPR80/WSFP5/WSFP8/FE75, rund, 45° abgeschragt, D = 2,4 mm, lange Form, entspricht WELLER-Lötspitze LT-BB-LF, speziell für bleifreie Lote	WL25177	4,01	3,78	3,54	3,19	
MS-5400-LF	MS-5400-LF	Lotdepotspitze für WELLER WP80/WSP80/WSP80FE/, MPR80/WSFP5/WSFP8/FE75, rund, 45° abgeschragt, D = 3,2 mm, lange Form, entspricht WELLER-Lötspitze LT-CC-LF, speziell für bleifreie Lote	WL25178	4,01	3,78	3,54	3,19	
MS-0100	MS-0100	Lotdepotspitze für WELLER WP80/WSP80/WSP80FE/, MPR80/WSFP5/WSFP8/FE75, Hohlkehle abgeschragt 2,1 mm, D = 3,1 mm, entspricht WELLER-Lötspitze LT-GW	WL18112	5,80	5,46	5,12	4,61	
MS-3200-LF	MS-3200-LF	Lötspitze für WELLER WP80/WSP80/WSP80FE/MPR80/, WSFP5/WSFP8/FE75, meißelförmig, B = 1,6 mm, entspricht WELLER-Lötspitze LT-A-LF, speziell für bleifreie Lote	WL25171	4,01	3,78	3,54	3,19	
MS-3200	MS-3200	Lötspitze für WELLER WP80/WSP80/WSP80FE/MPR80/, WSFP5/WSFP8/FE75, meißelförmig, B = 1,6 mm, entspricht WELLER-Lötspitze LT-A	WL18095	3,29	3,09	2,90	2,61	
MS-3300-LF	MS-3300-LF	Lötspitze für WELLER WP80/WSP80/WSP80FE/MPR80/, WSFP5/WSFP8/FE75, meißelförmig, B = 2,4 mm, entspricht WELLER-Lötspitze LT-B-LF, speziell für bleifreie Lote	WL25172	4,01	3,78	3,54	3,19	
MS-3300	MS-3300	Lötspitze für WELLER WP80/WSP80/WSP80FE/MPR80/, WSFP5/WSFP8/FE75, meißelförmig, B = 2,4 mm, entspricht WELLER-Lötspitze LT-B	WL18097	3,29	3,09	2,90	2,61	
MS-3400-LF	MS-3400-LF	Lötspitze für WELLER WP80/WSP80/WSP80FE/MPR80/, WSFP5/WSFP8/FE75, meißelförmig, B = 3,2 mm, entspricht WELLER-Lötspitze LT-C-LF, speziell für bleifreie Lote	WL25173	4,01	3,78	3,54	3,19	
MS-3400	MS-3400	Lötspitze für WELLER WP80/WSP80/WSP80FE/MPR80/, WSFP5/WSFP8/FE75, meißelförmig, B = 3,2 mm, entspricht WELLER-Lötspitze LT-C	WL18098	3,29	3,09	2,90	2,61	
MS-3600-LF	MS-3600-LF	Lötspitze für WELLER WP80/WSP80/WSP80FE/MPR80/, WSFP5/WSFP8/FE75, meißelförmig, B = 4,6 mm, entspricht WELLER-Lötspitze LT-D-LF, speziell für bleifreie Lote	WL25174	4,01	3,78	3,54	3,19	
MS-3600	MS-3600	Lötspitze für WELLER WP80/WSP80/WSP80FE/MPR80/, WSFP5/WSFP8/FE75, meißelförmig, B = 4,6 mm, entspricht WELLER-Lötspitze LT-D	WL18100	3,29	3,09	2,90	2,61	

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	100+	
MS-0201-LF	MS-0201-LF	Lötspitze für WELLER WP80/WSP80/WSP80FE/, MPR80/WSPF5/WSPF8/FE75, klingenförmig, abgeschrägt, B = 4,0 mm, entspricht WELLER-Lötspitze LT-KN-LF, speziell für bleifreie Lote	WL25179	6,94	6,53	6,12	5,51	
MS-4140	MS-4140	Lötspitze für WELLER WP80/WSP80/WSP80FE/MPR80/WSPF5/WSPF8/FE75, rund, D = 0,8 mm	WL18107	3,29	3,09	2,90	2,61	
MS-4120	MS-4120	Lötspitze für WELLER WP80/WSP80/WSP80FE/MPR80/WSPF5/WSPF8/FE75, spitz, D = 0,25 mm, entspricht WELLER-Lötspitze LT-1	WL18104	3,29	3,09	2,90	2,61	
MS-4110	MS-4110	Lötspitze für WELLER WP80/WSP80/WSP80FE/MPR80/WSPF5/WSPF8/FE75, spitz, D = 0,25 mm, lange Form, entspricht WELLER-Lötspitze LT-1L	WL18103	5,62	5,29	4,96	4,46	
MS-4101	MS-4101	Lötspitze für WELLER WP80/WSP80/WSP80FE/MPR80/WSPF5/WSPF8/FE75, spitz, gewinkelt, D = 0,25 mm, lange Form, entspricht WELLER-Lötspitze LT-1LX	WL18102	5,62	5,29	4,96	4,46	
MS-4100	MS-4100	Lötspitze für WELLER WP80/WSP80/WSP80FE/MPR80/WSPF5/WSPF8/FE75, spitz, D = 0,25 mm, entspricht WELLER-Lötspitze LT-1S	WL18101	3,29	3,09	2,90	2,61	
MS-5160	MS-5160	Lötspitze für WELLER WP80/WSP80/WSP80FE/MPR80/WSPF5/WSPF8/FE75, rund, abgeschrägt, D = 1,2 mm, entspricht WELLER-Lötspitze LT-4	WL18110	3,29	3,09	2,90	2,61	
MS-3110	MS-3110	Lötspitze für WELLER WP80/WSP80/WSP80FE/MPR80/WSPF5/WSPF8/FE75, meißelförmig, B = 0,8 mm, entspricht WELLER-Lötspitze LT-H	WL18093	3,29	3,09	2,90	2,61	
MS-3101	MS-3101	Lötspitze für WELLER WP80/WSP80/WSP80FE/MPR80/WSPF5/WSPF8/FE75, meißelförmig, gewinkelt, B = 0,6 mm, entspricht WELLER-Lötspitze LT-HX	WL18092	4,53	4,26	3,99	3,59	
MS-3150	MS-3150	Lötspitze für WELLER WP80/WSP80/WSP80FE/MPR80/WSPF5/WSPF8/FE75, meißelförmig, B = 1,3 mm, entspricht WELLER-Lötspitze LT-K	WL18094	3,29	3,09	2,90	2,61	
MS-3125	MS-3125	Lötspitze für WELLER WP80/WSP80/WSP80FE/MPR80/WSPF5/WSPF8/FE75, meißelförmig, gewinkelt, B = 1,2 mm, entspricht WELLER-Lötspitze LT-4X	WL18789	5,62	5,29	4,96	4,46	
MS-3250	MS-3250	Lötspitze für WELLER WP80/WSP80/WSP80FE/MPR80/WSPF5/WSPF8/FE75, meißelförmig, B = 2,0 mm, entspricht WELLER-Lötspitze LT-L	WL18096	3,29	3,09	2,90	2,61	
MS-3450	MS-3450	Lötspitze für WELLER WP80/WSP80/WSP80FE/MPR80/WSPF5/WSPF8/FE75, meißelförmig, B = 3,2 mm, entspricht WELLER-Lötspitze LT-M	WL18099	3,29	3,09	2,90	2,61	
MS-4130	MS-4130	Lötspitze für WELLER WP80/WSP80/WSP80FE/MPR80/WSPF5/WSPF8/FE75, spitz, D = 0,5 mm, lange Form, entspricht WELLER-Lötspitze LT-S	WL18106	3,29	3,09	2,90	2,61	

► PLATO Lötspitzen ER-Reihe für ERSA

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	100+	
ER-2675	ER-2675	Lötspitze für ERSA CT60/CT80, meißelförmig, B = 2,2 mm, entspricht ERSA-Lötspitze 602CD	WL14863	5,32	5,01	4,70	4,23	
ER-2676	ER-2676	Lötspitze für ERSA CT60/CT80, meißelförmig, B = 3,2 mm, entspricht ERSA-Lötspitze 602ED	WL14864	5,32	5,01	4,70	4,23	
ER-2678	ER-2678	Lötspitze für ERSA CT60/CT80, meißelförmig, B = 5,0 mm, entspricht ERSA-Lötspitze 602VD	WL14865	8,69	8,18	7,67	6,90	
ER-4002	ER-4002	Lötspitze für ERSA 670-/680-/810-/840-CDJ, 760CD/930CD/960ED, rund, D = 1,0 mm, entspricht ERSA-Lötspitze 832BD	WL18671	5,32	5,01	4,70	4,23	
ER-3998	ER-3998	Lötspitze für ERSA 670-/680-/810-/840-CDJ, 760CD/930CD/960ED, meißelförmig, B = 2,2 mm, entspricht ERSA-Lötspitze 832CD	WL18672	5,32	5,01	4,70	4,23	

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	100+	
ER-3101	ER-3101	Lötspitze für ERSA 670-/680-/810-/840-CDJ, 760CD/930CD/960ED, meißelförmig, B = 3,2 mm, entspricht ERSA-Lötspitze 832ED	WL18674	5,32	5,01	4,70	4,23	
ER-3997	ER-3997	Lötspitze für ERSA 670-/680-/810-/840-CDJ, 760CD/930CD/960ED, meißelförmig, B = 2,2 mm, entspricht ERSA-Lötspitze 832KD	WL18677	5,32	5,01	4,70	4,23	
ER-4005	ER-4005	Lötspitze für ERSA 670-/680-/810-/840-CDJ, 760CD/930CD/960ED, spitz, D = 0,4 mm, entspricht ERSA-Lötspitze 832UD	WL18678	5,32	5,01	4,70	4,23	
ER-4004	ER-4004	Lötspitze für ERSA 670-/680-/810-/840-CDJ, 760CD/930CD/960ED, rund, D = 0,8 mm, entspricht ERSA-Lötspitze 832SD	WL18679	5,32	5,01	4,70	4,23	

► PLATO Lötspitzen 33er-Reihe für PACE

Lötspitze für PACE-Lötkolben

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	100+	
33-6055	33-6055	meißelförmig, B = 1,5 mm, entspricht PACE-Lötspitze 1121-0335	WL14622	3,43	3,23	3,03	2,73	
33-8142	33-8142	rund, D = 0,8 mm, entspricht PACE-Lötspitze 1121-0336	WL14634	3,43	3,23	3,03	2,73	
33-6058	33-6058	meißelförmig, B = 3,2 mm, entspricht PACE-Lötspitze 1121-0337	WL14625	3,43	3,23	3,03	2,73	
33-1657	33-1657	meißelförmig, B = 1,5 mm, entspricht PACE-Lötspitze 1121-0349	WL14602	3,43	3,23	3,03	2,73	
33-8141	33-8141	spitz, D = 0,4 mm, entspricht PACE-Lötspitze 1121-0357	WL14633	3,43	3,23	3,03	2,73	
33-1658	33-1658	meißelförmig, B = 4,8 mm, entspricht PACE-Lötspitze 1121-0358	WL14603	3,43	3,23	3,03	2,73	
33-1144	33-1144	meißelförmig, B = 0,8 mm, entspricht PACE-Lötspitze 1121-0359	WL14597	3,43	3,23	3,03	2,73	
33-6057	33-6057	meißelförmig, B = 2,4 mm, entspricht PACE-Lötspitze 1121-0360	WL14624	3,43	3,23	3,03	2,73	
33-1146	33-1146	meißelförmig, gewinkelt, B = 1,2 mm, entspricht PACE-Lötspitze 1121-0361	WL14598	3,43	3,23	3,03	2,73	
33-6056	33-6056	meißelförmig, B = 1,5 mm, entspricht PACE-Lötspitze 1121-0414	WL14623	3,43	3,23	3,03	2,73	
33-1147	33-1147	meißelförmig, B = 1,5 mm, entspricht PACE-Lötspitze 1121-0499	WL14599	3,43	3,23	3,03	2,73	
33-7106	33-7106	meißelförmig, B = 4,8 mm, lange Form, entspricht PACE-Lötspitze 1121-0531	WL14631	3,47	3,26	3,06	2,75	
33-7107	33-7107	abgeschrägt, rund, D = 3,2 mm, lange Form, entspricht PACE-Lötspitze 1121-0532	WL14632	3,50	3,30	3,09	2,78	
33-7103	33-7103	meißelförmig, B = 1,6 mm, lange Form, entspricht PACE-Lötspitze 1121-0533	WL14628	3,50	3,30	3,09	2,78	


Entlöspitzen

► PLATO Entlöspitzen TM-Reihe für WELLER DS22/DS80

Entlöspitze/Saugdüse für WELLER DS22/DS80/DSV80, Premium-Qualität, Innenhülse rostfreier Stahl

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	100+
TM-10	TM-10	D1 = 0,6 mm, D2 = 1,7 mm, entspricht WELLER-Lötpitze DS-110	WL14911	5,77	5,43	5,09	4,58
TM-12	TM-12	D1 = 1,0 mm, D2 = 2,3 mm, entspricht WELLER-Lötpitze DS-112	WL14912	5,77	5,43	5,09	4,58
TM-13	TM-13	D1 = 1,3 mm, D2 = 2,7 mm, entspricht WELLER-Lötpitze DS-113	WL14913	5,77	5,43	5,09	4,58
TM-14	TM-14	D1 = 2,0 mm, D2 = 3,2 mm, entspricht WELLER-Lötpitze DS-114	WL14914	5,77	5,43	5,09	4,58



Entlölitzen

► PLATO Entlölitze Wick XL

■ PLATO

Mit Harzflussmittel getränkte Litze für schnelles, Aufsaugen des Lotes



Preis per 1 Rolle

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	100+
1808-10F	1808-10F	Entlölitze auf ESD-Rolle, weiß, B = 0,9 mm, L = 3,0 m,	WL15046	2,77	2,61	2,45	2,20
1809-5F	1809-5F	Entlölitze auf ESD-Rolle, gelb, B = 1,4 mm, L = 1,5 m,	WL15055	1,96	1,84	1,73	1,56
1809-10F	1809-10F	Entlölitze auf ESD-Rolle, gelb, B = 1,4 mm, L = 3,0 m,	WL15052	2,77	2,61	2,45	2,20
1802-100F	1802-100F	Entlölitze auf ESD-Rolle, gelb, B = 1,4 mm, L = 30,5 m,	WL15053	16,91	15,92	14,92	13,43
1810-5F	1810-5F	Entlölitze auf ESD-Rolle, grün, B = 1,9 mm, L = 1,5 m,	WL15060	1,96	1,84	1,73	1,56
1810-10F	1810-10F	Entlölitze auf ESD-Rolle, grün, B = 1,9 mm, L = 3,0 m,	WL15057	2,77	2,61	2,45	2,20
1810-25F	1810-25F	Entlölitze auf ESD-Rolle, grün, B = 1,9 mm, L = 7,6 m,	WL15059	7,10	6,68	6,26	5,64
1810-100F	1810-100F	Entlölitze auf ESD-Rolle, grün, B = 1,9 mm, L = 30,5 m,	WL15058	16,80	15,81	14,82	13,34
1811-5F	1811-5F	Entlölitze auf ESD-Rolle, blau, B = 2,5 mm, L = 1,5 m,	WL15064	2,20	2,07	1,94	1,75
1811-10F	1811-10F	Entlölitze auf ESD-Rolle, blau, B = 2,5 mm, L = 3,0 m,	WL15061	3,35	3,15	2,95	2,66
1811-100F	1811-100F	Entlölitze auf ESD-Rolle, blau, B = 2,5 mm, L = 30,5 m,	WL15062	23,90	22,49	21,09	18,98
1812-5F	1812-5F	Entlölitze auf ESD-Rolle, braun, B = 3,3 mm, L = 1,5 m,	WL15069	2,45	2,30	2,16	1,94
XL5-100/1805-100F	1805-100F (alte Nr. XL5-100)	Entlölitze, braun, B = 3,3 mm, L = 30,5 m	WL15067	25,36	23,87	22,38	20,14

▶ PLATO Entlötlitze Wick XLNC



■ PLATO

Entlötlitze NO CLEAN auf ESD-Rolle

- besonders schnelle Zinnaufnahme,
- Rückstände halogenfrei
- nicht leitend
- Getränkt mit speziell entwickeltem Flussmittel zur
- Vermeidung ionischer Flussmittelrückstände

Preis per 1 Rolle

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	100+
1820-5F	1820-5F	weiß, B = 0,9 mm, L = 1,5 m	WL15071	1,71	1,61	1,51	1,36
1820-10F	1820-10F	weiß, B = 0,9 mm, L = 3,0 m	WL15070	2,62	2,47	2,31	2,08
1821-5F	1821-5F	gelb, B = 1,4 mm, L = 1,5 m	WL15073	2,12	2,00	1,87	1,68
1821-10F	1821-10F	gelb, B = 1,4 mm, L = 3,0 m	WL15072	2,77	2,61	2,45	2,20
1822-5F	1822-5F	grün, B = 1,9 mm, L = 1,5 m	WL15075	2,12	2,00	1,87	1,68
1822-10F	1822-10F	grün, B = 1,9 mm, L = 3,0 m	WL15074	3,10	2,92	2,74	2,46
1823-5F	1823-5F	blau, B = 2,5 mm, L = 1,5 m	WL15077	2,52	2,37	2,22	2,00
1823-10F	1823-10F	blau, B = 2,5 mm, L = 3,0 m	WL15076	3,50	3,29	3,09	2,78
1824-25F	1824-25F	braun, B = 3,3 mm, L = 7,6 m	WL24004	7,92	7,45	6,98	6,29
1823-100F	1823-100F	blau, B = 2,5 mm, L = 30,5 m	WL26404	25,03	23,56	22,09	19,88

Geräte und Zubehör

▶ PLATO Reinigungsschwämme

Reinigungsschwamm für Lötspitzen, Lieferform gepresst

Preis per 1 VE

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	100+
CS-1	CS-1	passend für WELLER-/PACE-LötKolbenablagen (alt), 38 x 54 mm, mit Loch, VE = 10 Stück	WL14959	8,76	8,24	7,73	6,95
CS-14	CS-14	passend für WELLER LötKolbenablagen, entspricht WELLER 522 419 00, 55 x 70 mm, VE = 10 Stück	WL14961	12,40	11,67	10,94	9,85
CS-14M	CS-14M	passend für WELLER-LötKolbenablagen, 55 x 70 mm, gelocht, VE = 10 Stück	WL14962	12,40	11,67	10,94	9,85
CS-44	CS-44	passend für HAKKO-LötKolbenablagen, 69 x 69 mm, mit Loch, VE = 10 Stück	WL14966	13,18	12,40	11,63	10,47
CS-47	CS-47	passend für METCAL-LötKolbenablagen, 53 x 81 mm, mit Loch, VPE = 10 Stück	WL14968	12,40	11,67	10,94	9,85

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	100+
CS-17	CS-17	Reinigungsschwamm für Lötspitzen zum Selbstzuschneiden 216 x 432 mm, Lieferform gepresst	WL14963	15,76	14,83	13,91	12,52



► PLATO Löttöpfe und Zubehör

■ **SP-150-T-P, Lötbad 350 W, 496 °C / Porzellan**

Lötbad mit Porzellantiegel
D = 64 mm, T = 38 mm, Füllmenge = 1 kg
Temperatur max = 496 °C
230 V - 350 W
speziell für bleifreie Lote



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
SP-150-T-P	WL15022	1079,70

■ **SP-750T-P, Lötbad 1000 W, 399 °C / Porzellan**

Lötbad mit Porzellantiegel
L x B x T = 152 x 102 x 102 mm, Füllmenge = 14 kg
Temperatur max = 399 °C
230 V - 1000 W
speziell für bleifreie Lote



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
SP-750T-P	WL19939	2549,08

■ **PLATO**

Lötbad mit Porzellantiegel
D = 64 mm
T = 38 mm
Füllmenge = 1 kg
speziell für bleifreie Lote



Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
SP-201-P	SP-201-P	Temperatur max = 525 °C, 230 V - 350 W	WL15024	357,27
SP-401-P	SP-401-P	Temperatur max = 595 °C, 230 V - 500 W	WL15026	357,27

■ **SP-1103-P, Porzellan-Lötbadeinsatz**

Porzellan-Lötbadeinsatz
für PLATO SP-150, SP-201 und SP-401
D = 64 mm, T = 38 mm, Füllmenge = 1 kg
speziell für bleifreie Lote



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
SP-1103-P	WL20850	60,45



■ SP-1200, Spatel / Schlackentferner

Spatel (Dross-Skimmer) für Lötbäder zum Entfernen von Schlacke

Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
SP-1200	WL18977	9,63

▶ PLATO Lötzubehör

Preis per 1 Dose

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	100+
TT-95	TT-95	Lötlitzenverzinzer 1 Dose = 20 g speziell für bleifreies Lötten	WL15033	3,87	3,64	3,41	3,07



Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	100+
AB-3	AB-3	Polierstab zum Reinigen und Polieren von Lötlitzen	WL14954	7,95	7,48	7,02	6,31



Ihr gesuchtes Produkt ist nicht hier zu finden?

Dann schauen Sie doch mal in unseren WEBSHOP:

www.weidinger.eu

- Mit ALLEN Produkten des aktuellen WEIDINGER-Lieferprogramms
- Mit tagesaktuelle Preisen
- Mit Übersichtlicher Navigation
- Mit effektiver Suchfunktion
- Verlinkungen zwischen den Produkten (z.B. Geräte - Zubehör)
- Filterfunktionen zur schnellen Vorauswahl nach Produktmerkmalen wie z.B. Material, Form, Größe etc.
- Als registrierter Benutzer stehen Ihnen zusätzliche Funktionen zur Verfügung, die Ihren Einkauf noch komfortabler machen.

Der WEIDINGER-WEBSHOP:

FINDEN statt SUCHEN

