

Sonstige Löt- und Entlötgeräte

WEIDINGER

► WEIDINGER Unterheizung und Zubehör

■ WUH-1D, IR-Vorheizgerät 600 W

Infrarot-Unterheizung - digital, für bestückte Leiterplatten

- mit 99 progr./abspeicherbaren Temperaturprofilen
- Einstellung: Automatik 50-150 °C, manuell 50-500 W
- komplett mit Thermosensor Typ K und Kapton-Klebpunkten
- Strahlerfläche = 105 x 75/130 mm
- Abmessungen Gerät = H x B x T = 40 x 290 x 140 mm
- 230 V - 600 W

erfordert Platinenhalter WPH-1 / WPH-2 / WPH-3-2



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	25+
-	WL25760	790,00	766,00	750,00	711,00

■ WUH-5D, IR-Vorheizgerät 2000 W

Infrarot-Unterheizung für große, bestückte Leiterplatten - digital

- mit 99 progr./abspeicherbaren Temperaturprofilen
- Zeit: 1 bis 48 min (Automode max. 20 min)
- Temperatur 50-200 °C, 230 V, 300 - 2000 W
- Strahlerfläche = 185 x 245 mm (4 Zonen)
- Abmessungen Gerät = H x B x T = 75 x 442 x 360 mm
- mit Thermosensor Typ K, Kapton-Klebpunkten, 4 Magnet-Leiterplattenhaltern u. -Metallwinkel



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
-	WL25654	1590,00

■ WWP-700, Wärme-Platte 700 W

Kontakt-Wärmeplatte

für einseitig bestückte Leiterplatten und zum Vorwärmen von Bauelementen + HF-Komponenten

- Temperatur bis 270 °C
- Aufheizgeschwindigkeit 1,5°C/Sek
- Arbeitsfläche = 125 x 115 mm
- Abmessungen Gerät = H x B x T = 40 x 290 x 140 mm
- 230 V - 700 W



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	25+
-	WL24497	790,00	766,00	750,00	711,00

■ WPH-1, Platinenhalter zu WUH-1

Metall-Platinenhalter zu IR-Unterheizung WUH-1

- ESD-gerecht
- H x B x T = 53 x 208 x 230 mm



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	25+
-	WL22446	105,00	101,85	99,75	94,50

■ WPH-2, Platinenhalter zu WUH-1

Metall-Platinenhalter zu IR-Unterheizung WUH-1

- ESD-gerecht, bestehend aus
- Metall-Grundplatte B x T = 280 x 380 mm
- 4 Leiterplatten-Magnetmontagehaltern



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	25+
-	WL22560	110,00	106,70	104,50	99,00

■ WPH-2-Montagehalter, Magnethalter für WPH-2

Magnethalter für WPH-2
zum Fixieren von Leiterplatten



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
-	WL22571	22,00

■ WPH-3.2, Platinenhalter zu WUH-1

Metall-Platinenhalter zu IR-Unterheizung WUH-1
ESD-gerecht, bestehend aus

- Metall-Grundplatte B x T = 380 x 280 mm
- Halter = Einspannbreite max. 250 mm
- mit 8 verstellbaren Platinen-Haltetaschen
- 2 Magnethaltern zum Einspannen größerer Platinen
- integrierter, höhenverstellbarer Magnetfuß



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	25+
-	WL23759	305,00	292,80	289,75	274,50

■ WPH-5.1, Platinenhalter zu WUH-5

Metall-Platinenhalter zu IR-Unterheizung WUH-5
ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	25+
-	WL25899	206,50	198,25	196,20	185,85

■ WUH-1-Sensor, Temperatursensor

Temperatursensor Typ K für WUH-1D / WUH-5D



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
-	WL22572	20,00

■ HBSX.1002, Software-Kit für WUH-1D

Software-Kit für Infrarot-Unterheizung WUH-1D, digital

ohne Abbildung

Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
-	WL25981	160,00

▶ WEIDINGER Rework und Zubehör

■ WRB-500-1-Set, Rework-Set Reball 03

Rework-Set Reball 03 bestehend aus

- HB00.0035 Reball-Station 03 (mit Grundausstattung: Lotkugeln, Haken, Pinsel, Flux-Pen, Flux-Creme und Kapton-Klebeband)
- LW40.0217 Reballing-Halter BGA
- LW40.0686 Reballing-Maske BGA
- LW40.0543 Reballing-Maske BGA
- LW40.0499 Reballing-Rahmen-Set BGA (7 Stück)

HINWEIS: Weitere Masken und Rahmen auf Anfrage und/oder unter www.weidinger.eu



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
-	WL23614	1475,00

► WEIDINGER Temperaturmessgeräte und Zubehör

■ **WTM-100D-Set, Lötspitzen-Temperaturmessgerät**

Temperaturmessgerät mit Digitalanzeige

- zum Messen von Lötspitzen-Temperaturen
- mit Messfühler WTMS-112 (NiCr-Ni/Typ K)
- Messbereich = -50 bis +500°C; besser 1% +-1 Digit
- H x B x T = 26 x 71 x 142 mm
- mit Batterie 9 V und Netzgerätebuchse

Werkskalibriert



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
-	WL23212	103,00

■ **WTM-200D-Set, Lötspitzen-Temperaturmessgerät**

Temperaturmessgerät mit Digitalanzeige

- zum Messen von Lötspitzen-Temperaturen
- mit Messfühler WTMS-112 (NiCr-Ni/Typ K)
- Messbereich °C = -65,0 bis +1150 °C; +- 0,1 %
- Messbereich °F = -85,0 bis +1999 °F; +- 0,1 %
- H x B x T = 26 x 71 x 142 mm
- mit Batterie 9 V



Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
WTM-200D-Set	-	Werkskalibriert	WL23213	125,00
WTM-200D-Set	-	Werkskalibriert - mit Kalibrierungs-Prüfprotokoll	WL25258	220,00

■ **WTMS-112, Temperaturfühler für WTM-Gerät**

Messfühler NiCr-Ni/Typ K für WTM-100D / 200D

zum Messen von Lötspitzen-Temperaturen

- Messbereich = -50 bis +500 °C
- Stecker mit federndem Sensor



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
-	WL23182	36,15

■ **WEIDINGER**

Messfühler NiCr-Ni/Typ K für WTM-100D / 200D

für Oberflächen und zum Tauchen



Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
WTMS-212	-	Messbereich = -65 bis +500 °C, L = 75 mm	WL23230	35,00
GTF-1000	-	Messbereich = -200 bis + 1000 °C, L = 1000 mm	WL26579	121,50

■ **GKK 3000, Kunststoffkoffer für WTM**

Kunststoffkoffer für Messgeräte WTM100D / 200D

- mit geformter Schaumstoffeinlage
- Aussparungen für Geräte und Sensoren
- H x B x T = 83 x 275 x 229 mm



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
100050	WL23183	15,70

ELVO

▶ Clean-O-Point Lötspitzenreiniger und Zubehör

■ 2981, ESD-Lötspitzen-Reinigungsgerät

ESD-Lötspitzen-Reinigungsgerät CLEAN-O-POINT (COP)

- mit 2 elektrisch betriebenen Schwammrollen
- 230 V - 3,7 W, schwarz



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
2981	WL11872	83,70	79,52	75,33

■ 2985, ESD-Lötspitzen-Reinigungsgerät

ESD-Lötspitzen-Reinigungsgerät CLEAN-O-POINT (COP)

- mit 2 elektrisch betriebenen Schwammrollen
- und 1 LötKolbenhalter Stop-and-Go (STOGO)
- 230 V - 3,7 W, schwarz



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
2985	WL11881	96,50	91,68	86,85

■ 3008, Reinigungsschwamm für COP

Schwammrollen zur Reinigung von Lötspitzen

- für Reinigungsgerät CLEAN-O-POINT (COP)
- VE = 8 Stück

Vor dem ersten Gebrauch gut mit Wasser auswaschen!



Preis per 1 VE

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	100+	500+
3008	WL11879	7,30	6,90	6,50	6,20	5,45

WOLF

▶ Lötdrahtzuführungen und Zubehör

■ 29-10-14 / LV02, Lötdrahtvorschub für WSP 80

- Lötdrahtzuführung für WELLER WSP80
- D Draht = 1,0 mm
- 230/18 V - 1,44 W



Bild zeigt Lötdrahtzuführung mit Löt Rauchabsaugvorrichtung für JBC LötKolben AD-2245

Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
29.10.14.01	WL18520	549,00

DIC DENON

► Entlötpistole und Zubehör

■ SC 7000 Z, Entlötpistole 120 W

Entlötpistole (Entlötpumpe)

- ESD-gerecht, mit Entlötspitze und Zubehör
- Temperatur regelbar von 300 - 450 °C
- 230 V - 120 W
- passende Entlötdüsen: 4SC0001../Ablage: ST800



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
SC 7000 Z	WL11915	408,00	387,56	367,10

■ 4 ST 800, Ablageständer für SC-7000Z

Ablageständer für SC-7000Z



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
4 ST 800	WL11918	29,14	27,10	26,08

► Entlötspitzen und Verbrauchsmaterial

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
4 SC 0001 A	50-01-11	Entlötdüse für SC-7000Z, Standard, D innen = 0,8 / D außen = 7,0/2,5 mm, L = 12,5 mm	WL11909	33,75	32,21	30,17	
4 SC 0001 C	50-01-12	Entlötdüse für SC-7000Z, fein, D innen = 0,8 / D außen = 6,0/2,0 mm, L = 14,0 mm	WL11908	33,75	32,21	30,17	
4 SC 0001 D	50-01-13	Entlötdüse für SC-7000Z, ultrafein, D innen = 0,8 / D außen = 5,0/1,5 mm, L = 11,5 mm	WL11910	33,75	32,21	30,17	
4 SC 0001	50-01-14	Entlötdüse für SC-7000Z, Standard, D innen = 1,0 / D außen = 7,0/2,5 mm, L = 12,5 mm	WL11912	33,75	32,21	30,17	
4 SC 0001 E	50-01-16	Entlötdüse für SC-7000Z, fein, D innen = 1,0 / D außen = 6,0/2,0 mm, L = 14,0 mm	WL11911	33,75	32,21	30,17	
4 SC 0001 B	50-01-15	Entlötdüse für SC-7000Z, Standard, D innen = 1,5 / D außen = 7,0/3,0 mm, L = 12,5 mm	WL11914	33,75	32,21	30,17	
4 SC 0001 F	50-01-17	Entlötdüse für SC-7000Z, fein, D innen = 1,5 / D außen = 6,0/2,2 mm, L = 14,0 mm	WL11913	33,75	32,21	30,17	
4 ST 801	4 ST 801	Schwamm für Geräteständer zu SC-7000Z	WL11917	2,05	1,94	1,84	ohne Abbildung

Preis per 1 VE

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
70-08-00	70-08-00	Filtereinsatz/Sekundärfilter für SC-7000Z, VE = 5 Stück	WL11819	20,45	19,43	18,41

LEISTER

► LEISTER Heißluftgeräte

■ 1 HOTJET-S, Heißluftgerät 460 W / analog

- Heißluftgerät HOTJET-S**, analog, zur Bearbeitung von SMD-Bauteilen
- ohne Düse, 230 V - 460 W
- ESD-gerecht (Anschluß für Erdungskabel möglich)



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	3+	10+
100.648	WL13519	395,28	375,52	355,75

■ LEISTER

- Heißluftgerät LABOR-S**, mit Gebläse, zur Bearbeitung von SMD-Bauteilen / Schrumpfschläuchen
- Anschlussschlauch L = 1,5 m, ohne Düse
 - 230 V - 800 W



Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	3+	10+
7A1	101.660	s.o.	WL13612	1080,00	1026,00	972,00
7A1-ESD	101.672	ESD-gerecht	WL13613	1204,20	1143,99	1083,78

■ LEISTER

- Heißluftgerät LABOR-S**, ohne Gebläse, zur Bearbeitung von SMD-Bauteilen / Schrumpfschläuchen
- mit Druckluft-Anschluß, Anschlussschlauch L = 3 m, ohne Düse
 - 230 V - 700 W



Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
7B	101.716	s.o.	WL13614	514,08	488,38	462,67
7B-ESD	101.741	ESD-gerecht	WL13615	550,80	523,26	495,72

■ 1P4 GHIBLI, Heißluftgerät 2000 W

- Heißluftgerät GHIBLI**, zur Bearbeitung von SMD-Bauteilen / Schrumpfschläuchen
- Temperaturbereich = 20 - 600 °C (stufenlos regelbar)
 - ohne Düse 31G (Standard D = 5 mm)
 - 230 V - 2000 W





Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
101.881	WL13522	341,28	324,22	307,15

► Löt-/Entlötdüsen Standard

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	3+	10+
31A2	107.146	Heißluftdüse für LABOR-S/HOTJET-S, Standard, rund, D = 2 mm	WL13528	30,78	29,25	27,70
31C1	107.151	Heißluftdüse für LABOR-S/HOTJET-S, Standard, rund, D = 4 mm	WL13530	29,70	28,22	26,73
31	107.144	Heißluftdüse für LABOR-S/HOTJET-S, Standard, rund, D = 5 mm	WL13526	29,70	28,22	26,73
31A1	107.145	Heißluftdüse für LABOR-S/HOTJET-S, rund, D = 10 mm	WL22972	30,78	29,27	27,70
31G	107.154	Heißluftdüse für GHIBLI 1P4, rund, D = 5 mm (Standard-Düse)	WL13582	29,16	27,70	26,24
31A4	107.148	Heißluftdüse für LABOR-S/HOTJET-S, Standard, oval, 3 x 1,5 mm	WL13529	30,78	29,25	27,70



► Entlöddüsen 31D7, 1-fach

■ LEISTER

Heißluftdüse für LABOR-S/HOTJET-S
1-fach



Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	3+	10+
31D7-1	105.053	50,0 x 1,0 mm	WL22162	102,60	97,47	92,34
31D7-2	105.039	80,0 x 1,0 mm	WL22163	102,60	97,47	92,34

► Entlöddüsen 31D6, 2-fach

■ LEISTER

Heißluftdüse für LABOR-S/HOTJET-S
2-fach



Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	3+	10+
31D6-6	104.956	B = 5,3; L = 4,0 mm, für SO 8	WL13578	133,92	127,22	120,53
31D6-34	104.952	B = 5,3; L = 6,3 mm	WL22150	133,92	127,22	120,53

► Entlöddüsen 31D5, 4-fach

■ LEISTER

Heißluftdüse für LABOR-S/HOTJET-S
4-fach



Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	3+	10+
31D5-20	104.607	7,0 x 7,0 mm	WL22133	145,80	138,51	131,22
31D5-6	104.583	10,1 x 10,1 mm, für QFP 48	WL13544	145,80	138,51	131,22
31D5-5	104.506	17,7 x 17,7 mm, für QFP 64	WL13543	145,80	138,51	131,22

HELLERMANNTYTON

► HELLERMANNTYTON Heißluftgeräte und Zubehör

■ H5002, Heißluftgebläse 2000 W

Heißluftgebläse

- Bearbeitung von SMD-Bauteilen / Schrumpfschläuchen
- Temperaturbereich = 50-600 °C (stufenlos regelbar)
- Luftmenge einstellbar 300 l / min bzw. 500 l / min
- 230 V - 2000 W



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
391-50200	WL12836	170,90

■ H5004 (alt=H5003L), Heißluftgebläse 2000 W

Heißluftgebläse mit LED-Anzeige

- Temperaturbereich = 50-600 °C (stufenlos regelbar)
- Luftmenge stufenlos regelbar 200 - 500 l / min
- 230 V - 2000 W



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
391-50400	WL12837	186,90



■ **HellermannTyton**

für Heißluftgebläse H5002 / H5004 (ehemals: H5003L)

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
Z3 Schalenreflektor	391-50500	Schalenreflektor	WL12725	14,85
Z4 Breitstrahlmundstück	391-50600	Breitstrahlmundstück	WL12726	14,60

Selektiv-Lötssystem

► TOP Selektiv-Lötssystem

■ **TOP-375CE, Selektiv-Lötssystem TOP-375CE**

Selektiv-Lötssystem für die Elektronikproduktion

- inkl. Laserpointer und Fußschalter
- Temperaturbereich = 200 - 350 °C
- Lötzinnvorrat = 15 kg
- 230 V - 970 W

für bleifreie Lote geeignet



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
TOP-375CE	WL20030	6970,00

■ **TOP-375CE mit Titantigel, Selektiv-Lötssystem TOP-375CE**

Selektiv-Lötssystem für die Elektronikproduktion

- mit Lotbehälter aus Titanium
- inkl. Laserpointer und Fußschalter
- Temperaturbereich = 200 - 350 °C
- Lötzinnvorrat = 15 kg
- 230 V - 970 W

für bleifreie Lote geeignet



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
TOP-375CE mit Titantigel	WL22870	9998,00

■ **TOP-375CE+Stickstoffoption, Selektiv-Lötssystem TOP-375CE**

Selektiv-Lötssystem für die Elektronikproduktion

- Stickstoffoption bereits montiert
- inkl. Laserpointer und Fußschalter
- Temperaturbereich = 200 - 350 °C
- Lötzinnvorrat = 15 kg
- 230 V - 970 W

für bleifreie Lote geeignet



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
TOP-375CE + 30398 montiert	WL23018	7410,00

■ **TOP-Stickstoffoption, N²-Zuführung für TOP-Geräte**

Stickstoff-Zuführeinheit für Lötmaschine

Option zum Nachrüsten von TOP-Geräten oder bei Neulieferung auf Wunsch bereits montiert

- bestehend aus:
- N²-Zuführrohrchen 21167
 - N²-Zuführhülse 21198
 - Metallplatte 21197

ohne Abbildung

Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
30398	WL22331	440,00

■ TOP-342, Leiterplattenhalter für TOP

Leiterplattenhalter für TOP-375

- Leiterplattengröße min. 30 x 10 / max. 250 x 350 mm
- XY-Positionierung (X = 300 mm / Y = 500 mm)
- H x B x T = 430 x 380 x 570 mm, Gewicht 1,5 kg

optional: Antrieb TOP-341 (Liftcontroller)



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
TOP-342	WL23190	895,00

■ TOP-341, Liftcontroller für TOP

Antrieb für Leiterplattenhalter TOP-342

zum Anheben der Leiterplatte (mit Timer) und zur Regulierung des Lotflusses

- H x B x T = 430 x 130 x 570 mm
- Gewicht 6,5 kg
- 230 V - 55 W



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
TOP-341	WL23191	2980,00

► TOP Lötdüsen

■ Lötdüse für TOP-353C / TOP-375CE



Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
PL-16	PL-16	13 x 25 mm	WL15180	155,00
PL-20	PL-20	13 x 30 mm	WL15181	155,00
PL-28	PL-28	21 x 40 mm	WL15185	195,00
PL-34	PL-34	8 x 47 mm	WL15187	195,00
PL-40	PL-40	8 x 54 mm	WL15189	195,00
PL-42	PL-42	21 x 60 mm	WL15191	195,00
PL-50	PL-50	8 x 67 mm	WL15192	195,00
PL-60	PL-60	60 x 60 mm	WL15193	278,00
PL-64	PL-64	26 x 63 mm	WL15194	195,00
PL-10100	PL-10100	12 x 102 mm	WL15173	226,00
PL-20100	PL-20100	20 x 100 mm	WL15182	226,00
PL-2020	PL-2020	22 x 22 mm	WL15183	226,00
PL-2525	PL-2525	27 x 27 mm	WL15184	226,00
PL-3030	PL-3030	32 x 32 mm	WL15186	226,00
PL-3535	PL-3535	37 x 37 mm	WL15188	226,00
PL-4040	PL-4040	42 x 42 mm	WL15190	226,00
PL-1040	PL-1040	12 x 42 mm	WL15175	195,00
PL-1050	PL-1050	12 x 52 mm	WL15176	195,00
PL-1080	PL-1080	12 x 82 mm	WL15177	226,00
PL-10130	PL-10130	12 x 132 mm	WL15174	226,00
PL-13100	PL-13100	15 x 102 mm	WL15178	226,00
PL-13120	PL-13120	15 x 122 mm	WL15179	226,00

THERMOLOG

■ Thermolog Pb-3, Platinen-Temperaturshuttle

Temperatur-Shuttle (6-Kanal) für Leiterplatten

- für Reflow-Öfen und Lötmaschinen
- inkl. 6 Thermoelementen Typ-K
- PC-Anschluß RS232
- Software für Auswertung am PC
- Messbereich = 0-300 °C +- 2,3 °C
- H x B x T = 23 x 176 x 120 mm
- Akkubetrieb, komplett mit Ladegerät-Netzteil 9 V



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
Thermolog Pb-3	WL23049	1995,00

■ Thermosensor Thermolog-Pb3, Thermosensor Thermolog-Pb3

Thermosensor für Temperaturshuttle Thermolog-Pb3
Typ K



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
	WL23204	24,50

Diesen Artikel könn(t)en Sie gleich bestellen!



Und zwar in unserem WEBSHOP unter:

www.weidinger.eu

- Mit **ALLEN** Produkten des aktuellen WEIDINGER-Lieferprogramms
- Mit tagesaktuelle Preisen
- Mit Übersichtlicher Navigation
- Mit effektiver Suchfunktion
- Verlinkungen zwischen den Produkten (z.B. Geräte - Zubehör)
- Filterfunktionen zur schnellen Vorauswahl nach Produktmerkmalen wie z.B. Material, Form, Größe etc.
- Als registrierter Benutzer stehen Ihnen zusätzliche Funktionen zur Verfügung, die Ihren Einkauf noch komfortabler machen.

Der WEIDINGER-WEBSHOP:

FINDEN statt SUCHEN