

Lötrauch-Absaugung

▶ ab Seite

WEIDINGER

WEIDINGER WLA-1 und Zubehör	200
-----------------------------	-----

ULT

Lötrauch-Absauggeräte	
▪ ULT Absauggeräte LRA für Lötrauch	201
▪ ULT Optionen für LRA-Serie	203

Filter

▪ ULT Filter für LRA-Serie	
▶ Filter für LRA JUMBO	203
▶ Filter für LRA 150 - LRA 250	204
▶ Filter für LRA 200 und 300	204
▶ Filter für LRA 400	204
▶ Filter für LRA 1000	205

Absaugzubehör

▪ ULT Absaugschläuche ab DN50 und Zubehör	205
▪ ULT HT-Rohrstücke DN50 und Zubehör	205

ALSIDENT

▪ ALSIDENT Arbeitskabinette und Zubehör	206
▪ ALSIDENT Absaugarme DN50	206
▪ ALSIDENT Erfassungselemente DN50	209
▪ ALSIDENT Zubehör, Tisch- und Wandmontage	211
▪ ALSIDENT Zubehör für Deckenmontage	212

FILTRONIC

▪ FILTRONIC Lötrauch-Absauggeräte	212
▪ FILTRONIC Filter	212

ERSA

▪ ERSA Lötrauch-Absauggeräte	213
▪ ERSA Absaugarme und Zubehör	213

WELLER

▪ WELLER Lötrauch-Absauggeräte	214
▪ WELLER Filter für Absauggeräte	214

OKI

▪ OKI Lötrauch-Absauggeräte und Zubehör	215
▪ OKI Absauggeräte für weitere Emissionen	216

WEIDINGER

WEIDINGER WLA-1 und Zubehör

■ WLA-1, Absauggerät / 1 Platz

Lötrauch-Absauggerät für Arbeitsplatzabsaugung

- Nutzleistung: 2-stufig **30** und **70** m³/h
- Tischgerät: H x B x T = **260 x 340 x 170** mm
- Front orange, Gehäuse hellgrau
- ohne Standbügel / Gelenkstativ
- 230 V - 60 W



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
WLA-1	WL15527	264,00	250,00	227,50

■ WLA-Gelenkstativ, Gelenkstativ für WLA-1

Gelenkstativ für WLA-1, hellgrau

- 2 Arme: **330** mm + **430** mm
- 3 Gelenke: federunterstützt, mit Feststeller
- Tischklemme: Spannweite = **70** mm



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
01228	WL15529	83,00	78,85	74,70

■ WLA-STANDBÜGEL, Standbügel für WLA-1

Standbügel für WLA-1

- zur Aufstellung auf dem Arbeitstisch
- schwarz lackiert



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
WLA-STANDBÜGEL	WL15531	37,70	35,80	33,95

Aktivkohle-Filter für WLA-1 und Polysorb-M2

- H x B x T = **20 x 250 x 130** mm
- Carbon B PPI20

Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	10+	50+	100+
CARBON B PPI 20	WL15528	3,55	3,30	2,95	2,80




effektiv - sparsam - robust - anpassungsfähig

Absaug- und Filtergeräte
für Lötrauch, Laserrauch, Gase und Stäube

www.ult.de

ULT

Lötrauch-Absauggeräte

► LRA für Lötrauch

■ ULT

Modulares Lötrauch-Absauggerät

- Volumenstromregler / Partikelfilterbelegungsanzeige
- hohe Bauform, H x B x T = 610 x 390 x 400 mm

Hinweis: Die Größe des Ansaugstutzens kann den Anforderungen angepasst werden - direkt vom Hersteller - **ohne**

Aufpreis. Bitte bei der Bestellung angeben.



Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
LRA200-1-1-01	LRA200.1.1-01	für 1-2 Lötplätze; EC-Gebläse 230 V / 0,15 kW/h, Nennleistung = 80 m³/h bei 1.900 Pa, 120 m³/h bei 1.200 Pa, Volumenstrom max = 190 m³/h, Unterdruck max 3.200 Pa, Schallpegel (bei 50-100%) Db(A) 45-49	WL26307	1583,00
LRA200-1-2-01	LRA200.1.2-01	für 1-2 Lötplätze, mit SUB D9 Anschluß; EC-Gebläse 230 V / 0,15 kW/h, Nennleistung = 80 m³/h bei 1.900 Pa, 120 m³/h bei 1.200 Pa, Volumenstrom max = 190 m³/h, Unterdruck max 3.200 Pa, Schallpegel (bei 50-100%) Db(A) 45-49	WL26417	1727,00
LRA200-2-01	LRA200.2.01	für 1-5 Lötplätze, mit SUB D9 Anschluß für Fernbedienung / Signalverarbeitung; EC-Gebläse 230 V / 0,4 kW/h, Nennleistung = 120 m³/h bei 2.700 Pa, 250 m³/h bei 2.200 Pa, Volumenstrom max = 635 m³/h, Unterdruck max 3.200 Pa, Schallpegel (bei 50-100%) Db(A) 52-57	WL26418	2262,00
LRA200-5-01	LRA200.5.01	für 4 Lötplätze, 12 - 40 LötKolben, mit SUB D9 Anschluß für Fernbedienung / Signalverarbeitung; EC-Turbine 230 V / 1,3 kW/h, Nennleistung = 120 m³/h bei 12.000 Pa, 200 m³/h bei 3.500 Pa, Volumenstrom max = 220 m³/h, Unterdruck max 22.000 Pa, Schallpegel (bei 50-100%) Db(A) 63-70	WL26419	2102,00
LRA200-6-01	LRA200.6.01	für 4 Lötplätze, 12 - 40 LötKolben, mit SUB D9 Anschluß für Fernbedienung / Signalverarbeitung; Kollektorturbine 230 V / 1,2 kW/h, Nennleistung = 120 m³/h bei 13.000 Pa, 200 m³/h bei 3.000 Pa, Volumenstrom max = 210 m³/h, Unterdruck max 22.000 Pa, Schallpegel (bei 50-100%) Db(A) 63-70	WL26420	1670,00
LRA200-6-1-01	LRA200.6.1.01	für 4 Lötplätze, 12 - 40 LötKolben; Kollektorturbine 230 V / 1,2 kW/h, Nennleistung = 120 m³/h bei 13.000 Pa, 200 m³/h bei 3.000 Pa, Volumenstrom max = 210 m³/h, Unterdruck max 22.000 Pa, Schallpegel (bei 50-100%) Db(A) 63-70	WL26421	1583,00

■ ULT

Modulares Lötrauch-Absauggerät

mit SUB D9 Anschluß

- Volumenstromregler / Partikelfilterbelegungsanzeige
- hohe Bauform, H x B x T = 610 x 475 x 585 mm

Hinweis: Die Größe des Ansaugstutzens kann den Anforderungen angepasst werden - direkt vom Hersteller - **ohne**

Aufpreis. Bitte bei der Bestellung angeben.



Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
LRA300.1-01	LRA300.1-01	für 1-8 Lötplätze; EC-Gebläse 230 V / 0,4 kW/h, Nennleistung = 250 m³/h bei 2.200 Pa, 400 m³/h bei 1.700 Pa, Volumenstrom max = 635 m³/h, Unterdruck max 3.200 Pa, Schallpegel (bei 50-100%) Db(A) 45-49	WL26446	2750,00
LRA300.2-01	LRA300.2-01	für 1-8 Lötplätze; EC-Gebläse 230 V / 1,3 kW/h, Nennleistung = 250 m³/h bei 3.500 Pa, 400 m³/h bei 3.200 Pa, Volumenstrom max = 900 m³/h, Unterdruck max 3.650 Pa, Schallpegel (bei 50-100%) Db(A) 45-49	WL26447	3074,00
LRA300.5-01	LRA300.5-01	für 1-4 Lötplätze, 12 - 40 LötKolben; EC-Gebläse 230 V / 1,3 kW/h, Nennleistung = 120 m³/h bei 12.000 Pa, 200 m³/h bei 3.500 Pa, Volumenstrom max = 220 m³/h, Unterdruck max 22.000 Pa, Schallpegel (bei 50-100%) Db(A) 52-57	WL26448	2609,00
LRA300.7-01	LRA300.7-01	für 1-5 Lötplätze, 3 - 12 LötKolben; EC-Gebläse 230 V / 1,3 kW/h, Nennleistung = 200 m³/h bei 7.500 Pa, 250 m³/h bei 5.000 Pa, Volumenstrom max = 400 m³/h, Unterdruck max 12.000 Pa, Schallpegel (bei 50-100%) Db(A) 63-70	WL26449	2724,00

■ ULT

Lötrauch-Absauggerät für 1-2 Lötplätze

- Volumenstrom max = 170 m³/h bei 2.800 Pa
- Nennleistung = 80 m³/h bei 1.400 Pa
- Bauform Trolley / stehend + liegend / ausziehbarer Griff
- H x B x T = 530/860 x 340 x 450 mm
- mit Spezialventilator 230 V / 0,15 kW



Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
LRA Jumbo Filtertrolley	LRA Jumbo 2.0-BM.0.0	s.o.	WL18542	1408,00
LRA Jumbo-VF Filtertrolley	LRA Jumbo 2.0-BM.3.0	mit Volumenstromregler und Filterbelegungsanzeige	WL18543	1665,00
LRA Jumbo-VF FA Filtertrolley	LRA Jumbo 2.0-BM.5.0	mit Volumenstromregler, Filterbelegungsanzeige und analoger Fernsteuerung	WL18544	1778,00
LRA Jumbo-VF DC Filtertrolley	LRA Jumbo 2.0-BM.9.0	mit Volumenstromregler, Filterbelegungsanzeige, Betriebsstundenzähler und Control-Fernsteuerung digital	WL18545	1953,00

■ LRA 210-VF DC, Absauggerät / 4 Plätze

Lötrauch-Absauggerät für 4 Lötplätze / 12-35 Kolben

- Volumenstrom max = 220 m³/h bei 22.000 Pa
- Nennleistung = 200 m³/h bei 3.300 Pa
- flache Bauform, H x B x T = 470 x 630 x 400 mm
- mit Kollektormotor 230 V / 1,2 kW

mit **Volumenstromregler, Filterbelegungsanzeige** und **Digital-Control-Fernbedienung**

Hinweis: Die Größe des Ansaugstutzens kann den Anforderungen angepasst werden - direkt vom Hersteller - **ohne**

Aufpreis. Bitte bei der Bestellung angeben.



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
	WL23924	1995,00

■ LRA 220MD-F, Absauggerät / 1-3 Plätze

Lötrauch-Absauggerät für 1-3 Lötplätze

- Volumenstrom max = 400 m³/h bei 1.100 Pa
- Nennleistung = 150 m³/h bei 1.000 Pa
- hohe Bauform, H x B x T = 620 x 370 x 370 mm
- mit Mitteldruckventilator 230 V / 0,12 kW

mit **Filterbelegungsanzeige**

Hinweis: Die Größe des Ansaugstutzens kann den Anforderungen angepasst werden - direkt vom Hersteller - **ohne**

Aufpreis. Bitte bei der Bestellung angeben.



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
LRA 0220.0-MD-2.0	WL22032	1880,00

■ ULT

Lötrauch-Absauggerät für 4-8 Lötplätze

- hohe Bauform, H x B x T = 890 x 600 x 665 mm

Hinweis: Die Größe des Ansaugstutzens kann den Anforderungen angepasst werden - direkt vom Hersteller - **ohne**

Aufpreis. Bitte bei der Bestellung angeben.



Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
LRA 400-0	LRA 0400.0-MD.0.0	Volumenstrom max = 900 m³/h bei 1.650 Pa, Nennleistung = 400 m³/h bei 1.400 Pa, mit Mitteldruckventilator 230 V / 0,55 kW	WL22036	3043,00
LRA 400-1-V	LRA 0401.0-FQ.1.0	Volumenstrom max = 600 m³/h bei 3.300 Pa, Nennleistung = 400 m³/h bei 2.500 Pa, mit Spezialventilator / Hz-Umrichter, 230 V / 0,55 kW; mit Volumenstromregler	WL15518	3670,00
LRA 400-1-VF	LRA 0401.0-FQ.3.0	Volumenstrom max = 600 m³/h bei 3.300 Pa, Nennleistung = 400 m³/h bei 2.500 Pa, mit Spezialventilator / Hz-Umrichter, 230 V / 0,55 kW; mit Volumenstromregler und Filterbelegungsanzeige	WL18468	3804,00

■ ULT

Lötrauch-Absauggerät für 6-12 Lötplätze

- Volumenstrom max = 900 m³/h bei 3.700 Pa
- Nennleistung = 600 m³/h bei 2.500 Pa
- hohe Bauform, H x B x T = 890 x 600 x 665 mm
- mit Spezialventilator / Hz-Umrichter, 230 V / 0,82 kW

Hinweis: Die Größe des Ansaugstutzens kann den Anforderungen angepasst werden - direkt vom Hersteller - **ohne**

Aufpreis. Bitte bei der Bestellung angeben.



Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
LRA 400-2-V	LRA 0402.0-FQ.1.0	mit Volumenstromregler	WL15519	3845,00
LRA 400-2-VF	LRA 0402.0-FQ.3.0	mit Volumenstromregler und Filterbelegungsanzeige	WL17912	3978,00

■ LRA 1000-VF, Absauggerät / 10-20 Plätze

Lötrauch-Absauggerät für 10-20 Lötplätze oder für Lötmaschinen

- Volumenstrom max = 1.700 m³/h bei 2.600 Pa
- Nennleistung = 1.000 m³/h bei 1.800 Pa
- hohe Bauform, H x B x T = 1260 x 680 x 850 mm
- mit geregeltm Spezialventilator 230 V / 0,82 kW

mit **Volumenstromregler** und **Filterbelegungsanzeige**

Hinweis: Die Größe des Ansaugstutzens kann den Anforderungen angepasst werden - direkt vom Hersteller - **ohne**

Aufpreis. Bitte bei der Bestellung angeben.



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+
LRA 1000.0-EB3.0	WL19269	4605,00

▶ ULT Optionen für LRA-Serie

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
03.1.015	03.1.015	Betriebsstundenzähler, Option zum Einbau in ULT Absauggerät	WL22035	57,00
03.1.020	03.1.020	Digitale Filtergerätesteuerung; Option zu ULT Absauggerät, Steuerung eingebaut, mit Prozessor Regelung, Klartextanzeige, Volumenstromregler, Druckkonstanthaltung,, Filterprüfung, Filtertimer, Betriebstundenzähler	WL23221	560,00
03.1.021	03.1.021	Digitale Filtergerätesteuerung mit Fernbedienung, Anschlußkabel und geräteinterner Installation; Option zu ULT Absauggerät, Steuerung eingebaut, mit Prozessor Regelung, Klartextanzeige, Volumenstromregler, Druckkonstanthaltung, Filterprüfung, Filtertimer, Betriebstundenzähler	WL22121	540,00
06.1.050	06.1.050	Sommer- / Winterumschaltung, zum Einbau in ULT Absauggerät 400er-Serie	WL22173	236,00

Filter

▶ ULT Filter für LRA-Serie ▶ Filter für LRA JUMBO

Adsorptionsfilter (Aktivkohlefilter), für Absauggerät: LRA JUMBO Filterrolley 2.0

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
02.1.200	02.1.200	Filterkassette - NEU - komplett, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> ■ Streckmetallfilter ■ Vorfiltermatten-Kombi F5 + F7 im Wechselrahmen ■ Hauptfilter (Schwebstofffilter H13) 	WL20591	271,00
02.4.200	02.4.200	Filterkassette - AUSTAUSCH - komplett, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> ■ Streckmetallfilter ■ Vorfiltermatten-Kombi F5 + F7 im Wechselrahmen ■ Hauptfilter (Schwebstofffilter H13) 	WL20590	252,00
02.1.202	02.1.202	Hauptfilterkombination - NEU - mit Filterkassette, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> ■ Schwebstofffilter H13 (Hauptfilter) 	WL20589	190,00
02.4.202	02.4.202	Hauptfilterkombination - AUSTAUSCH - mit Filterkassette, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> ■ Schwebstofffilter H13 (Hauptfilter) 	WL20588	173,00

Preis per 1 Satz

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
02.0.215	02.0.215	Vorfiltermatten-Kombi F5 + F7 für Filterkassette; ohne Wechselrahmen; für Absauggerät: LRA JUMBO Filtertrolley 2.0	WL20585	9,90

Preis per 1 VE

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
02.0.216	02.0.216	10x Vorfiltermatten-Kombi F5 + F7 für Filterkassette; ohne Wechselrahmen, VPE = 10 Satz; für Absauggerät LRA JUMBO Filtertrolley 2.0	WL20586	89,10

► ULT Filter für LRA-Serie ► Filter für LRA 150 - LRA 250

Adsorptionsfilter (Aktivkohlefilter); für Absauggeräte: LRA 150 / LRA 210 / LRA 220 / LRA 250

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
02.1.033	02.1.033	Filterkassette - NEU - komplett, bestehend aus;; Streckmetallfilter, Vorfiltermatten-Kombi F5 + F7 im Wechselrahmen, Hauptfilter (Schwebstofffilter H13)	WL15444	271,00
02.4.033	02.4.033	Filterkassette - AUSTAUSCH - komplett, bestehend aus;; Streckmetallfilter, Vorfiltermatten-Kombi F5 + F7 im Wechselrahmen, Hauptfilter (Schwebstofffilter H13)	WL15446	252,00
02.1.034	02.1.034	Hauptfilterkombination - NEU - mit Filterkassette, bestehend aus;; Schwebstofffilter H13 (Hauptfilter)	WL18459	190,00
02.4.034	02.4.034	Hauptfilterkombination - AUSTAUSCH - mit Filterkassette, bestehend aus;; Schwebstofffilter H13 (Hauptfilter)	WL15447	173,00

Preis per 1 Satz

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
02.0.037	02.0.037	Vorfiltermatten-Kombi F5 + F7 für Filterkassette; ohne Wechselrahmen; für Absauggeräte: LRA 150 / LRA 210 / LRA 220 / LRA 250, auch für ACD 220-AS / 250FQ-AS (obere Kassette)	WL15437	10,00

Preis per 1 VE

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
02.0.038	02.0.038	10x Vorfiltermatten-Kombi F5 + F7 für Filterkassette; ohne Wechselrahmen, VPE = 10 Satz; für Absauggeräte: LRA 150 / LRA 210 / LRA 220 / LRA 250, auch für ACD 220-AS / 250FQ-AS (obere Kassette)	WL15438	90,00

► ULT Filter für LRA-Serie ► Filter für LRA 200 und 300

komplett, bestehend aus: Streckmetallfilter, Vorfiltermattenkombinat. F5/F7, im Wechselrahmen, Hauptfilter (Schwebstoff-, filter H13) + Adsorptionsfilter (Aktivkohlefilter)

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
02.1.520	02.1.520	Filterkassette - NEU -, für Absauggeräte LRA200	WL26473	262,00
02.4.520	02.4.520	Filterkassette - AUSTAUSCH -, für Absauggeräte LRA200	WL26474	262,00
02.1.420	02.1.420	Filterkassette - NEU -, für Absauggeräte LRA300	WL26486	385,00

► ULT Filter für LRA-Serie ► Filter für LRA 400

Preis per 1 Satz

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
02.0.039	02.0.039	Vorfiltermatten-Kombi F5 + F7 für Filterkassette; ohne Wechselrahmen; für Absauggeräte: LRA 400-0 / LRA 400-1 / LRA 400-2	WL15439	19,00

Preis per 1 VE

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
02.0.040	02.0.040	10x Vorfiltermatten-Kombi F5 + F7 für Filterkassette; ohne Wechselrahmen, VE = 10 Satz; für Absauggeräte: LRA 400-0 / LRA 400-1 / LRA 400-2	WL15440	171,00

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
02.0.041	02.0.041	Schwebstofffilter H13 (Hauptfilter); für Filterkassette; für Absauggeräte: LRA 400-0 / LRA 400-1 / LRA 400-2	WL15441	140,00
02.1.025	02.1.025	Adsorptionsfilter (Aktivkohlefilter) - NEU -; in Filterkassette, komplett mit Vorfiltermatte, für Absauggeräte: LRA 400 / ACD 400 (obere Kassette)	WL18961	230,00
02.4.025	02.4.025	Adsorptionsfilter (Aktivkohlefilter) - AUSTAUSCH -; in Filterkassette; für Absauggeräte: LRA 400 / ACD 400 (obere Kassette)	WL15445	193,00

▶ ULT Filter für LRA-Serie ▶ Filter für LRA 1000

für Absauggerät: LRA 1000

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
02.0.019	02.0.019	Vorfilterplatte für Filterkassette	WL20579	44,00
02.0.020	02.0.020	Vorfilter F7 für Filterkassette	WL20578	252,00
02.0.021	02.0.021	Schwebstofffilter H13 für Filterkassette	WL20580	280,00
02.1.040	02.1.040	Adsorptionsfilter (Aktivkohlefilter) - NEU -; in Filterkassette, komplett mit Vorfiltermatte	WL20582	220,00
02.4.040	02.4.040	Adsorptionsfilter - AUSTAUSCH -; in Filterkassette, komplett mit Vorfiltermatte	WL20581	190,00

Absaugzubehör

▶ ULT Absaugschläuche ab DN50 und Zubehör

Absaugschlauch DN 50, Meterware, ohne Endstück, Kunststoff PE 2000

Preis per 1 Meter

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
06.1.009	06.1.009	grau	WL15500	16,00
06.1.017	06.1.017	schwarz, antistatisch	WL18061	19,00

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
06.1.002	06.1.002	Absaugschlauch DN 50, L = 1 m, mit Endstück, Kunststoff PE 2000, grau	WL18653	28,00
06.1.004	06.1.004	Absaugschlauch DN 50, L = 2 m, mit Endstück, Kunststoff PE 2000, grau	WL18052	42,00
06.1.006	06.1.006	Absaugschlauch DN 50, L = 3 m, mit Endstück, Kunststoff PE 2000, grau	WL20531	57,00
06.1.008	06.1.008	Absaugschlauch DN 50, L = 5 m, mit Endstück, Kunststoff PE 2000, grau	WL18090	85,00
06.1.010	06.1.010	HT-Endstück für Absaugschlauch DN 50, PPs (Polypropylen schwerentflammbar)	WL15498	4,00
06.1.011	06.1.011	Absaugschlauch DN 50, L = 1 m, mit Endstück, Kunststoff PE 2000, schwarz, antistatisch	WL20529	31,00
06.1.013	06.1.013	Absaugschlauch DN 50, L = 2 m, mit Endstück, Kunststoff PE 2000, schwarz, antistatisch	WL18684	45,00
06.1.014	06.1.014	Absaugschlauch DN 50, L = 3 m, mit Endstück, Kunststoff PE 2000, schwarz, antistatisch	WL19691	59,00
06.1.016	06.1.016	Absaugschlauch DN 50, L = 5 m, mit Endstück, Kunststoff PE 2000, schwarz, antistatisch	WL20592	88,00
06.1.018	06.1.018	Endstück für Absaugschlauch DN 50, Metall, antistatisch	WL18062	6,80
06.0.001	06.0.001	Y-Verteilerstück für Absaugschlauch DN 50, Metall, antistatisch	WL19137	57,00

▶ ULT HT-Rohrstücke DN50 und Zubehör

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
06.0.010/011	06.0.010/011	HT-Rohrstück DN 50, L = 1 m, PPs (Polypropylen schwerentflammbar)	WL15505	4,90
06.0.012/013	06.0.012/013	HT-Rohrstück DN 50, L = 2 m, PPs (Polypropylen schwerentflammbar)	WL18454	8,60
06.1.046/047	06.1.046/047	Abzweigstück 45° für HT-Rohrstück DN 50, mit Enddeckel und Anschluss-Nippel, für Absaugung am Lötkolben	WL15501	8,90
06.0.016/017	06.0.016/017	Bogen 90° für HT-Rohrstück DN 50	WL15502	6,70
06.0.018	06.0.018	HT-Y-Verteilerstück für Absaugschlauch DN 50, PPs (Polypropylen schwer entflammbar)	WL21800	3,20
06.1.042/043	06.1.042/043	Anschluss-Nippel mit Mutter, für HT-Rohrstück DN 50/FE-Schlauch 6 mm, für Absaugung am Lötkolben	WL18170	3,80
06.1.044/045	06.1.044/045	Anschluss-Nippel in Enddeckel montiert, für HT-Rohrstück DN 50/FE-Schlauch 6 mm, für Absaugung am Lötkolben	WL18654	6,40
06.0.020/021	06.0.020/021	Enddeckel für HT-Rohrstück DN 50	WL15504	1,60
06.1.040/041	06.1.040/041	Tischbefestigung für HT-Rohrstück DN 50	WL20656	4,50

für Absaugung am Lötkolben

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	11+
06.0.022/019	06.0.022/019	Abzweigstück 45° für HT-Rohrstück DN 50	WL18655	3,20	2,70
06.0.014/015	06.0.014/015	Reduzierung für HT-Absaugrohr DN 50, 50 mm -> 40 mm, L = 90 mm	WL20657	2,90	2,40

ALSIDENT

Arbeitskabinette und Zubehör

■ ALSIDENT

Absaug-Arbeitskabinett

- L x B x H = **1000 x 600 x 800** mm, Luftmenge max = **550** m³/h
- 2 Sichtscheiben 5 x 215 x 485 mm, Hartglas
- ohne Flansch



Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
25-1060-50-4	25-1060-50-4	Gehäuse PETG transparent, Kunststoffteile PP rot,, Streben Stahlblech pulverlackiert rot	WL15467	1157,00
25-1060-50-5	25-1060-50-5	Gehäuse PETG transparent, Kunststoffteile PP weiß,, Streben Stahlblech pulverlackiert weiß	WL15468	1157,00

■ ALSIDENT

Flansch für Absaug-Arbeitskabinett

Preis inkl. Montage



Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
4-75-13-4	4-75-13-4	D = 75 mm, PP (Polypropylen) rot	WL20672	57,00
4-75-13-5	4-75-13-5	D = 75 mm, PP (Polypropylen) weiß	WL20673	57,00
4-80-13-4	4-80-13-4	D = 80 mm, PP (Polypropylen) rot	WL18617	58,00
4-80-13-5	4-80-13-5	D = 80 mm, PP (Polypropylen) weiß	WL19911	58,00

Absaugarme DN50

■ ALSIDENT

Absaugarm DN 50

- Montage: Tischmontage
- Gelenke: 2 Gelenke
- Reichweite = 900 mm
- mit flexiblem Schlauch
- Luftmenge max = 85 m³/h



Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
50-3721-1-23-050	50-3721-1-23-050	Gelenkfarbe: schwarz, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL25902	249,00
50-3721-1-23-4	50-3721-1-23-4	Gelenkfarbe: rot, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL22622	249,00
50-3721-1-23-5	50-3721-1-23-5	Gelenkfarbe: weiß, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL22623	249,00
50-3721-1-23-6	50-3721-1-23-6	Gelenkfarbe: schwarz, Ausführung: ESD-gerecht, Gelenke: Polypropylen C-haltig / leitfähig	WL22419	293,00

■ ALSIDENT

Absaugarm DN 50

- Montage: Tischmontage
- Gelenke: ohne Gelenk
- Reichweite = 600 mm
- mit flexiblem Schlauch
- Luftmenge max = 85 m³/h



Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
50-1-23-4	50-1-23-4	Gelenkfarbe: rot, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL22624	149,00
50-1-23-5	50-1-23-5	Gelenkfarbe: weiß, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL22625	149,00
50-1-23-6	50-1-23-6	Gelenkfarbe: schwarz, Ausführung: ESD-gerecht, Gelenke: Polypropylen C-haltig / leitfähig	WL22626	158,00

■ ALSIDENT

Absaugarm DN 50

- Montage: Tischmontage
- Gelenke: 1 Gelenk
- Reichweite = 700 mm
- mit flexiblem Schlauch
- Luftmenge max = 85 m³/h




Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
50-21-1-23-4	50-21-1-23-4	Gelenkfarbe: rot, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL22620	190,00
50-21-1-23-5	50-21-1-23-5	Gelenkfarbe: weiß, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL22621	190,00
50-21-1-23-6	50-21-1-23-6	Gelenkfarbe: schwarz, Ausführung: ESD-gerecht, Gelenke: Polypropylen C-haltig / leitfähig	WL22418	222,00

■ ALSIDENT

Absaugarm DN 50

- Montage: Tischmontage
- Gelenke: 2 Gelenke
- Luftmenge max = 85 m³/h




Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
50-37-1-4	50-37-1-4	Gelenkfarbe: rot, Reichweite = 545 mm, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL15472	162,00
50-37-1-5	50-37-1-5	Gelenkfarbe: weiß, Reichweite = 545 mm, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL20603	162,00
50-37-1-6	50-37-1-6	Gelenkfarbe: schwarz, Ausführung: ESD-gerecht, Reichweite = 545 mm, Rohre: Aluminium chromatiert, Gelenke: Polypropylen C-haltig / leitfähig	WL20604	185,00
50-47-1-4	50-47-1-4	Gelenkfarbe: rot, Reichweite = 645 mm, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL20605	165,00
50-47-1-5	50-47-1-5	Gelenkfarbe: weiß, Reichweite = 645 mm, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL20606	165,00
50-47-1-6	50-47-1-6	Gelenkfarbe: schwarz, Ausführung: ESD-gerecht, Reichweite = 645 mm, Rohre: Aluminium chromatiert, Gelenke: Polypropylen C-haltig / leitfähig	WL20496	187,00
50-57-1-4	50-57-1-4	Gelenkfarbe: rot, Reichweite = 745 mm, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL20607	186,00
50-57-1-5	50-57-1-5	Gelenkfarbe: weiß, Reichweite = 745 mm, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL20608	186,00

■ ALSIDENT

Absaugarm DN 50

- Montage: Tischmontage
- Gelenke: 3 Gelenke
- Luftmenge max = 85 m³/h




Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
50-3727-1-4	50-3727-1-4	Gelenkfarbe: rot, Reichweite = 765 mm, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL15473	190,00
50-3727-1-5	50-3727-1-5	Gelenkfarbe: weiß, Reichweite = 765 mm, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL20620	190,00
50-3727-1-6	50-3727-1-6	Gelenkfarbe: schwarz, Ausführung: ESD-gerecht, Reichweite = 765 mm, Rohre: Aluminium chromatiert, Gelenke: Polypropylen C-haltig / leitfähig	WL15474	220,00
50-4737-1-4	50-4737-1-4	Gelenkfarbe: rot, Reichweite = 945 mm, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL15477	203,00
50-4737-1-5	50-4737-1-5	Gelenkfarbe: weiß, Reichweite = 945 mm, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL15478	203,00
50-4737-1-6	50-4737-1-6	Gelenkfarbe: schwarz, Ausführung: ESD-gerecht, Reichweite = 945 mm, Rohre: Aluminium chromatiert, Gelenke: Polypropylen C-haltig / leitfähig	WL15479	232,00
50-5747-1-4	50-5747-1-4	Gelenkfarbe: rot, Reichweite = 1125 mm, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL15481	231,00
50-5747-1-5	50-5747-1-5	Gelenkfarbe: weiß, Reichweite = 1125 mm, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL19569	231,00
50-5747-1-6	50-5747-1-6	Gelenkfarbe: schwarz, Ausführung: ESD-gerecht, Reichweite = 1125 mm, Rohre: Aluminium chromatiert, Gelenke: Polypropylen C-haltig / leitfähig	WL19629	264,00
50-8747-1-4	50-8747-1-4	Gelenkfarbe: rot, Reichweite = 1425 mm, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL20564	262,00
50-8747-1-5	50-8747-1-5	Gelenkfarbe: weiß, Reichweite = 1425 mm, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL15482	262,00

■ ALSIDENT

Absaugarm DN 50

- Montage: Wandmontage
- Gelenke: 3 Gelenke
- Luftmenge max = 85 m³/h




Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
50-3727-2-4	50-3727-2-4	Gelenkfarbe: rot, Reichweite = 750 mm, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL20621	200,00
50-3727-2-5	50-3727-2-5	Gelenkfarbe: weiß, Reichweite = 750 mm, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL20622	200,00
50-3727-2-6	50-3727-2-6	Gelenkfarbe: schwarz, Ausführung: ESD-gerecht, Reichweite = 750 mm, Rohre: Aluminium chromatiert, Gelenke: Polypropylen C-haltig / leitfähig	WL15475	245,00
50-4737-2-4	50-4737-2-4	Gelenkfarbe: rot, Reichweite = 910 mm, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL15480	218,00
50-4737-2-5	50-4737-2-5	Gelenkfarbe: weiß, Reichweite = 910 mm, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL19630	218,00
50-4737-2-6	50-4737-2-6	Gelenkfarbe: schwarz, Ausführung: ESD-gerecht, Reichweite = 910 mm, Rohre: Aluminium chromatiert, Gelenke: Polypropylen C-haltig / leitfähig	WL18477	264,00
50-4767-2-4	50-4767-2-4	Gelenkfarbe: rot, Reichweite = 1125 mm, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL20623	248,00
50-4767-2-5	50-4767-2-5	Gelenkfarbe: weiß, Reichweite = 1125 mm, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL20624	248,00
50-5747-2-4	50-5747-2-4	Gelenkfarbe: rot, Reichweite = 1080 mm, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL20625	233,00
50-5747-2-5	50-5747-2-5	Gelenkfarbe: weiß, Reichweite = 1080 mm, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL20626	233,00
50-5747-2-6	50-5747-2-6	Gelenkfarbe: schwarz, Ausführung: ESD-gerecht, Reichweite = 1080 mm, Rohre: Aluminium chromatiert, Gelenke: Polypropylen C-haltig / leitfähig	WL20627	273,00
50-8747-2-4	50-8747-2-4	Gelenkfarbe: rot, Reichweite = 1380 mm, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL15483	266,00
50-8747-2-5	50-8747-2-5	Gelenkfarbe: weiß, Reichweite = 1380 mm, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL20628	266,00
50-8747-2-6	50-8747-2-6	Gelenkfarbe: schwarz, Ausführung: ESD-gerecht, Reichweite = 1380 mm, Rohre: Aluminium chromatiert, Gelenke: Polypropylen C-haltig / leitfähig	WL20629	326,00
50-8787-2-4	50-8787-2-4	Gelenkfarbe: rot, Reichweite = 1660 mm, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL20630	305,00
50-8787-2-5	50-8787-2-5	Gelenkfarbe: weiß, Reichweite = 1660 mm, Rohre: Aluminium eloxiert, Gelenke: Polypropylen / PP	WL20631	305,00

Erfassungselemente DN50


			Preis per 1 Stück	
Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
1-503324-6-1	1-503324-6-1	Flachhaube für Absaugarm/-schlauch DN 50, ESD-gerecht, L x B = 330 x 240 mm, Haube und Flansch PP schwarz C-haltig, leitfähig, mit Standbügel	WL26160	137,00
1-7528-5	1-7528-5	Absaughaube, rund für Absaugarm/-schlauch DN 75, D = 280 mm, PETG transparent, Flansch PP weiß, Rohrstützen Alu eloxiert (separat beige packt)	WL25796	92,00



■ ALSIDENT

Saugspitze für Absaugarm/-schlauch DN 50

			Preis per 1 Stück	
Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
1-5021	1-5021	L = 210 mm, Aluminium eloxiert	WL15450	26,00
1-5021-6	1-5021-6	ESD-gerecht, L = 210 mm, Aluminium chromatiert, antistatisch	WL15451	30,00
1-5022-4	1-5022-4	L = 210 mm, Aluminium eloxiert, Spitze PP rot	WL20647	19,00
1-5022-5	1-5022-5	L = 210 mm, Aluminium eloxiert, Spitze PP weiß	WL20648	19,00
1-5031	1-5031	L = 310 mm, Aluminium eloxiert	WL15455	33,00
1-5031-6	1-5031-6	ESD-gerecht, L = 310 mm, Aluminium chromatiert	WL15456	37,00




■ ALSIDENT

Saugspalte für Absaugarm/-schlauch DN 50
L = 200 mm

			Preis per 1 Stück	
Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
1-5020-4	1-5020-4	Saugspalte und Rohrstützen Aluminium eloxiert, Seitenteile und Flansch PP rot	WL15448	85,00
1-5020-5	1-5020-5	Saugspalte und Rohrstützen Aluminium eloxiert, Seitenteile und Flansch PP weiß	WL17861	85,00
1-5020-6	1-5020-6	ESD-gerecht, Saugspalte und Rohrstützen Aluminium chromatiert, Seitenteile und Flansch PP schwarz, leitfähig	WL15449	96,00

■ ALSIDENT


Absaughaube
rund für Absaugarm/-schlauch DN 50
D = 200 mm
Rohrstützen vormontiert



			Preis per 1 Stück	
Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
1-5024-4	1-5024-4	Aluminium pulverlackiert rot, Flansch PP rot, Alu eloxiert	WL15452	62,00
1-5024-5	1-5024-5	Aluminium pulverlackiert weiß, Flansch PP weiß, Alu eloxiert	WL15453	62,00
1-5024-6	1-5024-6	ESD-gerecht, Aluminium und Rohrstützen chromatiert, Flansch PP schwarz C-haltig, leitfähig	WL18172	76,00

■ ALSIDENT

Absaughaube
rund für Absaugarm/-schlauch DN 50
D = 280 mm
PETG transparent
Rohrstutzen Alu eloxiert (separat beige packt)




Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
1-5028-4	1-5028-4	Flansch PP rot	WL20652	94,00
1-5028-5	1-5028-5	Flansch PP weiß	WL20653	94,00

■ ALSIDENT

Absaughaube
rund für Absaugarm/-schlauch DN 50
D = 385 mm




Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
1-5035-4	1-5035-4	PETG transparent, Flansch PP rot, Rohrstutzen Alu eloxiert (separat beige packt)	WL18338	103,00
1-5035-5	1-5035-5	PETG transparent, Flansch PP weiß, Rohrstutzen Alu eloxiert (separat beige packt)	WL19567	103,00
1-5035-6	1-5035-6	ESD-gerecht, Haube und Flansch PP schwarz, antistatisch	WL20654	161,00

■ ALSIDENT

Absaughaube
eckig für Absaugarm/-schlauch DN 50
PETG transparent
Rohrstutzen Alu eloxiert (separat beige packt)




Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
1-502422-4	1-502422-4	L x B = 245 x 220 mm, Flansch PP rot	WL15454	75,00
1-502422-5	1-502422-5	L x B = 245 x 220 mm, Flansch PP weiß	WL18507	75,00
1-504232-4	1-504232-4	L x B = 420 x 320 mm, Flansch PP rot	WL15457	83,00
1-504232-5	1-504232-5	L x B = 420 x 320 mm, Flansch PP weiß	WL20651	83,00


■ ALSIDENT

Absaughaube
eckig für Absaugarm/-schlauch DN 50
L x B = 200 x 150 mm
PETG transparent
Rohrstutzen Alu eloxiert (separat beige packt)



Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
1-502015-5	1-502015-5	Flansch PP weiß	WL18173	72,00
1-502015-4	1-502015-4	Flansch PP rot	WL18181	72,00



■ ALSIDENT


Flachhaube für Absaugarm/-schlauch DN 50
L x B = 330 x 240 mm

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
1-503324-4	1-503324-4	PC transparent, Flansch PP rot	WL20526	73,00
1-503324-5	1-503324-5	PC transparent, Flansch PP weiß	WL19692	73,00
1-503324-6	1-503324-6	ESD-gerecht, Haube und Flansch PP schwarz C-haltig, leitfähig	WL20655	137,00

Zubehör, Tisch- und Wandmontage


Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	
30-50-5-050	30-50-5-050	Konsole für Absaugarm DN 50, Stahlblech pulverlackiert, schwarz	WL25907	88,00	
30-50-5	30-50-5	Konsole für Absaugarm DN 50, Stahlblech pulverlackiert, weiß	WL20005	88,00	
2-5010	2-5010	Tischhalter für Absaugarm DN 50, L = 156 mm, Stahlblech pulverlackiert, weiß	WL15461	58,00	
2-5010-050	2-5010-050	Tischhalter für Absaugarm DN 50, L = 156 mm, Stahlblech pulverlackiert, schwarz	WL23612	58,00	
2-5020	2-5020	Wandhalter für Absaugarm DN 50, L = 200 mm, Stahlblech pulverlackiert, weiß	WL15462	91,00	
4-6350	4-6350	Reduziermuffe für Schlauch/Rohr -> Absaugarm, 63 mm -> 50 mm, mit Nippel zu Wickelfalzrohr, PP (Polypropylen), weiß	WL18271	16,00	
4-8050	4-8050	Reduziermuffe für Schlauch/Rohr -> Absaugarm, 80 mm -> 50 mm, mit Nippel zu Wickelfalzrohr, PP (Polypropylen), weiß	WL18060	19,00	
5-16	5-16	Schutzgitter für Absaugarm DN 50, PP (Polypropylen), weiß	WL18053	40,00	
5-17	5-17	Schutzgitter für Absaugarm DN 75, D = 75 mm, PP (Polypropylen) weiss	WL23923	37,00	

Zubehör für Deckenmontage

■ ALSIDENT

Sockelkasten für Deckenmontage von Absaugarm DN 50
 Abluft seitlich
 D Flansch = 80 mm
 Stahlblech pulverlackiert
 weiß



Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+
2-250-80	2-250-80	L = 250 mm	WL18030	114,00
2-500-80	2-500-80	L = 500 mm	WL20680	142,00
2-750-80	2-750-80	L = 750 mm	WL20681	180,00
2-1000-80	2-1000-80	L = 1000 mm	WL18285	204,00

FILTRONIC

Lötrauch-Absauggeräte

■ FT12, Absauggerät / 2 Kolben

Lötrauch-Absauggerät für 2 FE-Lötkolben
 ■ für Druckluftbetrieb, Arbeitsdruck 3,5-7 bar
 ■ Saugleistung = 28-45 l/min, H = 200 mm, D = 120 mm, Gewicht = 1,5 kg,
 ■ inkl. Absperrventil



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
112-0000	WL11894	362,00	343,90	325,80

■ FT12-PF, Absauggerät + Vorfilter / 2 Kolben

Lötrauch-Absauggerät für 2 FE-Lötkolben
 ■ mit integriertem Vorfilter
 ■ für Druckluftbetrieb, Arbeitsdruck 3,5-7 bar
 ■ Saugleistung = 28-45 l/min, H = 240 mm, D = 120 mm, Gewicht = 1,5 kg
 ■ inkl. Absperrventil



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
112-5000-ESD	WL22811	402,00	381,90	361,80

FILTRONIC Filter

VE = 10 Stück

Preis per 1 VE

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
210-0309	210-0309	Filterscheiben für FT11/12/13, weiss	WL11886	10,60	10,07	9,54
210-0316	210-0316	Filterscheiben für FE3000	WL21799	17,00	16,15	15,30

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
210-0323	210-0323	ESD-Top-Filter für FT11/11/12/13	WL11887	27,00	25,65	24,30
212-0012	212-0012	ESD-Hauptfilter für FT11 + FT12	WL11889	70,00	66,50	63,00
212-4012	212-4012	ESD-Hauptfilter für FE3000	WL20058	86,00	81,70	77,40

ERSA

Lötrauch-Absauggeräte



■ **3CA06-1001, Mikro- / Gasfilter für EA110**






Mikro-/Gasfilter für EA110/EA110 plus i

Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
3CA06-1001	WL18221	242,00	229,90	222,64

Absaugarme und Zubehör

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
3CA06-4001	3CA06-4001	Metall-Absaugarm NW 55, für EA110/EA110Plus (Tischmontage), mit flexiblem Schlauch L = 0,7 m, Verbindungsschlauch 3CA06-2002, Tischhalter, 3CA03-9004 und Schnellverbinder 3CA06-9004	WL18624	295,00	280,25	271,40	
3CA06-4002	3CA06-4002	Absaugarm NW 55, flexibel, für EA110/EA110Plus (Direktmontage), L = 1 m, inkl. 2 Schnellverbindern 3CA06-9003	WL18625	155,00	147,25	142,60	
3CA06-5001	3CA06-5001	Saugspitze, für Absaugarme zu EA110/EA110Plus, D = 50 mm, Metall	WL18626	47,00	44,65	43,24	
3CA06-5002	3CA06-5002	Saughaube, für Absaugarme zu EA110/EA110Plus, 190 x 100 mm, Kunststoff transparent, antistatisch	WL18627	55,00	52,25	50,60	
3CA06-5004	3CA06-5004	ESD-Saughaube, für Absaugarme zu EA110/EA110Plus, 215 x 90 mm	WL21869	51,00	48,45	46,92	
3CA06-2002	3CA06-2002	Verbindungsschlauch, für Absaugarme zu EA110/EA110Plus, L = 2 m, inkl. Schnellverbinder 3CA06-9003	WL18312	53,00	50,35	48,76	
3CA06-9003	3CA06-9003	Schnellverbinder, für Absaugschlauch 3CA06-2002 und für Absaugarm 3CA06-4002, zu EA110/EA110Plus	WL21870	12,00	11,40	7,73	
3CA06-9004	3CA06-9004	Schnellverbinder, für Absaugarm 3CA06-4001, zu EA110/EA110Plus	WL21871	12,00	11,40	7,73	
3CA06-9006	3CA06-9006	Absperrventil, für Absaugarme zu EA110/EA110Plus	WL21872	152,00	144,40	139,84	ohne Abbildung

WELLER

Lötrauch-Absauggeräte

■ WFE, Absauggerät / 2 Kolben

Lötrauch-Absauggerät für 2 FE-Lötkolben

- für Druckluftbetrieb **3,5-6 bar**
- Luftverbrauch **30 l/min**, Vakuum max = **20.000 Pa**
- H = **200 mm**, D = **140 mm**, Gewicht = **2,7 kg**

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 36 402 99	WL17079	460,80	432,00	408,00

■ WFE P, Absauggerät / 2 Kolben

Lötrauch-Absauggerät für 2 FE-Lötkolben

mit eingebauter Vakuumpumpe

- Luftverbrauch **30 l/min**, Vakuum max = **30.000 Pa**
- H = **295 mm**, D = **140 mm**, Gewicht = **4 kg**
- 230 V - 50 W

ESD-gerecht



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
005 36 386 99	WL17082	763,20	715,50	675,75

Filter für Absauggeräte

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+
58735757	005 87 357 57	Abluftfilter für WFE/WFEP, (Druckluftreinigungsfilter)	WL16644	17,57	16,47	15,56
53641099	005 36 410 99	Filterpatrone 3-stufig für WFE/WFEP	WL16509	51,84	48,60	45,90

Preis per 1 VE

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	10+	50+
53642199	005 36 421 99	Feinstaubfilter F7 für WFE/WFEP, VE = 3 Stück	WL16510	6,82	6,39	6,04

OKI

Lötrauch-Absauggeräte und Zubehör

■ OKI

Lötrauch-Absauggerät für Einzelplatzabsaugung
85 W - 230 V



Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
BVX-101	BVX-101	mit BVX-ARM und BVX-ADT	WL14144	395,00	379,20	363,40
BVX-103	BVX-103	s.o.	WL24508	395,00	379,20	363,40

■ BVX-201, Lötrauch-Absauggerät

Lötrauch-Absauggerät für 2 Arbeitsplätze
mit Vor-HEPA-Gasfilter
 ■ Kabel-Fernbedienung (ANAUS)
 ■ bürstenlosem Motor für längere Standzeiten
 ■ 85 W - 230 V



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
BVX-201	WL24511	497,00	477,12	457,24

■ BVX-201-KIT, Lötrauch-Absauggerät KIT

Lötrauch-Absauggerät KIT für 2 Arbeitsplätze
mit Vor-HEPA-Gasfilter
 ■ Absaugsystem mit 2 Absaugarmen (1500 mm)
 ■ 85 W - 230 V



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
BVX-201-KIT	WL24465	604,00	579,84	555,68

■ BTX-208, Lötrauch-Absauggerät für 1 - 8 Arbeitsplätze






Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
BTX-208	WL25260	795,00	763,20	731,40

Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
BVX-ARM	BVX-ARM	Absaugarm L = 760 mm	WL24519	38,00	36,48	34,96
BVX-ARML	BVX-ARML	flexibler Absaugarm L = 1220 mm	WL24520	56,00	53,76	51,52
BVX-ARM-K1	BVX-ARM-K1	Absaugarm L = 760 mm, mit Schlauch L = 1800 mm, und Tischklemmbefestigung	WL24518	85,00	81,60	78,20



Preis per 1 Stück

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+	
BVX-CH01	BVX-CH01	Verbindungsschlauch, D = 50 mm, L = 1800 mm	WL24522	26,00	24,96	23,92	
BVX-CH02	BVX-CH02	Verbindungsschlauch, D = 50 mm, L = 3600 mm	WL24523	70,00	67,20	64,40	
BVX-IADT	BVX-IADT	Verbindungsstück Haube-Arm, Lufteinlass unten	WL24514	50,00	48,00	46,00	
BVX-ADT	BVX-ADT	Verbindungsstück Haube-Arm, Lufteinlass oben	WL24513	50,00	48,00	46,00	
FG-BVX	FG-BVX	Doppelgasfilter für Lötrauch-Absauggerät BVX-100	WL24507	84,00	80,64	77,28	ohne Abbildung
FG-BVX200	FG-BVX200	Doppelgasfilter für Lötrauch-Absauggerät BVX-200	WL24515	165,00	158,40	151,80	
FM-BVX	FM-BVX	Hauptfilter für Lötrauch-Absauggerät BVX-100, kombiniert HEPA/Gas-Filter	WL17695	73,00	70,08	67,16	
FM-BVX200	FM-BVX200	Hauptfilter für Lötrauch-Absauggerät BVX-200, kombiniert HEPA/Gas-Filter	WL24517	84,00	80,64	77,28	
BVX-TB01	BVX-TB01	Tischbefestigung	WL24521	40,00	38,40	36,80	

VPE = 5 Stück

Preis per 1 VE

Modell	Herst.-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
FP-BVX	FP-BVX	Vorfilter für Lötrauch-Absauggerät BVX-100, Abmessung 160 x 160 mm	WL17696	16,00	15,36	14,72
FP-BVX200	FP-BVX200	Vorfilter für Lötrauch-Absauggerät BVX-200	WL24516	33,00	31,68	30,36

Absauggeräte für weitere Emissionen

■ BVX-203, Absauggerät für Gase und Gerüche

- Absauggerät** für Gase und Gerüche für 2 Arbeitsplätze
- mit Vor- und Doppelgasfilter
 - 85 W - 230 V



Preis per 1 Stück

Herst.-Nr.	Artikel-Nr.	1+	5+	10+
BVX-203	WL24512	650,00	624,00	598,00